

Primer Projecte Revisat Executiu Fase 2  
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila  
a Ribes.

Sant Pere de Ribes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	14E229E3	m2	TV9. Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm <sup>2</sup> ) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm <sup>2</sup> amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m <sup>3</sup> , amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm <sup>2</sup> per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	<b>37,25</b>	€
			Altres conceptes	37,25000	€
P-2	151Z1020	m2	F06. Formació de remat de coberta executat amb mur de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:3. s'inclou el massissat amb formigó ha-25/f/10/i, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10 mm i armat amb 1 d.10 c/40 cm vertical i 2 d.8 c/40 cm. horitzontal incloent connexió a l'estructura.	<b>50,48</b>	€
	B0651010	M3	FORMIGÓ HA-25/F/10/I DE CONSISTÈNCIA FLUIDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	10,19850	€
	B0E244L1	U	BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X20 CM, PER A REVESTIR	7,74000	€
	B0E244F1	U	BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X15 CM, PER A REVESTIR	7,28493	€
			Altres conceptes	25,25657	€
P-3	AEST01	h	Muntatge manual per la col·locació i soldadura de les bigues i biguetes en substitució del mur enderrocat. Tot inclòs.	<b>75,09</b>	€
			Altres conceptes	75,09000	€
P-4	E2216452	m3	Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió	<b>5,13</b>	€
			Altres conceptes	5,13000	€
P-5	E22168B6	m3	Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió	<b>24,47</b>	€
			Altres conceptes	24,47000	€
P-6	E2218451	m3	Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	<b>5,03</b>	€
			Altres conceptes	5,03000	€
P-7	E22184512	m3	Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada manualment i càrrega manual sobre contenidor	<b>162,75</b>	€
			Altres conceptes	162,75000	€
P-8	E222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	<b>8,26</b>	€
			Altres conceptes	8,26000	€
P-9	E2225412	m3	Excavació de rasa/pou en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió	<b>80,53</b>	€
			Altres conceptes	80,53000	€
P-10	E2225836	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	<b>86,70</b>	€
			Altres conceptes	86,70000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	E222B432	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	<b>9,25</b>	€
			Altres conceptes	9,25000	€
P-12	E222B836	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	<b>47,24</b>	€
			Altres conceptes	47,24000	€
P-13	E2231411	m3	Excavació per a recalçat de fins a 1,30 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	<b>166,82</b>	€
			Altres conceptes	166,82000	€
P-14	E2232472	m3	Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	<b>21,30</b>	€
			Altres conceptes	21,30000	€
P-15	E2241100	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	<b>2,29</b>	€
			Altres conceptes	2,29000	€
P-16	E225177F	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	<b>10,23</b>	€
	B03D5000	m3	Terra adequada	6,22000	€
			Altres conceptes	4,01000	€
P-17	E225T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	<b>1,62</b>	€
			Altres conceptes	1,62000	€
P-18	E2R3503A	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	<b>4,63</b>	€
			Altres conceptes	4,63000	€
P-19	E2R540H0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	<b>13,03</b>	€
			Altres conceptes	13,03000	€
P-20	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>9,90</b>	€
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,80000	€
			Altres conceptes	0,10000	€
P-21	E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	<b>4,14</b>	€
	B2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,10000	€
			Altres conceptes	0,04000	€
P-22	E31524H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i granària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió al carretó i posteriorment a obra.	<b>108,03</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B065E81B	m3	Formigó HA-30/B/20/Ila+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila+Qa	101,27700 €
			Altres conceptes	6,75300 €
P-23	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	<b>1,39 €</b>
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00699 €
			Altres conceptes	1,38301 €
P-24	E31DD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	<b>26,72 €</b>
	B0A31000	kg	Clau acer	0,22965 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,16988 €
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,12750 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,57300 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,09270 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,29986 €
			Altres conceptes	23,22741 €
P-25	E33536H1	m3	Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-30/B/20/Ila+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió al carretó i posteriorment a obra. El formigonat serà per dames segons directrius de la DFi retacant amb insistència la unió formigó amb fonament vell..	<b>121,56 €</b>
	B065E81B	m3	Formigó HA-30/B/20/Ila+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila+Qa	101,27700 €
			Altres conceptes	20,28300 €
P-26	E33B3000	kg	Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	<b>1,61 €</b>
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01397 €
			Altres conceptes	1,59603 €
P-27	E33DD103	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m	<b>46,39 €</b>
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,64379 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,22965 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,85800 €
	B0D61110	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos	1,05442 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,12360 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,51794 €
			Altres conceptes	41,96260 €
P-28	E3CB3000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	<b>1,44 €</b>
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,00699 €
			Altres conceptes	1,43301 €
P-29	E3CBDA88	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	<b>4,48 €</b>
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	3,07200 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02521 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,38279 €
P-30	E3Z112T1	m2	S03. Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió al carretó i posteriorment a obra.	<b>12,42 €</b>
	B06NLA2B	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	6,84495 €
			Altres conceptes	5,57505 €
P-31	E45918H4	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	<b>108,25 €</b>
	B065960B	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	77,65800 €
			Altres conceptes	30,59200 €
P-32	E45C1AH4	m3	Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	<b>108,48 €</b>
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	85,27200 €
			Altres conceptes	23,20800 €
P-33	E4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	<b>1,62 €</b>
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01644 €
			Altres conceptes	1,60356 €
P-34	E4BCDC88	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080. Losa = capa de compressió	<b>3,07 €</b>
	B0B341C4	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,88400 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02466 €
			Altres conceptes	1,16134 €
P-35	E4D3D505	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m	<b>37,56 €</b>
	B0D629A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,76346 €
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,25000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,22965 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,79054 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,24720 €
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	3,31200 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,46761 €
			Altres conceptes	31,49954 €
P-36	E4LF7239	m2	Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0.6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 65 kNm per m d'amplària de sostre. Inclòs les obertures necessàries de parets per recolçar les bigues.	<b>35,47 €</b>
	B4LZ160L	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 20 cm	9,44706 €
	B4LF0404	m	Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131 kN	15,99192 €
			Altres conceptes	10,03102 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	E5113391	m2	C14. Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 15 a 25 mm de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir.	<b>9,50</b> €
	B0351000	T	PALET DE RIERA DE DIÀMETRE 15 A 25 MM	5,04422 €
			Altres conceptes	4,45578 €
P-38	E5521291	u	C15 / CU. Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 90x90 cm amb sòcol prefabricat de polimetimetacrilat PMMA modificat, d'alt impacte, acabat en blanc opal, col-locada amb fixacions mecàniques amb garantia d'estanqueïtat.	<b>339,68</b> €
	B5ZZJLNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,96000 €
	B5521291	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 90x90 cm amb sòcol prefabricat	299,65000 €
			Altres conceptes	39,07000 €
P-39	E552TC30	U	Cu30. claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 90x90 cm de la casa maydisa o equivalent, amb sòcol prefabricat de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic interior, amb cúpula de polimetil metacrilat, d'alt impacte, acabat en blanc òpal, col-locada amb fixacions mecàniques amb garantia d'estanqueïtat. Totalment instal-lada	<b>339,68</b> €
	B5ZZJLNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,96000 €
	B5521291	u	Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 90x90 cm amb sòcol prefabricat	299,65000 €
			Altres conceptes	39,07000 €
P-40	E5Z15N2B	m2	C10. Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	<b>11,48</b> €
			Altres conceptes	11,48000 €
P-41	E5ZD5DD4	m	Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col-locada amb fixacions mecàniques; inclou segellat amb cordó danoflex o equivalent	<b>13,07</b> €
	B5ZD1DD3	M	PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0.7 MM DE GRUIX, DE 45 CM DE DESVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS AMB SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT	4,55940 €
	B5ZZAEJ0	U	CLAU D'ACER GALVANITZAT DE 3X50 MM, AMB JUNT DE PLOM	0,40000 €
			Altres conceptes	8,11060 €
P-42	E5ZDW25A	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col-locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat	<b>20,37</b> €
	B7JZ00F6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	2,99000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,81550 €
	B0CHT25A	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell	5,69772 €
	B0A5AA00	U	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	0,84000 €
			Altres conceptes	10,02678 €
P-43	E652234R	m2	TV6. Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	<b>52,93</b> €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	20,27040 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,52400 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,74850 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26790 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000 €
	B7C9R5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2.K/W	2,97670 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32760 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,99750 €
			Altres conceptes	14,51740 €
P-44	E652334R	m2	TV6. Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2.K/W	<b>64,13 €</b>
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26790 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32760 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	31,35320 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,99750 €
	B7C9R5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,081$ m2.K/W	2,97670 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,52400 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,74850 €
			Altres conceptes	14,63460 €
P-45	E652A3AR	m2	TV7. Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 142 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 18 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W	<b>66,98 €</b>
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	4,55700 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32760 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,52400 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC1510	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	31,60040 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,53580 €
	B7C9R8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2.K/W	4,41870 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000	€
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,05735	€
			Altres conceptes	14,65915	€
P-46	E7219DN4	m2	C04 / C12. Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9.3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació. Inclou encavalcament mínim de 20 cm reforços i doblats de solapament	<b>32,88</b>	<b>€</b>
	B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	0,40200	€
	B712907A	m2	Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard	5,54400	€
	B7117070	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	3,42100	€
	B09414C0	kg	Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent	3,54000	€
			Altres conceptes	19,97300	€
P-47	E7A24F0L	m2	S04. Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	<b>1,43</b>	<b>€</b>
	B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,24200	€
			Altres conceptes	1,18800	€
P-48	E7B11AB0	m2	C11. Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir, TIPUS typar sf-37 o equivalent	<b>2,75</b>	<b>€</b>
	B7B11AB0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 110 a 130 g/m2	1,15500	€
			Altres conceptes	1,59500	€
P-49	E7C28631	m2	S02. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir	<b>13,98</b>	<b>€</b>
	B7C28630	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	11,52900	€
			Altres conceptes	2,45100	€
P-50	E7C2E864L	m2	C13. Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell encadellat tipus ref. 2138517 de la sèrie URSA XPS d'URSA o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques	<b>21,04</b>	<b>€</b>
	B7CZ1800	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	1,05000	€
	B7C2E860LR9	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS) segons UNE-EN 13164, de 80 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, de conductivitat tèrmica <=0.036 W/mK, resistència tèrmica 2.20 m2K/W, amb la superfície rugosa i amb cantell encadellat i llis, tipus ref. 2138517 de la sèrie URSA XPS d'URSA o equivalent	15,92850	€
			Altres conceptes	4,06150	€
P-51	E7Z15MD0	m	Matarrocó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	<b>9,92</b>	<b>€</b>
			Altres conceptes	9,92000	€
P-52	E7Z328P3	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt	<b>29,55</b>	<b>€</b>
	B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,26775	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7114090	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2	6,29200 €
	B09412C0	kg	Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	3,04920 €
			Altres conceptes	19,94105 €
P-53	E811B211	m2	Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	<b>17,28 €</b>
	B8111G40	t	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	1,05528 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01299 €
			Altres conceptes	16,21173 €
P-54	E811B6E2	m2	AP/F03 Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat	<b>22,03 €</b>
	B8112G90	t	Mortor de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	1,16467 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01299 €
			Altres conceptes	20,85234 €
P-55	E8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>6,81 €</b>
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10374 €
			Altres conceptes	6,70626 €
P-56	E8121212	m2	A01. Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>8,77 €</b>
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10374 €
			Altres conceptes	8,66626 €
P-57	E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>7,94 €</b>
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10374 €
			Altres conceptes	7,83626 €
P-58	E8121512	m2	A01. Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>8,97 €</b>
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10374 €
			Altres conceptes	8,86626 €
P-59	E8122112	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	<b>11,04 €</b>
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,10374 €
			Altres conceptes	10,93626 €
P-60	E8241235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	<b>25,95 €</b>
	B0FH2172	m2	Rajola de ceràmica prensada esmaltada brillant, rajola de València, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	13,45300 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,51987 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color Altres conceptes	0,17850 € 10,79863 €
P-61	E8251235	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	<b>25,44 €</b>
	B0FH3172	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)	12,94700 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,51987 €
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color Altres conceptes	0,17850 € 10,79463 €
P-62	E83E746B	m2	TV12. Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	<b>39,76 €</b>
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32760 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,38900 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,79890 €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,35700 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,95000 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26790 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	2,88400 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària Altres conceptes	7,14000 € 15,34560 €
P-63	E83E746C	m2	TV12 PLUS. Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de guix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca amb estructura d'acabat superior amb perfil·leria d'acer galvanitzat amb una placa tipus estàndard de 12.5 mm de guix com a remat d'acabat horitzontal, fixada mecànicament.	<b>45,44 €</b>
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,35700 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B7C9H5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W	2,88400 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,26790 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,38900 €
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	7,14000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,42890 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32760 €
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,95000 €
			Altres conceptes	15,39560 €
P-64	E83E8KIB	m2	EE1. EE2. EE6. Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriestrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca	<b>49,13</b> €
	B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,28560 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,32000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	5,22500 €
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,32760 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,59780 €
	B6B12411	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària	1,29200 €
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,53580 €
	B7C9HB00	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix	6,51990 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,96000 €
	B6B11411	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària	6,57060 €
			Altres conceptes	14,47570 €
P-65	E83KT741	M2	Revestiment AP31. revestiment de paraments verticals amb aplacat de fusta de pi de flandes marcant llates verticals de 20cm. d'ample sobre subestructura de rastrells de fusta de 35x35mm., amb fixacions mecàniques, tot integrant panelat de fusta en les portes tipus pi31	<b>114,79</b> €
	B0K6C74V	M	FUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT LLATES VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE	53,39250 €
	B0A32000	KG	CLAU ACER GALVANITZAT	0,21000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	7,52400 €
	B0A616J0	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS D'ACER INOXIDABLE	4,56000 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,14492 €
			Altres conceptes	47,95858 €
P-66	E8445220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	<b>34,48</b> €
			Cel ras continu de plaques de guix laminat de 15 mm de gruix, fixat mitjançant perfil·leria d'acer galvanitzat cargolada a forjat. Perfils continus en forma de "U" de 47 mm d'ample (T-47) i separats entre ells 400 mm, degudament suspesos del sostre per mitjà de peces d'anivellament polivalents PL-75 degudament fixades al sostre i unint les seves ales amb cargols tipus PLADUR MMx9,5 en ambdues ales del perfil T-47 i encaixats en el Perfil Clip fixat mecànicament en tot el perímetre.	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56700 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,79890 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120 €
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,19000 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,88100 €
			Altres conceptes	20,89190 €
P-67	E8446105	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9.5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	<b>21,86 €</b>
	B84ZD510	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	4,28480 €
	B8446200	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9.5 mm de gruix, acabat llis , de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entramat vist , i reacció al foc A2-s1, d0	6,90100 €
			Altres conceptes	10,67420 €
P-68	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  Cel ras continu de plaques de guix laminat hidròfuga de 15 mm de gruix, fixat mitjançant perfil·leria d'acer galvanitzat cargolada a forjat. Perfils continus en forma de "U" de 47 mm d'ample (T-47) i separats entre ells 400 mm, degudament suspesos del sostre per mitjà de peces d'anivellament polivalents PL-75 degudament fixades al sostre i unint les seves ales amb cargols tipus PLADUR MMx9,5 en ambdues ales del perfil T-47 i encaixats en el Perfil Clip fixat mecànicament en tot el perímetre.  Inclou part proporcional de tabiques verticals en canvis de nivell, forats per integrar elements d'instal·lacions i registres integrats	<b>37,33 €</b>
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,19000 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56700 €
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,62110 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,88100 €
			Altres conceptes	20,91970 €
P-69	E844NKAD	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4.5 mm de gruix, de 6 kg/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 50 mm	<b>72,02 €</b>
	B7C9R6M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W	3,42300 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B84ZS067	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 65 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2	9,40000 €
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	10,33200 €
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	1,88100 €
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56700 €
	B84Z5610	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,19000 €
	B7CQEA000	m2	Làmina betum modificat de 4.5 mm de gruix, de 6 kg/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic	6,88800 €
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,15120 €
			Altres conceptes	34,18780 €
P-70	E8940BJ0	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	<b>30,04 €</b>
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,61528 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,71790 €
			Altres conceptes	23,70682 €
P-71	E894BBJ0	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	<b>27,34 €</b>
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	2,61528 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,71790 €
			Altres conceptes	21,00682 €
P-72	E894GCK0	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat	<b>27,24 €</b>
	B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	1,30152 €
	B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	2,90445 €
			Altres conceptes	23,03403 €
P-73	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura tipus 4000 Plastico Mate interior ER de Valentine color NCS SI002Y50R o equivalent.	<b>5,12 €</b>
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73134 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,37639 €
			Altres conceptes	3,01227 €
P-74	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal / inclinat de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Pintura tipus 4000 Plastico Mate interior ER de Valentine color NCS SI002Y50R o equivalent.	<b>5,93 €</b>
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73134 €
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,37639 €
			Altres conceptes	3,82227 €
P-75	E8A82B31	m2	Envernissat de parament horitzontal o inclinat de sostre de sandwich de fusta, al vernís sintètic amb 3 capes d'acabat , amb la superfície mat; inclou qualsevol altre tractament que indiqui la propietat i la direcció facultativa en funció de l'acabat interior del panell sandwich	<b>12,51 €</b>
	B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	3,49360 €
			Altres conceptes	9,01640 €
P-76	E8AA1CC1	m2	Envernissat de portes / finestres / mampares i/o balconeres de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat	<b>18,81 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,16400 €
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	2,64435 €
			Altres conceptes	15,00165 €
P-77	E8AA2BC1	M2	Envernissat de portes interiors i exteriors cegues de fusta, o de fusta i vidre, al vernís sintètic, amb tractament de lasurs, una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mate	<b>16,22 €</b>
	B8ASAA00	L	LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT	1,53082 €
	B8AZB000	KG	VERNÍS SINTÈTIC	1,78245 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,16400 €
			Altres conceptes	11,74273 €
P-78	E8B41110	m2	Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti	<b>15,71 €</b>
	B8ZAW000	kg	Producte decapant desincrustador genèric	2,09613 €
	B8ZAK000	kg	Imprimació antigraffiti adherent	2,23686 €
	B8ZA8200	kg	Vernís protector antigraffiti de dos components	4,85342 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01830 €
			Altres conceptes	6,50529 €
P-79	E923RB91	m2	S05. Subbase de grava de granulat reciclat formigó de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	<b>6,16 €</b>
	B033RJ00	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	2,17561 €
			Altres conceptes	3,98439 €
P-80	E93618B6	m2	S01. Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió	<b>19,80 €</b>
	B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	11,88414 €
			Altres conceptes	7,91586 €
P-81	E93628B6	m2	S01. Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat amb bomba	<b>31,97 €</b>
	B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	11,88414 €
			Altres conceptes	20,08586 €
P-82	E9551128IR	m2	A03. Paviment tècnic interior registrable de la casa Kingspan. Panel DARWIN BLUE d'espessor 25 mm A1 segons UNE-EN13501, en rajola de 600x600mm, amb nucli compactat d'elements petris de 15 mm de gruix amb densitat de 2200 kg/m3, hidròfug, ecològic, amb estabilitat dimensional garantida, amb imprimació a cara inferior, acabat superior en gres porcel·lànic de CIFRE o equivalent de 600x600x12 mm, color CREAM i cantells de PVC protegint l'acabat. Muntat sobre pedestals ripus ALPHA V de Kingspan o equivalent d'acer zincat amb cap junt antivibratòria fabricada en poliuretà ecològic i mediambiental ABS amb suports cruciformes per al posicionament positiu del panell, amb regulació del nivell de sòl mitjançant rosca al pedestal. Tot inclòs.	<b>153,63 €</b>
	B9511128IRT	m2	Rajola per a terres tècnics elevats d'interior de 60x60 cm, amb revestiment superior de gres porcel·lànic URBATEK polit, nucli de sulfat de 35 mm i revestiment inferior d'alumini amb estructura portant formada per pedestalls i travessers, tipus ref. STEIURBAP3T de la serie STE interior de BUTECH o equivalent	118,74000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	34,89000 €
P-83	E9DC1N2I	m2	A04/A05. . Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma quadrada, preu alt, de 60x60 cm, model NEUTRA color CREAM de CIFRE o equivalent de 60x60x12mm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Juntes perimetrals de 5mm i entre rajoles de 2mm. Beurada de ciment blanc per omplir les juntes. Inclou part proporcional de peces amb especejament especial per remat en perímetre i passos de porta i part proporcional de sòcol en perímetres del mateix material de 60x12mm i peces especials per a graons d'escala amb acabat antilliscant.	<b>139,45 €</b>
	B9DC1883	m2	Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants de 60x60 cm i 9 mm de gruix, formada per dues peces adherides amb resines, preu alt	112,62840 €
	B0711026	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004	6,37319 €
	B0FHE182	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411)	0,00000 €
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,31100 €
			Altres conceptes	19,13741 €
P-84	E9P67A48	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2.5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm Inclou part proporcional de peces amb especejament especial per remat en perímetre i passos de porta i part proporcional de sòcol en perímetres de material dm de 60x12mm	<b>36,63 €</b>
	B9PZ1400	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,11880 €
	B9P67A48	m2	Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 2.5mm de gruix	25,25250 €
	B0901000	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,97335 €
			Altres conceptes	10,28535 €
P-85	E9U7U010	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols	<b>6,62 €</b>
	B9U7U010	m	Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària,	2,66220 €
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,40000 €
			Altres conceptes	3,55780 €
P-86	EAQM01	u	Ma6 - Ma8. Dimensions 460x470 cm Mampara interior formada per: 1 tauler de fusta, acabat pintat, en forma de L invertida, per rebre el vidre fix 4+4 partit en 4 parts i en forma global triangular que fa l'encaix amb la coberta i els muntants de fusta de pi de Flandes entre biguetes, d'alçada variable per la inclinació de la coberta. 1 porta batent de 85x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat del mateix color que les parets. Tot enrasat per la cara interior. 4 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x220cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 108x215cm, centrats respecte el muntant. Amb muntants horitzontals superiors i inferiors de 20x7.5 cm 4 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de mida variable fins la coberta de subestructura dels 4 vidres fixos 4+4, centrats respecte el muntant. Pany i maneta de palanca del mateix model que a F1 de la casa VARIETY INOX o equivalent, d'acer inox AISI 304. Amb clau (amb joc de clau mestra). Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>2.601,19 €</b>
	BAQDTM06	u	Mampara interior formada per: 1 tauler de fusta, acabat pintat, en forma de L invertida, per rebre el vidre fix 4+4 partit en 4 parts i en forma global triangular que fa l'encaix amb la coberta i els muntants de fusta de pi de Flandes entre biguetes, d'alçada variable per la inclinació de la coberta. 1 porta batent de 85x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat del mateix color que les parets. Tot enrasat per la cara interior. 4 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x220cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 108x215cm, centrats respecte el muntant. Amb muntants horitzontals superiors i inferiors de 20x7.5 cm 4 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de mida variable fins la coberta de subestructura dels 4 vidres fixos 4+4, centrats respecte el muntant. Pany i maneta de palanca del mateix model que a F1 de la casa VARIETY INOX o equivalent, d'acer inox AISI 304. Amb clau (amb joc de clau mestra). Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316	1.211,76000 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L de la casa Ocariz o equivalent	
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,63000 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BC151B02	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 amb butiral transparent.	1.116,63500 €
			Altres conceptes	237,64500 €
P-87	EAQM02	u	Ma9 - Ma10. Dimensions 467x312cm Descripció: Mampara interior formada per: 5 lames verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x312cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 115x215cm i 3 vidres fixos de 115x76 cm, centrats respecte el muntant. Amb muntants horitzontals superiors i inferiors de 35x7.5 cm d'encaix amb el sostre i que engloba la reixa de ventilació.	<b>2.026,63 €</b>
	BC151B02	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 amb butiral transparent.	806,15600 €
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,63000 €
	BAQDTM09	u	Mampara interior formada per: 5 lames verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x312cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 115x215cm i 3 vidres fixos de 115x76 cm, centrats respecte el muntant. Amb muntants horitzontals superiors i inferiors de 35x7.5 cm d'encaix amb el sostre i que engloba la reixa de ventilació.	965,89000 €
			Altres conceptes	231,95400 €
P-88	EAQM03	u	Ma11. Dimensions 392x235cm Descripció: Mampara interior formada per: 2 portes batents de 80x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat del mateix color que les parets. Tot enrasat per la cara interior. 3 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x235cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 66x220cm. Amb muntant horitzontals superiors i inferiors de 20x7.5 cm i muntant vertical tapant el cantell de l'envà. 1 bastiment de 33cm i 1 bastiment de 42 cm Pany i maneta de palanca model 1988/75 CM d'acer inox AISI 316 L de la casa OCARIZ o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra). Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>1.336,10 €</b>
	BC151B02	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 amb butiral transparent.	465,71850 €
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	45,26000 €
	BAQDTM11	u	Mampara interior formada per: 2 portes batents de 80x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat del mateix color que les parets. Tot enrasat per la cara interior. 3 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x235cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 66x220cm. Amb muntant horitzontals superiors i inferiors de 20x7.5 cm i muntant vertical tapant el cantell de l'envà. 1 bastiment de 33cm i 1 bastiment de 42 cm Pany i maneta de palanca model 1988/75 CM d'acer inox AISI 316 L de la casa OCARIZ o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra). Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	600,00000 €
			Altres conceptes	225,12150 €
P-89	EAQM04	u	Ma12. Dimensions: 492x220 cm Mampara interior per bany de tauler compacte de resines fenòliques de 13mm ignífug, hidròfug i anti-bacteries, superfície no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Color a determinar per la DF. Muntades amb perfil·leria horitzontal tipus U encastada a terra i a fals sostre. Amb pom i condemna amb indicador lliure ocupat, tot això en acer inoxidable AISI 304. Inclou dues portes corredisses de 85 cm de amplada amb guia superior encastada a fals sostre. Pas lliure de 90 cm.	<b>265,22 €</b>
	BAQDTM12	u	Mampara interior per bany de tauler compacte de resines fenòliques de 13mm ignífug, hidròfug i anti-bacteries, superfície no porosa, resistent al desgast i l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Color a determinar per la DF. Muntades amb perfil·leria horitzontal tipus U encastada a terra i a fals sostre. Amb pom i condemna amb indicador lliure ocupat, tot això en acer inoxidable AISI 304. Inclou dues portes corredisses de 85 cm de amplada amb guia superior encastada a fals sostre	106,25000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,63000 €
	BC151B02	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 amb butiral transparent.	54,47000 €
			Altres conceptes	81,87000 €
P-90	EABGTM31	u	Tipus AM31. Armari format per 8 fulls batents de 58cm enrasats per la part exterior sense marc aparent, amb estructura dels fulls a base de tubulars perimetrals plafonats amb xapa rígida d'acer galvanitzat en calent de 1,5 mm amb perforacions de ventilació incorporades. Inclou marc metàl·lic tancat per tal d'evitar deformacions. Sistema de tancament amb pany i clau de companyia, amb xarneres i farratges d'acer galvanitzat. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF. Totalment col.locada.	<b>1.013,79 €</b>
	BAZGC370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	208,11000 €
	BABGTM31	U	TIPUS AM31: Armari format per 8 fulls batents de 58cm enrasats per la part exterior sense marc aparent, amb estructura dels fulls a base de tubulars perimetrals plafonats amb xapa rígida d'acer galvanitzat en calent de 1,5 mm amb perforacions de ventilació incorporades. Inclou marc metàl·lic tancat per tal d'evitar deformacions. Sistema de tancament amb pany i clau de companyia, amb xarneres i farratges d'acer galvanitzat. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF. Totalment col.locada.	702,45000 €
			Altres conceptes	103,23000 €
P-91	EAQM05	u	Ma7. Dimensions 437x270 cm Descripció: Mampara interior formada per:1 porta batent de 85x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat del mateix color que les parets. Tot enrasat per la cara interior. 5 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat amb pintat de 7,5x20x220cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 112x215cm, centrats respecte el muntant. Amb muntants horitzontals superiors i inferiors de 20x7.5 cm per rebre la subestructura del fals sostre i amb encaix per la reixa de ventilació. Pany i maneta de palanca del mateix model que a F1 de la casa VARIETY INOX o equivalent, d'acer inox AISI 304. Amb clau (amb joc de clau mestra). Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>2.017,38 €</b>
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	22,63000 €
	BC151B02	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 amb butiral transparent.	626,40500 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BAQDTM7	u	Mampara interior formada per: 1 porta batent de 85x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat del mateix color que les parets. Tot enrasat per la cara interior. 5 muntants verticals de fusta de pi de Flandes acabat amb pintat de 7,5x20x220cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 112x215cm, centrats respecte el muntant. Amb muntants horitzontals superiors i inferiors de 20x7.5 cm per rebre la subestructura del fals sostre i amb encaix per la reixa de ventilació. Pany i maneta de palanca del mateix model que a F1 de la casa VARIETY INOX o equivalent, d'acer inox AISI 304. Amb clau (amb joc de clau mestra). Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	1.123,96000 €
			Altres conceptes	231,86500 €
P-92	EAQDTM30	u	Ma30. Dimensions 49x220 cm Descripció: Mampara interior formada per: 2 lames verticals de fusta de pi de Flandes acabat amb lasurs de 7,5x20x220cm de subestructura del vidres fix 4+4 de 36x220cm.	<b>253,37 €</b>
	BAQDTM30	U	Mampara interior formada per: 2 lames verticals de fusta de pi de Flandes acabat amb lasurs de 7,5x20x220cm de subestructura del vidres fix 4+4 de 36x220cm.	106,25000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	65,36400 €
			Altres conceptes	81,75600 €
P-93	EAQDTM31	u	Ma31. Dimensions 407x220 cm Mampara interior formada per: 2 portes batents de 85x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat, amb element fix de remat de testa d'envà. Tot enrasat per la cara exterior. 5 lames verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x220cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 60/63x220cm, centrats respecte el muntant. Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY	<b>1.381,54 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	
	BAQDTM31	u	Mampara interior formada per: 2 portes batents de 85x220cm de fusta de Pi de Flandes acabat pintat , amb element fix de remat de testa d'envà. Tot enrasat per la cara exterior. 5 lames verticals de fusta de pi de Flandes acabat pintat de 7,5x20x220cm de subestructura dels 3 vidres fixos 4+4 de 60/63x220cm, centrats respecte el muntant. Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	871,05000 €
	BAZG4130	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu alt	45,26000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	239,66800 €
			Altres conceptes	225,56200 €
P-94	EAQDTP11	u	Pi11. Dimensions 130x220 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, format per: 1 fulla fixa de 40x220 cm amb vidre 4+4 1 fulla batent de 90x220 cm amb vidre 4+4 Bastiment de 10 cm. Pany i maneta de palanca del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>390,38 €</b>
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	155,23950 €
	BAQDTP11	u	Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, format per: 1 fulla fixa de 40x220 cm amb vidre 4+4 1 fulla batent de 90x220 cm amb vidre 4+4 Bastiment de 10 cm. Pany i maneta de palanca del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	167,20000 €
			Altres conceptes	55,42050 €
P-95	EAQDTP12	u	Pi12. Dimensions 105x210 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, format per: 1 fulla fixa de 15x220 cm amb vidre 4+4 1 fulla batent de 90x220 cm amb vidre 4+4 Bastiment de 10 cm. Pany i maneta de palanca del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>360,12 €</b>
	BAQDTP12	u	Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, format per: 1 fulla fixa de 15x220 cm amb vidre 4+4 1 fulla batent de 90x220 cm amb vidre 4+4 Bastiment de 10 cm. Pany i maneta de palanca del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	167,20000 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	125,28100 €
			Altres conceptes	55,11900 €
P-96	EAQDTP31	u	Pi31. Dimensions 90x220 cm + fixe superior de 90x50 cm Descripció:	<b>354,62 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat, formada per un full batent de 45 mm de gruix amb vidre 4+4, amb fix superior aplacant l'envà. Bastiment de 20 cm. Integrada en el trasdosat de fusta segons detalls, AP31. Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent. Amb molla de retorn.	
	BAQDTPI31	u	Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat, formada per un full batent de 45 mm de gruix amb vidre 4+4, amb fix superior aplacant l'envà. Bastiment de 20 cm. Integrada en el trasdosat de fusta segons detalls, AP31. Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent. Amb molla de retorn.	178,10000 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	108,94000 €
			Altres conceptes	55,06000 €
P-97	EAQDTP32	u	Pi32. Dimensions 90x220 cm Descripció: Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, formada per un full batent de 45 mm de gruix amb vidre 4+4 Bastiment de 25 cm, i frontal tapant el cantell de l'envà. Tot integrat. Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>325,51 €</b>
	BAQDTPI32	u	Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, formada per un full batent de 45 mm de gruix amb vidre 4+4 Bastiment de 25 cm, i frontal tapant el cantell de l'envà. Tot integrat. Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	149,28000 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	108,94000 €
			Altres conceptes	54,77000 €
P-98	EAQDTP33	u	Pi33. Dimensions 90x210 cm Descripció: Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, formada per un full batent de 45 mm de gruix contraxapat interiorment Bastiment de 15 cm Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>282,93 €</b>
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	108,94000 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BAQDTPI33	u	Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets, formada per un full batent de 45 mm de gruix contraxapat interiorment Bastiment de 15 cm Pany i maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	107,12000 €
			Altres conceptes	54,35000 €
P-99	EAQDTP11	u	Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets format per: 1 fulla batent de 98x220 cm de vidre 4+4 amb accionament manual mitjançant maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Bastiment de 36cm. Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>418,48 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BAQDTPI1	u	Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets format per: 1 fulla batent de 98x220 cm de vidre 4+4 amb accionament manual mitjançant maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Bastiment de 36cm. Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	165,07000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	185,19800 €
			Altres conceptes	55,69200 €
P-100	EAQDTPI2	u	Pi2. Dimensions 94x220 cm Descripció: Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets formada per un full batent de 45 mm de gruix contraxapat interiorment Bastiment de 10 cm Pany i maneta de palanca del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 304 de la casa Ocariz o equivalent	<b>357,97 €</b>
	BAQDTPI2	u	Porta interior nova de fusta de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets formada per un full batent de 45 mm de gruix contraxapat interiorment Bastiment de 10 cm Pany i maneta de palanca del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra) Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 304 de la casa Ocariz o equivalent	165,07000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	125,28100 €
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
			Altres conceptes	55,09900 €
P-101	EAQDTPI4	u	Pi4. Dimensions 160x210 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets format per: 1 fulla fixa de 70x210 cm de vidre 4+4 1 fulla batent de 90x210 cm de vidre 4+4 amb accionament manual mitjançant maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra).Bastiment de 15cm. Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	<b>319,46 €</b>
	BAZGC260	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU ALT	12,52000 €
	BAQDTPI4	u	Conjunt nou de fusteria de pi de Flandes pintat del mateix color que les parets format per: 1 fulla fixa de 70x210 cm de vidre 4+4 1 fulla batent de 90x210 cm de vidre 4+4 amb accionament manual mitjançant maneta de palanca model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra).Bastiment de 15cm. Amb topall de porta model 565 d'acer inox AISI 316 L de la casa Ocariz o equivalent	165,07000 €
	BC151B01	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT I VINIL ADHESIU PER SENYALITZACIÓ TIPUS F1 SEGONS PLÀNOLS DE SENYALITZACIÓ	87,15200 €
			Altres conceptes	54,71800 €
P-102	EAQE119B	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu mitjà	<b>150,65 €</b>
	BAZG2120	u	Joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu mitjà	7,67000 €
	BAQE1196	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop	98,11000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	44,87000 €
P-103	EAQSTA31	u	Frontal AF31. formació de frontal de portes d'armari per un buit d'obra de 50x240cm. amb una porta batent, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramenta per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	<b>159,37 €</b>
	BAQQA31	U	FRONTAL AF31: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE 50X240CM. AMB UNA PORTA BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	63,23000 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	10,21000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
			Altres conceptes	62,65000 €
P-104	EAQSTA32	u	Frontal AF32. Formació de frontal de portes d'armari per un buit d'obra de 125x265cm. amb dues portes batents, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramenta per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	<b>317,03 €</b>
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
	BAQQA32	U	FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE 125X265CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	153,66000 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	20,42000 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
			Altres conceptes	119,67000 €
P-105	EAQSTA33	u	Frontal AF33. Formació de frontal de portes d'armari per un buit d'obra de 50x250cm. amb una porta batent, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramenta per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	<b>162,02 €</b>
	BAQQA33	U	FRONTAL AF33: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE 50X250CM. AMB UNA PORTA BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS	65,85000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	10,21000 €
			Altres conceptes	62,68000 €
P-106	EAQSTA34	u	Frontal AF34. Formació de frontal de portes d'armari per un buit d'obra de 125x265cm. amb dues portes batents, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix amb aplacat de fusta de pi de flandes marcant llatges verticals de 20cm. d'ample; inclou ferramenta per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra	<b>317,03 €</b>
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	20,42000 €
	BAQQA34	U	FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE 125X265CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX AMB APLACAT DE FUSTA DE PI DE FLANDES MARCANT LLATES VERTICALS DE 20CM. D'AMPLE; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	153,66000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
			Altres conceptes	119,67000 €
P-107	EAQSTA35	u	Frontal AF35. Formació de frontal de portes d'armari per un buit d'obra de 50x295cm. amb una porta batent, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramenta per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	<b>175,34 €</b>
	BAQQA35	U	FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER UN BUIT D'OBRA DE 50X295CM. AMB UNA PORTA BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	79,04000 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	10,21000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
			Altres conceptes	62,81000 €
P-108	EAQSTAF3	u	Frontal AF3. Formació de frontal de portes d'armari per registre d'instal·lacions per un buit d'obra de 196x220cm. amb quatre portes batents, composició segons plànol detall, format	<b>429,89 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramentat per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau ; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	
	BAQQTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL, PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA	244,99000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	40,84000 €
			Altres conceptes	120,78000 €
P-109	EAQSTAF4	u	Frontal AF4. Formació de frontal de portes d'armari per registre d'instal·lacions per un buit d'obra de 186x220cm. amb tres portes batents i tarja lateral fixe, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramentat per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	<b>348,05 €</b>
	BAQQTAF4	U	FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 186X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL; S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA.	174,17000 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	30,63000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
			Altres conceptes	119,97000 €
P-110	EAQSTAF5	u	Frontal AF5. Formació de frontal de portes d'armari per registre d'instal·lacions per un buit d'obra de 110x250cm. amb quatre portes batents, composició segons plànol detall, format per tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix; inclou ferramentat per a penjar d'alumini anoditzat, pany, i clau ; s'inclou en el preu els bastiments dels gruixos necessaris, aplomat i folrat de bastiment, ajustat de la fulla, fixació del farratges i anivellat, petit material i ajust final. s'inclou el pintat de la porta a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat o xapat amb fusta de pi de flandes i folrat de bastiment a taller i el repàs i pintat de les tapetes a obra.	<b>338,34 €</b>
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	20,41200 €
	BAZGD370	U	FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU MITJÀ	40,84000 €
	B8ZA1000	kg	Segelladora	2,86800 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQQTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTALL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BARENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL, PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT O XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA	154,34370 €
			Altres conceptes	119,87630 €
P-111	EASA61A1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2- 45-C5, tipus PM31. Subministrament i col·locació de porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1,5 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada amb sistemes de tancament a pressió amb maneta, pany i clau mestrejada, amb xarneres i farratges d'acer galvanitzat, topall d'acer inox, acabat esmaltat	<b>162,33 €</b>
	BASA61A1	U	PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-45-C5 D'ACER GALVANITZAT EN PERFILS LAMINATS D'UNA FULLA BARENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 90X210 CM, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X20X1,5 MM, PLANXES LLISES D'1,5 MM DE GRUIX I BASTIMENT, PANY DE COP, ACABAT ESMALTAT, COL·LOCADA AMB SISTEMES DE TANCAMENT A PRESSIÓ AMB MANETA, PANY I CLAU MESTREJADA, AMB XARNERES I FERRATGES D'ACER GALVANITZAT, TOPALL D'ACER INOX, ACABAT ESMALTAT	154,90000 €
			Altres conceptes	7,43000 €
P-112	EAVDDAAB	m2	Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 7,5 x 20 cm2 de secció separats segons plànols amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre subestructura metàl·lica de xapes d'acer galvanitzat en calent de 1,5 mm de gruix col·locats segons detalls i F1 de la Casa de la Vila. Tot inclòs.	<b>231,55 €</b>
	B8AZC100	kg	Vernís de poliuretà d'1 component	2,64435 €
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	1,16400 €
	BAVDDAA5	m2	Gelosia de panell fix formada per llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2	217,15000 €
			Altres conceptes	10,59165 €
P-113	EB12T505	U	Barana de 25+120cm de llarg i 110+15cm d'alçada d'acer galvanitzat en calent formada per passamà de platina 30.6 suplementat amb un passamà longitudinal metàl·lic de 20.6 encastat en la paret per donar regides i uns altre verticals col·locat inclinats cada 10cm. Soldats al passamà i al cantell de la llosa del replà mitjançant unes platina metàl·liques correguda acabat pintat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.	<b>334,22 €</b>
	BB14T505	U	BARANA DE 25+120CM DE LLARG I 110+15CM D'ALÇADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT FORMADA PER PASSAMÀ DE PLETINA 30.6 SUPLEMENTAT AMB UN PASSAMÀ LONGITUDINAL METAL·LIC DE 20.6 ENCASTAT EN LA PARET PER DONAR REGIDES I UNS ALTRE VERTICALS COL·LOCAT INCLINATS CADA 10CM. SOLDATS AL PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA DEL REPLÀ MITJANÇANT UNES PLETINE METAL·LIQUES CORREGUDA	100,96000 €
	B44Z5C1A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	49,38500 €
			Altres conceptes	183,87500 €
P-114	EB12TAM1	m	Barana d'acer galvanitzat en calent formada per passamà de platina 30.6 que es dobla en els extrems a buscar el paviment quedant volada i es suporta mitjançant unes pipetes de diferents longituds formades per platines de 20.6 encastades en mur existent. a partir del punt on l'ull d'escala amb el mur existent es superior a 10cm. , es suplementa amb un passamà longitudinal metàl·lic de 20.6 soldat a les pipetes i uns altres de verticals col·locats inclinats cada 10cm soldats al passamà i al cantell de la llosa d'escala mitjançant unes	<b>52,34 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			platines de 10x30x0.5cm. els passamans verticals es pleguen per la trobada entre la seva inclinació i el cantell de l'escala. acabat pintat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.	
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,49850 €
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	1,47880 €
	BB14TAM1	M	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT FORMADA PER PASSAMÀ DEPLETINA 30.6 QUE ES DOBLA EN ELS EXTREMS A BUSCAR EL PAVIMENT QUEDANT VOLADA I ES SUPORTA MITJANÇANT UNES PIPETES DE DIFERENTS LONGITUTS FORMADES PER PLETINES DE 20.6 ENCASTADES EN MUR EXISTENT. A PARTIR DEL PUNT ON L'ULL D'ESCALA AMB EL MUR EXISTENT ES SUPERIOR A 10CM. , ES SUPLEMENTA AMB UN PASSAMÀ LONGITUDINAL METÀL.LIC DE 20.6 SOLDAT A LES PIPETES I UNS ALTRES DE VERTICALS COL.LOCATS INCLINATS CADA 10CM SOLDATS AL PASSAMÀ I AL CANTELL DE LA LLOSA D'ESCALA MITJANÇANT UNES PLETINES DE 10X30X0.5CM. ELS PASSAMANS VERTICALS ES PLEGUEN PER LA TROBADA ENTRE LA SEVA INCLINACIÓ I EL CANTELL DE L'ESCALA	26,34000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,01533 €
			Altres conceptes	19,00737 €
P-115	EB12TBM2	u	Barana , d'acer galvanitzat en calent tipus BM2 de dimensions 135x110cm. formada per dues platines 35.5 travessers superior i inferior i platines verticals 20.4 separades 10cm. les platines superior i inferior es pleguen cap a l'interior per fixar-se a parament vertical amb una volandera i cargol roscat. acabat pintat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	<b>191,20 €</b>
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,49850 €
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	3,29500 €
	BB12TBM2	u	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM2 DE DIMENSIONS 135X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT	149,28000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,01533 €
			Altres conceptes	33,11117 €
P-116	EB12TBM3	u	Barana d'acer galvanitzat en calent tipus BM3 de dimensions 450x110cm. formada per dues platines 35.5 travessers superior i inferior i platines verticals 20.4 separades 10cm. les platines superior i inferior es pleguen cap a l'interior per fixar-se a parament vertical amb una volandera i cargol roscat. acabat pintat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat En superar els 60cm es disposarà d'una pota central Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>439,52 €</b>
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,49850 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,01533 €
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	3,29500 €
	BB12TBM3	u	BARANA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TIPUS BM3 DE DIMENSIONS 450X110CM. FORMADA PER DUES PLETINES 35.5 TRAVESSERS SUPERIOR I INFERIOR I PLETINES VERTICALS 20.4 SEPARADES 10CM. LES PLETINES SUPERIOR I INFERIOR ES PLEGUEN CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT.	395,14000 €
			Altres conceptes	35,57117 €
P-117	EB12TBM4	u	Barana BM4. Formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzat de 30.6 que es dobla en els extrems. Formada per dues platines 35.5 travessers superior i inferior i platines verticals 20.4 separades 10cm. les platines superior i inferior es pleguen cap a l'interior per fixar-se a parament vertical/inclinat amb una volandera i cargol roscat. acabat pintat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	<b>172,74 €</b>
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,01533 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	3,29500 €
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,49850 €
	BB12TBM4	u	Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzat de 30.6 que es dobla en els extrems	131,00000 €
			Altres conceptes	32,93117 €
P-118	EB12TBM5	u	Barana de seguretat BM5 d'alumini model PSAR contrapesasda de la casa PROF SAFETY o equivalent.(longitud aproximada. Alçada a confirmar per la casa subministradora). Tot inclòs. Totalment instal.lada.	<b>197,67 €</b>
	BB12TBM5	u	Barana de seguretat d'alumini model PSAR contrapesasda de la casa PROF SAFETY o equivalent.(longitud aproximada. Alçada a confirmar per la casa subministradora)	180,00000 €
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,49850 €
			Altres conceptes	16,17150 €
P-119	EB12TBM6	u	Barana de seguretat BM6 d'alumini model PSAR contrapesasda de la casa PROF SAFETY o equivalent.(longitud aproximada. Alçada a confirmar per la casa subministradora) Tot inclòs. Totalment instal.lada.	<b>278,47 €</b>
	B0A62F90	U	TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	1,49850 €
	BB12TBM6	u	Barana de seguretat d'alumini model PSAR contrapesasda de la casa PROF SAFETY o equivalent.(longitud aproximada. Alçada a confirmar per la casa subministradora)	260,00000 €
			Altres conceptes	16,97150 €
P-120	EB12TBPM1	u	PM1. Plataforma de seguretat d'alumini de la casa PROF SAFETY o equivalent, de dimensions 630x70 (amplada i alçada de la barana a confirmar per la casa subministradora). Inclou tubular metàl·lic en forma d'U de longitud aproximada 120 cm per al recolzament d'escala metàl·lica desmuntable d'accés a la plataforma	<b>1,01 €</b>
			Sense descomposició	1,01000 €
P-121	EB12TBPA	u	PaM1.Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzar de 30.6 que es dobla en els extrems a buscar el paviment quedant volada, i es suporta mitjançant unes pipetes, de diferents longituds, formades per platines de 20.6 a encastar al mur existent. A partir del punt on l'ull d'escala amb el mur existent és superior a 10cm, es suplementa amb un passamà longitudinal metàl·lic de 20.6, soldat a les pipetes, i uns altres de verticals col·locats inclinats cada 10cm, soldats al passamà i al cantell de la llosa d'escala mitjançant unes platines de 10x30x0,5 m. Els passamans verticals, es pleguen per fer la trobada entre la seva inclinació i el cantell de l'escala. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>1,01 €</b>
			Sense descomposició	1,01000 €
P-122	EB12TBPA	u	PaM2. Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzat de 30.6 que es dobla en els extrems a buscar el paviment quedant volada, i es suporta mitjançant unes pipetes formada per platines de 20.6 a soldar a la estructura de la caixa de l'ascensor. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>1,01 €</b>
			Sense descomposició	1,01000 €
P-123	EB12TBPA	u	PaM3. Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzat de 30.6 que es dobla en els extrems a buscar el paviment quedant volada, i es suporta mitjançant unes pipetes formades per platines de 20.6 a soldar a la estructura de la caixa de l'ascensor. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>1,01 €</b>
			Sense descomposició	1,01000 €
P-124	EB12TBPA	u	PaM4. Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzar de 30.6 que es dobla en els extrems a buscar el paviment quedant volada, i es suporta mitjançant unes pipetes formades per platines de 20.6 a encastar al mur existent. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>1,01 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1,01000 €
P-125	EB12BPA	u	PaM5. Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzar de 30.6 que es dobla en els extrems a buscar el paviment quedant volada, i es suporta mitjançant unes pipetes formades per platines de 20.6 a encastar al mur existent. A partir del punt on l'ull d'escala amb el mur existent és superior a 10cm, es suplementa amb un passamà longitudinal metàl·lic de 20.6, soldat a les pipetes, i uns altres de verticals col·locats inclinats cada 10cm, soldats al passamà i al cantell de la llosa d'escala mitjançant unes platines de 10x30x0,5 cm. Els passamans verticals, es pleguen per fer la trobada entre la seva inclinació i el cantell de l'escala. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>1,01 €</b>
			Sense descomposició	1,01000 €
P-126	EB12BPA	u	PaM6. Barana formada per un passamà superior mitjançant un platina d'acer galvanitzat de 30.6. Es suplementa amb un passamà longitudinal metàl·lic de 20.6, encastat a paret per donar rigidès, i uns altres de verticals col·locats inclinats cada 10cm, soldats al passamà i al cantell de la llosa del replà mitjançant unes platines metàl·lica correguda. Acabat pintat a l'esmalt sintètic en color a definir per la DF.	<b>1,01 €</b>
			Sense descomposició	1,01000 €
P-127	EB133SC4	u	BM5 / BM6. Barana de seguretat d'alumini model PSAR contrapesada de la casa PROF SAFETY o equivalent.(longitud aproximada. Alçada a confirmar per la casa subministradora)	<b>107,00 €</b>
	BB133SC4	m	Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçada, amb fixacions mecàniques	78,92000 €
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	17,56000 €
			Altres conceptes	10,52000 €
P-128	EB14TBM1	u	Barana BM1 de 135cm de llum lliure, formada per platina horitzontal de 35.5mm de passamà d'acer galvanitzat en calent, platina plegada cap a l'interior per fixar-se a parament vertical amb una volandera i cargol roscat. acabat pintat amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat , col·locat cargolat al parament vertical de brançal de finestres	<b>55,69 €</b>
	B5ZZJTNT	U	VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,5X110 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ DE DIÀMETRE 8/10 MM	0,44000 €
	B8ZAF000	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	1,47880 €
	BB14TBM1	U	BARANA BM1 DE 135CM DE LLUM LLIURE FORMADA PER PLETINA HORIZONTAL DE 35.5MM DE PASSAMÀ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PLETINA PLEGADA CAP A L'INTERIOR PER FIXARSE A PARAMENT VERTICAL AMB UNA VOLANDERA I CARGOL ROSCAT. ACABAT PINTAT AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT , COL·LOCAT CARGOLAT AL PARAMENT VERTICAL DE BRANÇAL DE FINESTRES	30,72000 €
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	4,01533 €
			Altres conceptes	19,03587 €
P-129	EB71UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclòs certificat d'homologació	<b>5,54 €</b>
	B147UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	4,62000 €
			Altres conceptes	0,92000 €
P-130	EB71UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1. Inclòs certificat d'homologació.	<b>565,64 €</b>
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	35,12000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B147UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	510,58000 €
			Altres conceptes	19,94000 €
P-131	EB71US10	u	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques. inclòs certificat d'homologació.	<b>131,90 €</b>
	B147US10	u	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal	103,18000 €
	B0A63H00	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	17,56000 €
			Altres conceptes	11,16000 €
P-132	EB720100	ut	PM1. Plataforma de seguretat d'alumini dde la casa PROF SAFETY o equivalent, de dimensions 630x70 (amplada i alçada de la barana a confirmar per la casa subministradora). Inclou tubular metàl·lic en forma d'U de longitud aproximada 120 cm per al recolzament d'escala metàl·lica desmuntable d'accés a la plataforma. Totalment instal.lada.	<b>9.805,83 €</b>
			Sense descomposició	9.805,83000 €
P-133	EC1K1502	M2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	<b>73,67 €</b>
	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,44000 €
	B0A81010	CU	GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS	5,65440 €
	BC1K1500	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM	40,14000 €
			Altres conceptes	27,43560 €
P-134	ED115371	M	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	<b>19,23 €</b>
	BD135370	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, AMB JUNT ELÀSTIC	1,67500 €
	BDW3E300	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM	2,85000 €
	BDY3E300	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM	0,05000 €
			Altres conceptes	14,65500 €
P-135	ED115771	M	Desguàs d'aparell sanitari i/o pluvial i amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	<b>30,80 €</b>
	BD135770	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 110 MM, AMB JUNT ELÀSTIC	4,97500 €
	BDW3E700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	10,88000 €
	BDY3E700	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	0,17000 €
			Altres conceptes	14,77500 €
P-136	ED116171	M	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	<b>20,34 €</b>
	BD136170	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 32 MM, AMB JUNT ELÀSTIC	3,86250 €
	BDW3E100	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=32 MM	1,78000 €
	BDY3E100	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=32 MM	0,03000 €
			Altres conceptes	14,66750 €
P-137	ED111010	U	Xarxa horitzontal de petita evacuació, per a bany equipat amb rentamans, i inodor, inclouent tubs de polipropilè, peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general	<b>195,63 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD135370	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, AMB JUNT ELÀSTIC	6,70000 €
	BDW3E300	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM	2,85000 €
	BDY3E300	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=50 MM	0,05000 €
			Altres conceptes	186,03000 €
P-138	ED11T171	U	Xarxa petita de desguàs d'aparell de climatització amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	<b>151,84 €</b>
	BD136170	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 32 MM, AMB JUNT ELÀSTIC	3,86250 €
	BDW3E100	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=32 MM	1,78000 €
	BDY3E100	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=32 MM	0,03000 €
			Altres conceptes	146,16750 €
P-139	ED3111B4	U	Caixa sifònica amb col·locació encastada, de pvc, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de d=110 mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm	<b>18,38 €</b>
	BD3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA PER A ENCASTAR DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE DE D=110 MM AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM	6,63000 €
			Altres conceptes	11,75000 €
P-140	ED351630	U	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	<b>98,50 €</b>
	BD351630	U	PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS, I 5 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES PREMARCADES DE 44 CM DE DIÀMETRE A 3 CARES, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT	74,96000 €
			Altres conceptes	23,54000 €
P-141	ED515120	U	Bunera sifònica amb cos d'acer inoxidable AISI 304 i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega vertical de 50 mm de diàmetre, col·locada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal.	<b>104,35 €</b>
	BD515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE	73,34000 €
			Altres conceptes	31,01000 €
P-142	ED7K3311	M	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kn/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix	<b>26,82 €</b>
	BD7K3310	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	7,69200 €
	BDW3E700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	3,59040 €
	BDY3E700	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM	0,17000 €
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,40404 €
			Altres conceptes	12,96356 €
P-143	ED7K3323	M	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kn/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix	<b>39,13 €</b>
	BD7K3320	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	9,60000 €
	BDW3E800	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM	4,47150 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	4,84502 €
	BDY3E800	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM	0,23000 €
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,40404 €
			Altres conceptes	17,57944 €
P-144	ED7KT333	U	Treballs d'obra civil de connexió a la xarxa pública d'evacuació. Inclòs tots els elements i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal·lació segons normativa vigent.	<b>234,45 €</b>
	BDW3E900	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=160 MM	6,31620 €
	BDY3E900	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=160 MM	0,48000 €
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	5,33208 €
	BD7K3330	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	14,76000 €
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,64846 €
			Altres conceptes	204,91326 €
P-145	ED7KT334	U	TREBALLS DE CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT D'EVACUACIÓ DE L'EDIFICI TANT PLUVIALS COM RESIDUALS INCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I ACCESSORIS NECESSARIS PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT.	<b>234,45 €</b>
	BD7K3330	M	TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	14,76000 €
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	5,33208 €
	BDW3E900	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=160 MM	6,31620 €
	BDY3E900	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=160 MM	0,48000 €
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	2,64846 €
			Altres conceptes	204,91326 €
P-146	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	<b>11,90 €</b>
	BE42Q310	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	2,62140 €
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,62030 €
			Altres conceptes	7,65830 €
P-147	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	<b>12,36 €</b>
	BE42Q410	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,06000 €
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,64010 €
			Altres conceptes	7,65990 €
P-148	EE445GS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	<b>6,90 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BE445GS0	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits	3,06000 €
			Altres conceptes	3,84000 €
P-149	EE44B2S3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	<b>7,26 €</b>
	BE44B2S0	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 102 mm de diàmetre sense gruixos definits	3,42000 €
			Altres conceptes	3,84000 €
P-150	EE44BAS3	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	<b>9,24 €</b>
	BE44BAS0	m	Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana de vidre, de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits	5,38000 €
			Altres conceptes	3,86000 €
P-151	EE4ZTJ0L	u	BM30. Barret de xemeneia per ventilacions amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat lacat al forn en polièster, de dimensions 125x65cm de costat, per una alçada de 50cm.col·locat amb fixacions mecàniques	<b>265,49 €</b>
	BE4DJ04H	M	BARRET DE XEMENEIA PER VENTIL·LACIONS AMB LAMEL·LES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT LACAT AL FORN EN POLIESTER, DE COSTAT 1000 MM, PER UNA ALÇADA DE 50CM.COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	204,89600 €
			Altres conceptes	60,59400 €
P-152	EE52Q24A	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	<b>32,70 €</b>
	BE52Q240	m2	Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	12,66000 €
	BEW52000	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	0,86800 €
			Altres conceptes	19,17200 €
P-153	EEDBZT01	u	Unitat interior d'aire condicionat, de terra, sense carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0074BH1-E "TOSHIBA" o equivalent, potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,056 kW, pressió sonora 32 dBA, cabal d'aire 460 m³/h, de 600x745x220 mm i 21 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant, amb control remot per cable, model RBC-AMT32E, inclou cable de comunicació de 2x0,5 mm2 i canalització amb tub de PVC de 16 mm, col·locada i connectada	<b>1.257,93 €</b>
	BEDBZT01	u	Unitat interior d'aire condicionat, de terra, sense carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0074BH1-E "TOSHIBA" o equivalent, potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,056 kW, pressió sonora 32 dBA, cabal d'aire 460 m³/h, de 600x745x220 mm i 21 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant, amb control remot per cable, model RBC-AMT32E, inclou cable de comunicació de 2x0,5 mm2 i canalització amb tub de PVC de 16 mm.	1.200,76000 €
			Altres conceptes	57,17000 €
P-154	EEDBZT02	u	Unitat interior d'aire condicionat, de terra, sense carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0124BH1-E "TOSHIBA" o equivalent, potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,0 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,056 kW, pressió sonora 32 dBA, cabal d'aire 460 m³/h, de 600x745x220 mm i 21 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control individual de temperatura per microprocessador per a	<b>1.358,93 €</b>



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			regulació del flux de refrigerant, amb control remot per cable, model RBC-AMT32E, inclou cable de comunicació de 2x0,5 mm2 i canalització amb tub de PVC de 16 mm, col.locada i connectada	
	BEDBZT02	u	Unitat interior d'aire condicionat, de terra, sense carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0124BH1-E "TOSHIBA" o equivalent, potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 4,0 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,056 kW, pressió sonora 32 dBA, cabal d'aire 460 m³/h, de 600x745x220 mm i 21 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant, amb control remot per cable, model RBC-AMT32E, inclou cable de comunicació de 2x0,5 mm2 i canalització amb tub de PVC de 16mm.	1.300,76000 €
			Altres conceptes	58,17000 €
P-155	EEDBZT03	u	Unitat interior d'aire condicionat, de terra, sense carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0184BH1-E "TOSHIBA" o equivalent, potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,09 kW, pressió sonora 32 dBA, cabal d'aire 740 m³/h, de 600x1045x220 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant, amb control remot per cable, model RBC-AMT32E, inclou cable de comunicació de 2x0,5 mm2 i canalització amb tub de PVC de 16 mm, col.locada i connectada	<b>1.283,82 €</b>
	BEDBZT03	u	Unitat interior d'aire condicionat, de terra, sense carcassa, sistema VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MML-AP0184BH1-E "TOSHIBA" o equivalent, potència frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal 0,09 kW, pressió sonora 32 dBA, cabal d'aire 740 m³/h, de 600x1045x220 mm i 29 kg, amb vàlvula d'expansió electrònica, sensor de pressió i control individual de temperatura per microprocessador per a regulació del flux de refrigerant, amb control remot per cable, model RBC-AMT32E, inclou cable de comunicació de 2x0,5 mm2 i canalització amb tub de PVC de 16 mm.	1.226,40000 €
			Altres conceptes	57,42000 €
P-156	EEK1ZM28	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 400x200mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	<b>37,73 €</b>
	BEK1ZM28	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 400x200mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	26,05000 €
			Altres conceptes	11,68000 €
P-157	EEK1ZM33	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	<b>26,88 €</b>
	BEK1ZM33	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	15,30000 €
			Altres conceptes	11,58000 €
P-158	EEK1ZM40	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x100mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	<b>26,28 €</b>
	BEK1ZM40	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x100mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	14,71000 €
			Altres conceptes	11,57000 €
P-159	EEK1ZM41	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 300x200mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult, fixada	<b>34,76 €</b>
	BEK1ZM41	u	Reixeta impulsíó/retorn, d'alumini extruït, de 200x100mm, MADEL LMT o equivalent, acabat anoditzat, amb marc i dispositiu de fixació ocult	23,11000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,65000 €
P-160	EEK1ZM28S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 400x200mm, MADEL model LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, muntada a terra	<b>46,23 €</b>
	BEK1ZM28S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 400x200mm, MADEL model LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, de terra	34,46000 €
			Altres conceptes	11,77000 €
P-161	EEK1ZM33S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL model LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, muntada a terra	<b>32,83 €</b>
	BEK1ZM33S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 200x150mm, MADEL LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, de terra	21,19000 €
			Altres conceptes	11,64000 €
P-162	EEK1ZM40S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 200x100mm, MADEL model LMT o equivalent, acabat anoditzat, muntada a terra	<b>29,50 €</b>
	BEK1ZM40S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 200x100mm, MADEL LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, de terra	17,90000 €
			Altres conceptes	11,60000 €
P-163	EEK1ZM41S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 300x200mm, MADEL model LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, muntada a terra	<b>41,36 €</b>
	BEK1ZM41S	u	Reixeta impulsió/retorn, d'alumini extruït, de 300x200mm, MADEL LMT-S o equivalent, acabat anoditzat, de terra	29,64000 €
			Altres conceptes	11,72000 €
P-164	EEKQ42A1	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoreguleble mecànicament, col·locada	<b>100,45 €</b>
	BEKQ42A1	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoreguleble mecànicament	84,38000 €
			Altres conceptes	16,07000 €
P-165	EEKQ42N1	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoreguleble mecànicament, col·locada	<b>103,89 €</b>
	BEKQ42N1	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoreguleble mecànicament	87,78000 €
			Altres conceptes	16,11000 €
P-166	EEP3ZM03	u	Boca d'extracció MADEL model BWC-C-100 de Ø100 mm. o equivalent, de polipropilè blanc, amb coll de connexió, per a un cabal màxim de 150 m <sup>3</sup> /h, amb p.p. d'accessoris de muntatge. Fixada al pont de muntatge.	<b>22,46 €</b>
	BEP3ZM03	u	Boca d'extracció MADEL model BWC-C-100 de Ø100 mm. o equivalent, de polipropilè blanc, amb coll de connexió, per a un cabal màxim de 150 m <sup>3</sup> /h	10,06000 €
			Altres conceptes	12,40000 €
P-167	EEZ5ZT01	u	Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, model RBM-BY55E "TOSHIBA" o equivalent, amb una capacitat màxima d'unitats interiors connectades aigües avall inferior a menor de 17,9 kW, col·locada	<b>91,84 €</b>
	BEZ5ZT01	u	Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, model RBM-BY55E "TOSHIBA" o equivalent, amb una capacitat màxima d'unitats interiors connectades aigües avall inferior a menor de 17,9 kW	83,20000 €
			Altres conceptes	8,64000 €
P-168	EEZ5ZT02	u	Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, model RBM-BY105E "TOSHIBA" o equivalent, amb una capacitat màxima d'unitats interiors connectades aigües avall entre 17,9 i 39,5 kW, col·locada	<b>105,57 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEZ5ZT02	u	Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, model RBM-BY105E "TOSHIBA" o equivalent, amb una capacitat màxima d'unitats interiors connectades aigües avall entre 17,9 i 39,5 kW	96,80000 €
			Altres conceptes	8,77000 €
P-169	EEZ5ZT03	u	Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, model RBM-BY205E "TOSHIBA" o equivalent, amb una capacitat màxima d'unitats interiors connectades aigües avall entre 39,5 i 70,6 kW, col.locada	<b>173,44 €</b>
	BEZ5ZT03	u	Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, model RBM-BY205E "TOSHIBA" o equivalent, amb una capacitat màxima d'unitats interiors connectades aigües avall entre 39,5 i 70,6 kW	164,00000 €
			Altres conceptes	9,44000 €
P-170	EF5AA3B1	m	Tub de coure R250 (semidur) 1"1/8" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>18,34 €</b>
	B0A71C00	u	Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,12000 €
	BF5AA300	m	Tub de coure R250 (semidur) 1"1/8" de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	10,06740 €
	BFW5AAB0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1"1/8" de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	0,66750 €
	BFY5CT00	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1"1/8" de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,60000 €
			Altres conceptes	6,88510 €
P-171	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>7,02 €</b>
	BFY5CK00	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4" de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,14100 €
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4" de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	2,14500 €
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	0,87720 €
	B0A71100	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,18480 €
			Altres conceptes	3,67200 €
P-172	EF5B44B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>8,64 €</b>
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,19040 €
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,32600 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8" de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	2,13000 €
	BFY5CL00	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8" de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,27000 €
			Altres conceptes	4,72360 €
P-173	EF5B54B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2" de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>9,34 €</b>
	BFW5A5B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2" de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	2,08500 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFY5CN00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,29700 €
	B0A71400	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,19040 €
	BF5B5200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,78500 €
			Altres conceptes	4,98260 €
P-174	EF5B64B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>9,67 €</b>
	BF5B6200	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,23380 €
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,30500 €
	B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,19600 €
	BFY5CP00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,42900 €
			Altres conceptes	5,50620 €
P-175	EF5B86B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	<b>18,26 €</b>
	B0A71900	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,37000 €
	BF5B8300	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	8,74140 €
	BFW5A8B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,25000 €
	BFY5CR00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 7/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,53700 €
			Altres conceptes	6,36160 €
P-176	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	<b>4,06 €</b>
	B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,43200 €
	BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,49980 €
	BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,46800 €
	BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
			Altres conceptes	2,62020 €
P-177	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	<b>5,72 €</b>
	BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,89100 €
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,45500 €
	BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,42800 €
	BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,06000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,88600 €
P-178	EFQ3241K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	<b>3,91 €</b>
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,02500 €
	BFQ3241A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,49980 €
			Altres conceptes	3,38520 €
P-179	EFQ3243K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	<b>3,95 €</b>
	BFQ3243A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,54060 €
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,02500 €
			Altres conceptes	3,38440 €
P-180	EFQ3244K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	<b>4,25 €</b>
	BFQ3244A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,58140 €
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,02500 €
			Altres conceptes	3,64360 €
P-181	EFQ3246L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>5,47 €</b>
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
	BFQ3246A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	0,73440 €
			Altres conceptes	4,68560 €
P-182	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	<b>6,39 €</b>
	BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,12200 €
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
			Altres conceptes	5,21800 €
P-183	EFQ3265K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix,	<b>5,00 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	
	BFYQ3030	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix	0,04500 €
	BFQ3265A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,04040 €
			Altres conceptes	3,91460 €
P-184	EFQ3267K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	<b>5,19 €</b>
	BFQ3267A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,23420 €
	BFYQ3030	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix	0,04500 €
			Altres conceptes	3,91080 €
P-185	EFQ3289K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix	<b>7,28 €</b>
	BFQ3289A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	3,01920 €
	BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,06500 €
			Altres conceptes	4,19580 €
P-186	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	<b>11,30 €</b>
	BG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	0,96000 €
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,32000 €
			Altres conceptes	10,02000 €
P-187	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	<b>12,53 €</b>
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	2,18000 €
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,32000 €
			Altres conceptes	10,03000 €
P-188	EG151D22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	<b>22,74 €</b>
	BG151D22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	7,67000 €
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,32000 €
			Altres conceptes	14,75000 €
P-189	EG1AZM07	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat), col·locat	<b>466,60 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG1AZM29	u	Armari metàl·lic MERLIN GERIN model PRISMA G ref. 08204 o equivalent, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 11 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb porta PLENA IP30 ref. 08224, pany i accessoris de muntatge; de dimensions 1830x600x250 mm (alturaxampladaxprofunditat)	393,29000 €
			Altres conceptes	73,31000 €
P-190	EG21251H	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>2,54</b> €
	BG212510	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,56100 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000 €
			Altres conceptes	1,82900 €
P-191	EG21281H	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>3,23</b> €
	BG212810	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,06080 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000 €
			Altres conceptes	2,01920 €
P-192	EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>4,00</b> €
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,00940 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000 €
			Altres conceptes	1,84060 €
P-193	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	<b>4,71</b> €
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,60100 €
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000 €
			Altres conceptes	1,95900 €
P-194	EG222515	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	<b>0,92</b> €
	BG222510	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,14280 €
			Altres conceptes	0,77720 €
P-195	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	<b>0,97</b> €
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,19380 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,77620 €
P-196	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	<b>1,03 €</b>
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,25500 €
			Altres conceptes	0,77500 €
P-197	EG222A11	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	<b>1,30 €</b>
	BG222A10	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,52020 €
			Altres conceptes	0,77980 €
P-198	EG225815	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	<b>1,24 €</b>
	BG225810	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,45900 €
			Altres conceptes	0,78100 €
P-199	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	<b>1,29 €</b>
	BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,51000 €
			Altres conceptes	0,78000 €
P-200	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	<b>1,47 €</b>
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,69360 €
			Altres conceptes	0,77640 €
P-201	EG2A3E45	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x 130 mm, amb 4 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments	<b>18,74 €</b>
	BG2Z5251	m	Envà separador per a canal, de PVC, de 50 mm	4,11000 €
	BGW2A800	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm	0,41000 €
	BG2A3EB5	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x130 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc	9,74100 €
			Altres conceptes	4,47900 €
P-202	EG2C1E42	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals	<b>24,44 €</b>
	BG2Z10D0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària	5,43660 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW2108D	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	1,14000 €
	BGY210D1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,80000 €
	BG2C10E0	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm	9,03720 €
			Altres conceptes	6,02620 €
P-203	EG2C1F41	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals	<b>23,95 €</b>
	BG2C10F0	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x150 mm	12,36240 €
	BG2Z10E0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 150 mm d'amplària	7,38480 €
			Altres conceptes	4,20280 €
P-204	EG2C1G41	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals	<b>28,33 €</b>
	BG2C10G0	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm	14,90220 €
	BG2Z10F0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària	9,18000 €
			Altres conceptes	4,24780 €
P-205	EG2C1G42	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals	<b>36,60 €</b>
	BG2C10G0	m	Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm	14,90220 €
	BG2Z10F0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària	9,18000 €
	BGW2108F	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	1,77000 €
	BGY210F1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	4,60000 €
			Altres conceptes	6,14780 €
P-206	EG2C2E41	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals	<b>19,25 €</b>
	BG2C20E0	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm	9,65940 €
	BG2Z10D0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària	5,43660 €
			Altres conceptes	4,15400 €
P-207	EG2C2J51	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals	<b>64,07 €</b>
	BG2C20J0	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 60x400 mm	30,82440 €
	BG2Z10K0	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària	19,84920 €
	BG2Z2800	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària	6,25260 €
			Altres conceptes	7,14380 €
P-208	EG2C2S27	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 2 compartiments, muntada en terra tècnic	<b>55,57 €</b>
	BG2C20S0	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm	30,43680 €
	BG2Z2G00	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'alçària	14,88180 €
	BGW210GH	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	3,48000 €
	BGY210H3	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic	1,15000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,62140 €
P-209	EG2C2T27	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 100x400 mm, amb 2 compartiments, muntada en terra tècnic	<b>66,19 €</b>
	BG2C20T0	m	Safata aïllant de PVC perforada, de 100x400 mm	39,47400 €
	BG2Z2G00	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'alçària	14,88180 €
	BGW210GK	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària	4,58000 €
	BGY210K3	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic	1,53000 €
			Altres conceptes	5,72420 €
P-210	EG312224	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>1,48 €</b>
	BG312220	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	0,82620 €
			Altres conceptes	0,65380 €
P-211	EG312324	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>1,67 €</b>
	BG312320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,00980 €
			Altres conceptes	0,66020 €
P-212	EG312326	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>1,54 €</b>
	BG312320	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,00980 €
			Altres conceptes	0,53020 €
P-213	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>2,06 €</b>
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,39740 €
			Altres conceptes	0,66260 €
P-214	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>1,93 €</b>
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,39740 €
			Altres conceptes	0,53260 €
P-215	EG312344	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>2,64 €</b>
	BG312340	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,96860 €
			Altres conceptes	0,67140 €
P-216	EG312346	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>2,51 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG312340	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,96860 €
			Altres conceptes	0,54140 €
P-217	EG312354	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>4,51 €</b>
	BG312350	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,74380 €
			Altres conceptes	1,76620 €
P-218	EG312656	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>5,80 €</b>
	BG312650	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,36560 €
			Altres conceptes	1,43440 €
P-219	EG312666	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>7,97 €</b>
	BG312660	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,51780 €
			Altres conceptes	1,45220 €
P-220	EG312696	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>26,96 €</b>
	BG312690	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	24,45960 €
			Altres conceptes	2,50040 €
P-221	EG3126A6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>44,04 €</b>
	BG3126A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	41,37120 €
			Altres conceptes	2,66880 €
P-222	EG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	<b>1,50 €</b>
	BG319230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	0,83640 €
			Altres conceptes	0,66360 €
P-223	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>0,93 €</b>
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,27540 €
			Altres conceptes	0,65460 €
P-224	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>1,09 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,43860 €
			Altres conceptes	0,65140 €
P-225	EG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>31,88 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
	BG415D99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	22,58000 €
			Altres conceptes	8,90000 €
P-226	EG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>32,29 €</b>
	BG415D9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	22,98000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
			Altres conceptes	8,91000 €
P-227	EG415D9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>32,97 €</b>
	BG415D9C	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	23,66000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
			Altres conceptes	8,91000 €
P-228	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>56,76 €</b>
	BG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	46,52000 €
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
			Altres conceptes	9,84000 €
P-229	EG415DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>58,14 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
	BG415DJC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	47,89000 €
			Altres conceptes	9,85000 €
P-230	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>74,61 €</b>
	BG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	64,19000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
			Altres conceptes	10,02000 €
P-231	EG415EKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>192,91 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
	BG415EKL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	179,01000 €
			Altres conceptes	13,50000 €
P-232	EG415EKM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>203,83 €</b>
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000 €
	BG415EKM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	189,82000 €
			Altres conceptes	13,61000 €
P-233	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>84,50 €</b>
	BG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	71,25000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
			Altres conceptes	12,89000 €
P-234	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>82,60 €</b>
	BG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	69,37000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
			Altres conceptes	12,87000 €
P-235	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>130,50 €</b>
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
	BG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	113,33000 €
			Altres conceptes	16,81000 €
P-236	EG424CJL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador	<b>366,08 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	
	BG424CJL	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	344,27000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
			Altres conceptes	21,45000 €
P-237	EG42529H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>116,57 €</b>
	BG42529H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	103,00000 €
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
			Altres conceptes	13,21000 €
P-238	EG426B9H	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	<b>144,35 €</b>
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
	BG426B9H	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	130,51000 €
			Altres conceptes	13,48000 €
P-239	EG47ZM04	u	Interruptor manual en càrrega de 32A, MERLIN GERIN ref. 15012 o equivalent, 4 pols, de comandament, fixat a pressió	<b>31,74 €</b>
	BG47ZM04	u	Interruptor manual en càrrega de 32A, MERLIN GERIN ref. 15012 o equivalent, 4 pols, de comandament,	25,38000 €
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,43000 €
			Altres conceptes	5,93000 €
P-240	EG47ZM08	u	Interruptor manual en càrrega de 125A, MERLIN GERIN ref. 15060 o equivalent, 4 pols, de comandament, fixat a pressió	<b>89,32 €</b>
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,43000 €
	BG47ZM08	u	Interruptor manual en càrrega de 125A, MERLIN GERIN ref. 15060 o equivalent, 4 pols, de comandament,	82,39000 €
			Altres conceptes	6,50000 €
P-241	EG47ZM62	u	Polsador de 20A MERLIN GERIN ref. 18036 o equivalent, amb indicador lluminós verd, de comandament, fixat a pressió	<b>27,42 €</b>
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,43000 €
	BG47ZM61	u	Polsador de 20A MERLIN GERIN ref. 18036 o equivalent, amb indicador lluminós verd, de comandament	21,11000 €
			Altres conceptes	5,88000 €
P-242	EG47ZM63	u	Commutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent, muntat a carril DIN	<b>17,99 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG47ZM63	u	Commutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent	11,77000 €
	BGW47000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals	0,43000 €
			Altres conceptes	5,79000 €
P-243	EG48ZD05	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN	<b>234,70 €</b>
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000 €
	BG4DZD05	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA	216,50000 €
			Altres conceptes	17,84000 €
P-244	EG49U025	u	Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat	<b>365,88 €</b>
	BG49U025	u	Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies festius i reserva de funcionament de 100 h	312,07000 €
			Altres conceptes	53,81000 €
P-245	EG4RZ010	u	Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, instal·lat	<b>35,56 €</b>
	BG4RZ010	u	Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V	26,62000 €
			Altres conceptes	8,94000 €
P-246	EG4RZM01	u	Contactador de 25 A 2P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15959 de MERLIN GERIN o equivalent, instal·lat	<b>30,89 €</b>
	BG4RZM01	u	Contactador de 25 A 2P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15959 de MERLIN GERIN o equivalent	22,00000 €
			Altres conceptes	8,89000 €
P-247	EG4RZM03	u	Contactador de 25 A 4P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15962 de MERLIN GERIN o equivalent, instal·lat	<b>37,10 €</b>
	BG4RZM03	u	Contactador de 25 A 4P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15962 de MERLIN GERIN o equivalent	28,15000 €
			Altres conceptes	8,95000 €
P-248	EG611041	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada	<b>1,30 €</b>
	BG611040	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic	0,43000 €
			Altres conceptes	0,87000 €
P-249	EG61K021	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	<b>8,20 €</b>
	BG61K020	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	2,19000 €
			Altres conceptes	6,01000 €
P-250	EG61ZL01	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 2 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, amb els següents elements: -2 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 0772.11 -2 preses RJ 45 blanques UTP 2 mòduls SYSTIMAX CAT. 6A Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>67,98 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG61ZMC1	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 2 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82	16,65000	€
	BG61ZMM6S	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX o equivalent	23,08000	€
	BG61ZMM3	u	Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent	8,26000	€
			Altres conceptes	19,99000	€
P-251	EG61ZL02	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 2 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, amb els següents elements: -2 preses de corrent vermelles LEGRAND Mosaic 0772.18 -2 preses RJ 45 blanques UTP 2 mòduls SYSTIMAX CAT. 6A Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>67,98</b>	<b>€</b>
	BG61ZMC1	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 2 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82	16,65000	€
	BG61ZMM6S	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX o equivalent	23,08000	€
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	8,26000	€
			Altres conceptes	19,99000	€
P-252	EG61ZL03	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 2 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82, amb els següents elements: -2 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 0772.11 -1 presa HG 15 blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.72 -1 presa 2 RCA audio estèreo blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.53 -1 presa RCA vídeo compost blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.52 Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>186,47</b>	<b>€</b>
	BG61ZMM9	u	Presa RCA vídeo compost blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.52 o equivalent	43,12000	€
	BG61ZMM8	u	Presa HG 15 blanca 2 mòduls LEGRAND Mosaic 0787.57 o equivalent	48,64000	€
	BG61ZMM3	u	Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent	8,26000	€
	BG61ZMC1	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 2 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.82	16,65000	€
	BG61ZMMA	u	Presa 2 RCA audio estèreo blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.53 o equivalent	48,64000	€
			Altres conceptes	21,16000	€
P-253	EG61ZL04	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83, amb els següents elements: -2 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 0772.11 -2 preses de corrent vermelles LEGRAND Mosaic 0772.18 -2 preses RJ 45 blanques UTP 2 mòduls LEGRAND Mosaic 0765.64 Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>81,96</b>	<b>€</b>
	BG61ZMM3	u	Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent	8,26000	€
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	8,26000	€
	BG61ZMM6S	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX o equivalent	23,08000	€
	BG61ZMC2	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83	22,23000	€
			Altres conceptes	20,13000	€
P-254	EG61ZL06	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83, amb els següents elements: -2 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 0772.11 -2 preses de corrent vermelles LEGRAND Mosaic 0772.18 -2 preses RJ 45 blanques UTP 1 mòdul SYSTIMAX CAT. 6A -1 presa HG 15 blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.72 -1 presa 3 RCA audio estèreo i vídeo compost, blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.54 Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>155,53</b>	<b>€</b>



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG61ZMM5	u	Presa RJ 45 blanca UTP 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0765.61 o equivalent	22,04000 €
	BG61ZMC2	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.83	22,23000 €
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	8,26000 €
	BG61ZMM7	u	Presa HG 15 blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.72 o equivalent	25,24000 €
	BG61ZMMB	u	Presa 3 RCA audio estèreo i vídeo compost, blanca 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0787.54 o equivalent	48,64000 €
	BG61ZMM3	u	Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent	8,26000 €
			Altres conceptes	20,86000 €
P-255	EG61ZL10	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 4 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.84, amb els següents elements: -4 preses de corrent vermelles LEGRAND Mosaic 0772.18 -8 preses RJ 45 blanques UTP 1 mòdul SYSTIMAX CAT. 6A Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>152,68 €</b>
	BG61ZMC3	u	Caixa modular de superfície marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, de color blanc, amb 4 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0788.84	27,17000 €
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	16,52000 €
	BG61ZMM5	u	Presa RJ 45 blanca UTP 1 mòdul LEGRAND Mosaic 0765.61 o equivalent	88,16000 €
			Altres conceptes	20,83000 €
P-256	EG61ZL11	u	Caixa modular de terra marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, amb tapa de color gris per a recobriments de fins a 10 mm, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0896.06, amb els següents elements: -2 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 0772.11 -2 preses de corrent vermelles LEGRAND Mosaic 0772.18 -2 preses RJ 45 blanques UTP 2 mòduls SYSTIMAX CAT. 6A Muntada encastada a terra i amb tots els elements connectats.	<b>198,71 €</b>
	BG61ZMM3	u	Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent	8,26000 €
	BG61ZMT4	u	Caixa modular de terra marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, amb tapa de color gris per a recobriments de fins a 10 mm, amb 3 columnes per a 4 mòduls de 22,5x45 ref. 0896.06	52,91000 €
	BG61ZMT1	u	Cuberta metàl·lica per a caixa modular de terra de 3x4 mòduls, marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, ref. 0896.50	84,91000 €
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	8,26000 €
	BG61ZMM6S	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX o equivalent	23,08000 €
			Altres conceptes	21,29000 €
P-257	EG61ZL15	u	Caixa modular de terra marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, amb tapa de color gris per a recobriments de fins a 10 mm, amb 3 columnes per a 6 mòduls de 22,5x45 ref. 0896.11, amb els següents elements: -3 preses de corrent blanques LEGRAND Mosaic 0772.11 -3 preses de corrent vermelles LEGRAND Mosaic 0772.18 -3 preses RJ 45 blanques UTP 2 mòduls SYSTIMAX CAT. 6A Muntada encastada a terra i amb tots els elements connectats.	<b>232,11 €</b>
	BG61ZMM6S	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX o equivalent	34,62000 €
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	12,39000 €
	BG61ZMM3	u	Presa de corrent blanca LEGRAND Mosaic 0772.11 o equivalent	12,39000 €
	BG61ZMT2	u	Cuberta metàl·lica per a caixa modular de terra de 3x6 mòduls, marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, ref. 0896.51	93,06000 €
	BG61ZMT5	u	Caixa modular de terra marca LEGRAND sistema Mosaic o equivalent, amb tapa de color gris per a recobriments de fins a 10 mm, amb 3 columnes per a 6 mòduls de 22,5x45 ref. 0896.11	58,03000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	21,62000 €
P-258	EG61ZL17	u	Caixa de superfície blanca de 4 mòduls LEGRAND Mosaic 0802.85 o equivalent, de color blanc, amb suport i placa, amb els següents elements: -1 presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 -1 presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX CAT. 6A Muntada superficialment i amb tots els elements connectats.	<b>38,60 €</b>
	BG61ZMM6	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls LEGRAND Mosaic 0765.64 o equivalent	11,54000 €
	BG61ZMM4	u	Presa de corrent vermella LEGRAND Mosaic 0772.18 o equivalent	4,13000 €
	BG61ZMCB	u	Caixa modular de superfície blanca de 4 mòduls LEGRAND Mosaic 0802.85 o equivalent, de color blanc, amb suport i placa	11,82000 €
			Altres conceptes	11,11000 €
P-259	EG61ZS16	u	Armari centralització per a avisos, serie SIMON 27 de tres files ref. 27733-65. Inclou en el seu interior els següents elements: - 2 Pulsador SIMON 27 NEOS amb marc gris brillant - 1 Brunzidor amb regulació de to blanc SIMON sèrie USIMPB11 - 2 Temporitzador multifunció SIMON sèrie PSIM68834-31. - 1 Senyalitzador vermell SIMON sèrie PSIM27810-34 - 2 Rele modular SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA. - 7 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-35 grossa. - 1 Plaques ceges SIMON 27 ref. 27800-34 petita. S'inclou p.p. auxiliar de muntatge i etiquetatge.	<b>509,78 €</b>
	BG62ZS15	u	Rele modular SIMON sèrie PSIM68866-31 de 2NA.	52,16000 €
	BG61ZS03	u	Pack caixa de superfície amb placa de 3 files, de 250x268x63.5mm. per a 12 mòduls amples o 24 estrets marca SIMON sèrie PSIM27733-65 o equivalent.	26,22000 €
	BG61ZS05	u	Placa cega marca SIMON sèrie PSIM27800-34 o equivalent.	1,55000 €
	BG61ZS18	u	Zumbador SIMON 27 ref. 27806-35.	15,20000 €
	BG64ZS19	u	Pulsador SIMON 27 blanc.	18,32000 €
	BG62ZS20	u	Temporitzador SIMON ref. 68834-31.	349,48000 €
	BG62ZS21	u	Senyalitzador vermell SIMON ref. 27810-34.	27,04000 €
	BG61ZS04	u	Placa cega marca SIMON sèrie PSIM27800-35 o equivalent.	6,52000 €
			Altres conceptes	13,29000 €
P-260	EG6211D1	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	<b>11,17 €</b>
	BG6211D1	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	4,96000 €
			Altres conceptes	6,21000 €
P-261	EG62D1DJ	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	<b>15,08 €</b>
	BG62D1DJ	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	7,52000 €
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,32000 €
			Altres conceptes	7,24000 €
P-262	EG631155	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada	<b>8,92 €</b>
	BG631155	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, per a encastar	2,73000 €
			Altres conceptes	6,19000 €
P-263	EG638156	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	<b>8,72 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG638156	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,53000 €
			Altres conceptes	6,19000 €
P-264	EG63815J	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	<b>8,57 €</b>
	BG63815J	u	Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,38000 €
			Altres conceptes	6,19000 €
P-265	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	<b>10,20 €</b>
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,34000 €
	BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	2,67000 €
			Altres conceptes	7,19000 €
P-266	EG64B176	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà	<b>9,59 €</b>
	BGW64000	u	Part proporcional d'accessoris per a polsadors	0,35000 €
	BG64B176	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà,	2,05000 €
			Altres conceptes	7,19000 €
P-267	EG64ZS11	u	Punt senyalització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment montat i instal·lat., format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	<b>64,83 €</b>
	BG64ZS11	u	Punt senyalització Simon 82 realitzat en tub PVC corrugat de D= 13 mm./gp. 5 i conductor de cobre unipolar aïllats per una tensió nominal de 750 V. i secció 1,5 mm2. inclou caixa de registre, totalment montat i format per les refs. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30	58,09000 €
			Altres conceptes	6,74000 €
P-268	EG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat	<b>3,72 €</b>
	BG671113	u	Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,67000 €
			Altres conceptes	1,05000 €
P-269	EGC1ZS04	u	Grup electrogen de construcció automàtica insonoritzat SDMO mod. J66K o equivalent de les següents característiques: * Potència en servei d'emergència: 66 kVA. * Potència en servei continu: 60 kVA. * Construcció automàtica, arrancada automàtica al fallar el subministrament elèctric de la xarxa y parada automàtica a la tornada del subministre de xarxa. * Motor JOHN DERE model 4045TF120. * Alternador trifàsic MECC-ALTE model ECP32-2L. * Dipòsit de combustible amb una capacitat de 180 lts. * Consum 12 l/h. * Quadre de comandament i maniobra. * Commutador de potència xarxa-grup de 100A. * Joc de silentblocks. S'inclou interruptor magnetotermic, interruptor diferencial, juntes i cargols, joc de silentblocks, transport sense embalatge fins a l'obra, assegurança de transport i documentació (normes d'instal·lació del grup, manual de manteniment i funcionament, esquema elèctric), descàrrega i muntatge, inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.	<b>14.693,40 €</b>
	BGC1ZS04	u	Grup electrogen de construcció automàtica insonoritzat SDMO mod. J66K o equivalent de les següents característiques: * Potència en servei d'emergència: 66 kVA. * Potència en servei continu: 60 kVA. * Construcció automàtica, arrancada automàtica al fallar el subministrament elèctric de la xarxa y parada automàtica a la tornada del subministre de xarxa. * Motor JOHN DERE model 4045TF120.	14.376,20000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			* Alternador trifàsic MECC-ALTE model ECP32-2L. * Dipòsit de combustible amb una capacitat de 180 lts. * Consum 12 l/h. * Quadre de comandament i maniobra. * Commutador de potència xarxa-grup de 100A. * Joc de silentblocks. S'inclou interruptor magnetotermic, interruptor diferencial, juntes i cargols, joc de silentblocks, transport sense embalatge fins a l'obra, assegurança de transport i documentació (normes d'instal.lació del grup, manual de manteniment i funcionament, esquema elèctric), descàrrega i muntatge, inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge.	
			Altres conceptes	317,20000 €
P-270	EH11ZL26	u	Llumenera LAMP model TUB ref. 51.00.05.0 o equivalent, perfil i difusor fabricats en extrusió de policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal, classe II, amb grau de protecció IP 54 i IK07, de 1370 mm de longitud, amb mòdul lumínic LINES LED model B de 24W, temperatura de color càlid, amb suports de paret, muntada superficialment	<b>179,39</b> €
	BH11ZL26	u	Llumenera LAMP model TUB ref. 51.00.05.0 o equivalent, perfil i difusor fabricats en extrusió de policarbonat opal i tapes finals en injecció de policarbonat opal, classe II, amb grau de protecció IP 54 i IK07, de 1370 mm de longitud, amb mòdul lumínic LINES LED model B de 24W, temperatura de color càlid, amb suports de paret	156,15000 €
			Altres conceptes	23,24000 €
P-271	EH13ZL32	u	Lluminària per a suspendre model FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 WW GR de la marca LAMP ref. 47.41.68.3 o equivalent de potència 37W. Perfil fabricat en extrusió d'alumini pintat en color gris setinat amb difusor de policarbonat prismàtic opal. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid 3.000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP 42. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou suspensions i part proporcional de tapes. Muntada suspesa.	<b>264,58</b> €
	BH13ZL32	u	Lluminària per a suspendre model FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 WW GR de la marca LAMP ref. 47.41.68.3 o equivalent de potència 37W. Perfil fabricat en extrusió d'alumini pintat en color gris setinat amb difusor de policarbonat prismàtic opal. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid 3.000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP 42. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.	250,80000 €
			Altres conceptes	13,78000 €
P-272	EH13ZL33	u	Lluminària per a suspendre model FIL LED G2 PRISM SUS 3000 WW GR de la marca LAMP ref. 147.41.45.3 o equivalent de potència 19W. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat amb difusor de policarbonat prismàtic. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid 3.000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP 42, IK 07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou suspensions i part proporcional de tapes. Muntada suspesa.	<b>169,64</b> €
	BH13ZL33	u	Lluminària per a suspendre model FIL LED G2 PRISM SUS 3000 WW GR de la marca LAMP ref. 147.41.45.3 o equivalent de potència 19W. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat amb difusor de policarbonat prismàtic. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid 3.000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP 42, IK 07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.	156,80000 €
			Altres conceptes	12,84000 €
P-273	EH1DZL04	u	Llumenera decorativa per a suspendre LAMP model MINIYES ref. 84.07.20.3 o equivalent per a làmpades E 27, amb difusor glossejat ref. 84.05.01.0 o equivalent de 320 mm de diàmetre, amb cable de suspensió d'acer regulable ref. 96.01.54.3 o equivalent, làmpada led PHILIPS COREPro LEDBuld o equivalent de 13 W, 230 V de tensió d'alimentació, grau de protecció IP 20, muntada suspesa	<b>93,26</b> €
	BH1DZL04	u	Llumenera decorativa per a suspendre LAMP model MINIYES ref. 84.07.20.3 o equivalent per a làmpades E 27, amb difusor glossejat ref. 84.05.01.0 o equivalent de 320 mm de diàmetre, amb cable de suspensió d'acer regulable ref. 96.01.54.3 o equivalent, làmpada led PHILIPS COREPro LEDBuld o equivalent de 13 W, 230 V de tensió d'alimentació, grau de protecció IP 20	79,46000 €
			Altres conceptes	13,80000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-274	EH2DZL65	u	Downlight LAMP model MINI KOMBIC ref. 92.41.33.0 o equivalent, fabricat en injecció de policarbonat, abm reflector metal·litzat i marc exterior de color blanc, difusor interior de policarbonat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectatm classe II i equip incorporat, amb mòdul LED de 2.000 lumens amb temperatura de color blanc càlid, muntat encastat	<b>93,81</b> €
	BH2DZL65	u	Downlight LAMP model MINI KOMBIC ref. 92.41.33.0 o equivalent, fabricat en injecció de policarbonat, abm reflector metal·litzat i marc exterior de color blanc, difusor interior de policarbonat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectatm classe II i equip incorporat, amb mòdul LED de 2.000 lumens amb temperatura de color blanc càlid	80,00000 €
			Altres conceptes	13,81000 €
P-275	EH32ZSC01	u	Aplic de paret SCHMITZ model SPOT ref. 143-241-103 o equivalent, amb equip electrònic, inclos lampades LED de 6W, 640 lm, 3000K blanc càlid, muntat superficialment	<b>135,51</b> €
	BH32ZSC01	u	Aplic de paret SCHMITZ model SPOT ref. 143-241-103 o equivalent, amb equip electrònic, inclos lampades LED de 6W, 640 lm, 3000K blanc càlid.	120,00000 €
			Altres conceptes	15,51000 €
P-276	EH41ZL02	m	Carril electrificat LAMP format per trams de 3 metres ref. 46.05.04.0 o equivalent i trams de 2 metres ref. 46.05.05.0 o equivalent, fabricat en extrusió d'alumini, lacat en color blanc, tres circuits independents més neutre i terra, amb accessori d'alimentació ref. 46.05.28.0, amb tapa final ref. 46.06.40.0, amb accessoris d'unió ref. 46.05.27.0, amb accessoris de fixació ref. 46.07.53.0, muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals	<b>47,42</b> €
	BH41ZL02	u	Carril electrificat LAMP format per trams de 3 metres ref. 46.05.04.0 o equivalent i trams de 2 metres ref. 46.05.05.0 o equivalent, fabricat en extrusió d'alumini, lacat en color blanc, tres circuits independents més neutre i terra, amb accessori d'alimentació ref. 46.05.28.0, amb tapa final ref. 46.06.40.0, amb accessoris d'unió ref. 46.05.27.0, amb accessoris de fixació ref. 46.07.53.0	34,07000 €
			Altres conceptes	13,35000 €
P-277	EH46ZL01	u	Projector per adaptar a carril trifàsic universal multi direccional model IMAG G2 TRACK 2000 WW FL GRH de la marca LAMP ref. 108.43.05.2 o equivalent, de potència 15W. Fabricat en injecció d'alumini i policarbonat pintat de color grafit texturitzat. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb una temperatura de color blanc càlid 3.000K i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Flood. Classe d'aïllament II. Muntat en carril electrificat bifàsic no encastat.	<b>99,28</b> €
	BH46ZL01	u	Projector per adaptar a carril trifàsic universal multi direccional model IMAG G2 TRACK 2000 WW FL GRH de la marca LAMP ref. 108.43.05.2 o equivalent, de potència 15W. Fabricat en injecció d'alumini i policarbonat pintat de color grafit texturitzat. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb una temperatura de color blanc càlid 3.000K i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Flood. Classe d'aïllament II.	94,00000 €
			Altres conceptes	5,28000 €
P-278	EH61RC69	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	<b>73,67</b> €
	BH61RH6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	66,50000 €
			Altres conceptes	7,17000 €
P-279	EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	<b>84,48</b> €
	BH61RH6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	66,50000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,26000	€
			Altres conceptes	13,72000	€
P-280	EH61RCC9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	<b>94,88</b>	€
	BH61RHCA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	87,50000	€
			Altres conceptes	7,38000	€
P-281	EH61RCCA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	<b>105,69</b>	€
	BH61RHCA	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	87,50000	€
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	4,26000	€
			Altres conceptes	13,93000	€
P-282	EHT1ZT01	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-460H o equivalent, amb un angle de detecció de 360° i 11 mts. d'alçanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal.lat a sostre	<b>74,12</b>	€
	BHT1ZT01	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-460H o equivalent, amb un angle de detecció de 360° i 11 mts. d'alçanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular,	64,80000	€
			Altres conceptes	9,32000	€
P-283	EHT1ZT02	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de 200° i 12 mts. d'alçanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alçanç, instal.lat superficial	<b>61,08</b>	€
	BHT1ZT02	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-200H o equivalent, amb un angle de detecció de 200° i 12 mts. d'alçanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alçanç	51,89000	€
			Altres conceptes	9,19000	€
P-284	EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals	<b>104,01</b>	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,40775	€
	BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	89,11000	€
			Altres conceptes	14,49225	€
P-285	EJ14BA1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	<b>219,82</b>	€
	BJ14BA1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	174,73000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,19572	€
			Altres conceptes	44,89428	€
P-286	EJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	<b>74,23</b>	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,79340 €
	BJ1AB21P	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions	51,27000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,24465 €
			Altres conceptes	20,92195 €
P-287	EJ239131	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	<b>54,41 €</b>
	BJ239131	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	38,74000 €
			Altres conceptes	15,67000 €
P-288	EJ2Z1131	u	Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4'' i entrada roscada de 1/2''	<b>20,34 €</b>
	BJ2Z1131	u	Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de 3/4'' i entrada roscada de 1/2''	10,04000 €
			Altres conceptes	10,30000 €
P-289	EJ2Z4139	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4'' i entrada de 3/4''	<b>29,87 €</b>
	BJ2Z4139	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4'' i entrada de 3/4''	19,48000 €
			Altres conceptes	10,39000 €
P-290	EJ2ZE131	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''	<b>13,97 €</b>
	BJ2ZE131	u	Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''	3,74000 €
			Altres conceptes	10,23000 €
P-291	EJ2ZN43K	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''	<b>12,41 €</b>
	BJ2ZN43K	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''	2,19000 €
			Altres conceptes	10,22000 €
P-292	EJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	<b>11,11 €</b>
	BJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	4,27000 €
			Altres conceptes	6,84000 €
P-293	EJ33A7NG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC	<b>7,94 €</b>
	BJ33A7NG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,13000 €
			Altres conceptes	6,81000 €
P-294	EJ42U010	U	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>66,32 €</b>
	BJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT DE SUPERFÍCIES EXPOSADAS, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT.	58,86000 €
			Altres conceptes	7,46000 €
P-295	EJ43U005	U	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>140,83 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM	129,91000 €
			Altres conceptes	10,92000 €
P-296	EJ46U001	U	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>92,10 €</b>
	BJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ	84,39000 €
			Altres conceptes	7,71000 €
P-297	EJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>274,05 €</b>
	BJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	244,53000 €
			Altres conceptes	29,52000 €
P-298	EJ4ZU030	U	Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>31,93 €</b>
	BJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM	24,81000 €
			Altres conceptes	7,12000 €
P-299	EM131211	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior	<b>37,25 €</b>
	BM131211	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior	23,95000 €
	BM13000	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,57000 €
			Altres conceptes	12,73000 €
P-300	EM141102	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	<b>20,07 €</b>
	BM14000	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,28000 €
	BM141102	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	7,23000 €
			Altres conceptes	12,56000 €
P-301	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	<b>51,95 €</b>
	BM131000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,32000 €
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	40,81000 €
			Altres conceptes	10,82000 €
P-302	EM43ZA02	m	Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2 i col·locat en tub	<b>2,15 €</b>
	BM43ZA02	m	Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2	1,10000 €
			Altres conceptes	1,05000 €
P-303	EMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, muntat en suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent	<b>59,51 €</b>



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BMD1PF02	u	Detector volumètric doble tecnologia PLANA FABREGA model BI-DETEC 12x12/90° o equivalent, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast de 12x12 m, detecta angle zero, tecnologia digital TMR per a eliminació de falses alarmes, amb tamper independent, disposa de filtre de protecció contra interferències, alimentació: 9-16Vcc, compleix UNE 50131, grau 2, inclou suport giratori PLANA FABREGA model BR-2 o equivalent	45,70000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,34000	€
			Altres conceptes	13,47000	€
P-304	EMD62803	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub	<b>1,12</b>	€
	BMD62800	m	Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2	0,33600	€
			Altres conceptes	0,78400	€
P-305	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	<b>10,91</b>	€
	BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament	3,08000	€
			Altres conceptes	7,83000	€
P-306	EP43Z411S	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6A U/UTP, de tipus intel·ligent PATCHSEE o equivalent, de 2,1 m de llargària, col·locat	<b>9,96</b>	€
	BP43Z410S	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6A U/UTP, de tipus intel·ligent PATCHSEE o equivalent, de 2,1 m de llargària	8,32000	€
			Altres conceptes	1,64000	€
P-307	EP43Z431S	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6A U/UTP, de tipus intel·ligent PATCHSEE o equivalent, d'1,52 m de llargària, col·locat	<b>9,21</b>	€
	BP43Z430S	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6A U/UTP, de tipus intel·ligent PATCHSEE o equivalent, d'1,52 m de llargària	7,57000	€
			Altres conceptes	1,64000	€
P-308	EP43Z610S	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A U/UTP SYSTIMAX o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	<b>1,35</b>	€
	BP43Z610S	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6A U/UTP SYSTIMAX o equivalent, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	0,56700	€
			Altres conceptes	0,78300	€
P-309	EP73Z1J3	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, SYSTIMAX o equivalent, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor	<b>16,69</b>	€
	BG61ZMM6S	u	Presa RJ 45 blanca UTP 2 mòduls SYSTIMAX o equivalent	11,54000	€
			Altres conceptes	5,15000	€
P-310	EP7ZZC58S	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6A U/UTP SYSTIMAX o equivalent, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	<b>230,77</b>	€
	BP7ZZC58S	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6A U/UTP SYSTIMAX o equivalent, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	127,53000	€
			Altres conceptes	103,24000	€
P-311	EQZ1U010	U	Penjador de roba de poliàmida, de dimensions 125 x 160 mm i diàmetre del tub de 20 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>16,76</b>	€
	BQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIAMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM	15,23000	€

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,53000 €
P-312	F921201F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	<b>27,77 €</b>
	B0372000	m3	Tot-u artificial	20,45850 €
	B0111000	m3	Aigua	0,09150 €
			Altres conceptes	7,22000 €
P-313	F936NM51	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	<b>92,41 €</b>
	B06NN14B	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	67,98750 €
			Altres conceptes	24,42250 €
P-314	F9E13204	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	<b>26,15 €</b>
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	7,22160 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35994 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01830 €
			Altres conceptes	18,55016 €
P-315	IMPRES01	pa	Imprevistos a justificar per la DF	<b>4.000,00 €</b>
			Sense descomposició	4.000,00000 €
P-316	K1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	<b>7,41 €</b>
			Altres conceptes	7,41000 €
P-317	K1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	<b>0,10 €</b>
	B0Y15250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-318	K1R7Z001	m2	Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis	<b>6,32 €</b>
	BRL21000	kg	Producte insecticida	6,16200 €
			Altres conceptes	0,15800 €
P-319	K2131121	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>134,04 €</b>
			Altres conceptes	134,04000 €
P-320	K2144F00	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>41,67 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	41,67000 €
P-321	K2148211	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>183,54 €</b>
			Altres conceptes	183,54000 €
P-322	K2148212	m3	Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>272,42 €</b>
			Altres conceptes	272,42000 €
P-323	K2148J34	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>48,32 €</b>
			Altres conceptes	48,32000 €
P-324	K214U080	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	<b>712,67 €</b>
	B0A63M00	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	39,80000 €
	B0111000	m3	Aigua	5,49000 €
			Altres conceptes	667,38000 €
P-325	K2144A002	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat ceràmic, bigueta de formigó, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>50,31 €</b>
			Altres conceptes	50,31000 €
P-326	K2151120	m2	Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, (tot el conjunt inclòs) amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>13,77 €</b>
			Altres conceptes	13,77000 €
P-327	K2152211	m2	Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>34,24 €</b>
			Altres conceptes	34,24000 €
P-328	K2153P01	m	Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>3,44 €</b>
			Altres conceptes	3,44000 €
P-329	K2157TV1	m2	Desmuntatge de claraboia de vidre armat o metacrilat, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>25,69 €</b>
			Altres conceptes	25,69000 €
P-330	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>6,65 €</b>
			Altres conceptes	6,65000 €
P-331	K2163511	m2	Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>8,03 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,03000 €
P-332	K2164771	m2	Enderroc de paret divisòria de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>15,11 €</b>
			Altres conceptes	15,11000 €
P-333	K216T772	M2	Enderroc de paret de tancament de qualsevol composició, de fins 70 cm de gruix (inclou aïllament) amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>16,40 €</b>
			Altres conceptes	16,40000 €
P-334	K2182231	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment/guix, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>13,77 €</b>
			Altres conceptes	13,77000 €
P-335	K2182232	m2	Picar i escardejat les parets interiors de morter de cemento o guix, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>16,27 €</b>
			Altres conceptes	16,27000 €
P-336	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç/ciments, en tancaments exteriors en tota la superfície amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou preparació de suport per rebre nous revestiments segons documentació de projecte i mitjans auxiliars per treballs en alçada.	<b>10,32 €</b>
			Altres conceptes	10,32000 €
P-337	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, sostres i parets, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>9,18 €</b>
			Altres conceptes	9,18000 €
P-338	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>10,55 €</b>
			Altres conceptes	10,55000 €
P-339	K2183721	m2	Arrencada d'aplatat de fusta en llistons i/o trasdossat, i estructura de suport amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>6,19 €</b>
			Altres conceptes	6,19000 €
P-340	K2183761	m2	Arrencada d'aplatat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclou l'arrencada dels perfils metàl·lics.	<b>13,08 €</b>
			Altres conceptes	13,08000 €
P-341	K2183962	m	Arrancada d'ampits ceràmics de finestres, amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>4,59 €</b>
			Altres conceptes	4,59000 €
P-342	K218A410	m2	Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>5,74 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,74000 €
P-343	K218A610	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>14,91 €</b>
			Altres conceptes	14,91000 €
P-344	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>12,08 €</b>
			Altres conceptes	12,08000 €
P-345	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic o marbre o linolium, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>6,88 €</b>
			Altres conceptes	6,88000 €
P-346	K2194721	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>9,18 €</b>
			Altres conceptes	9,18000 €
P-347	K2197221	m	Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>0,92 €</b>
			Altres conceptes	0,92000 €
P-348	K2197821	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>1,38 €</b>
			Altres conceptes	1,38000 €
P-349	K219CC12	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>10,93 €</b>
			Altres conceptes	10,93000 €
P-350	K219KFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>11,79 €</b>
			Altres conceptes	11,79000 €
P-351	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>22,94 €</b>
			Altres conceptes	22,94000 €
P-352	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>11,47 €</b>
			Altres conceptes	11,47000 €
P-353	K21A3D1A	u	Desmuntatge de fulla i accessoris de finestro , de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, aplec de material per a la seva reutilització i posterior col·locació	<b>33,24 €</b>
			Altres conceptes	33,24000 €
P-354	K21A4001	u	Desmuntatge porta metàl·lica de xapa perforada coma màxim de 5 m2 amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>15,82 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	15,82000 €
P-355	K21A5001	u	Desmuntatge porta d'armaris >= 3 m2 amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>4,52 €</b>
			Altres conceptes	4,52000 €
P-356	K21A6P1A	u	Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>17,82 €</b>
			Altres conceptes	17,82000 €
P-357	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de material amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>25,85 €</b>
			Altres conceptes	25,85000 €
P-358	K21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>7,59 €</b>
			Altres conceptes	7,59000 €
P-359	K21D1011	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou embalatge del material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons RD105/2008, amb mitjans manuals. Inclou pla de treball específic per desmuntatge de material amb fibrociment.	<b>3,21 €</b>
			Altres conceptes	3,21000 €
P-360	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>16,22 €</b>
			Altres conceptes	16,22000 €
P-361	K21JC111	u	Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>15,08 €</b>
			Altres conceptes	15,08000 €
P-362	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, moble, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>17,92 €</b>
			Altres conceptes	17,92000 €
P-363	K21JF111	u	Arrencada de banyera, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>33,00 €</b>
			Altres conceptes	33,00000 €
P-364	K21JL02A	u	Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat <= 100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	<b>42,21 €</b>
			Altres conceptes	42,21000 €
P-365	K21J_EI01	ut	Retirada d'instal·lacions aèries de façana, amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>412,30 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	8,52600 €
			Altres conceptes	403,77400 €
P-366	K21J_EI02	ut	Enderroc i retirada de la resta d'instal·lacions dis i fora de l'edifici, segons indicacions de la DF i plànols de detall, al interior inclou tant per sobre del cel tant com en parets i paviments. amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>412,30 €</b>
	B2RA71H0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	8,52600 €
			Altres conceptes	403,77400 €
P-367	K21J_EI04	m	Arrancada col·lector soterrat existent amb mitjans manuals i amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	<b>8,03 €</b>
			Altres conceptes	8,03000 €
P-368	K4435C15	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	<b>2,25 €</b>
	B44Z5C1A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,19000 €
			Altres conceptes	1,06000 €
P-369	K4475315	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	<b>2,98 €</b>
	B44Z50AA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,16000 €
			Altres conceptes	1,82000 €
P-370	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment, inclòs l'encofrat i desencofrat dels daus. Tot inclòs	<b>148,06 €</b>
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	0,28800 €
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	79,94700 €
			Altres conceptes	67,82500 €
P-371	K45RT320	UT	Execució de forat en paret existent per a recolzament de bigues de forjat, amb repicat puntual, càrrega de runa en contenidor, formació de base amb tacó de formigaó de dimensions aproximadaes de 20x25x25 cm, amb formigó HA-30/B/20/IIA.	<b>67,52 €</b>
	B0715100	M3	MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, TIXOTRÒPIC I DE RETRACCIÓ CONTROLADA PER A REPARACIÓ	2,04285 €
			Altres conceptes	65,47715 €
P-372	K4C71010	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló	<b>11,26 €</b>
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,21165 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,78000 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,07650 €
			Altres conceptes	10,19185 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-373	K4F16174	m3	Pilar de maó ceràmic massís per a revestir i fins a 900 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 6 N/mm2	<b>514,71</b>	€
	B0F17251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	135,76200	€
			Altres conceptes	378,94800	€
P-374	K4F2B574	m3	TV11. Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2	<b>333,29</b>	€
	B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	47,08800	€
			Altres conceptes	286,20200	€
P-375	K4GR14F1	u	Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada	<b>24,84</b>	€
	B0715200	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació	2,12500	€
			Altres conceptes	22,71500	€
P-376	K4GR2531	m	Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor	<b>17,19</b>	€
			Altres conceptes	17,19000	€
P-377	K4ZWAA02	m	Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 12 mm, introduït en el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi	<b>20,06</b>	€
			ANCORATGE SOBRE FONAMENT EXISTENT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO O FORMIGÓ EN MASA, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUÏT EN EL FORAT DE DIÀMETRE 25MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI		
	B0B2N210	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)	2,63440	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,97664	€
	B09Z0001	u	Broquet d'injecció per a resines	1,08000	€
			Altres conceptes	15,36896	€
P-378	K4ZWTA01	U	Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o maó, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 12mm, de longitud 15+25cm introduït en el forat de diàmetre 16 mm practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi.	<b>18,77</b>	€
	B0B2N210	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)	1,36160	€
	B09Z0001	u	Broquet d'injecció per a resines	1,08000	€
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,97664	€
			Altres conceptes	15,35176	€
P-379	K4ZWTA02	U	Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o maó, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 16 mm, de longitud 20+25 cm introduït en el forat de diàmetre 20 mm practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi.	<b>20,06</b>	€



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B09Z0001	u	Broquet d'injecció per a resines	1,08000 €
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	0,97664 €
	B0B2N210	kg	Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)	2,63440 €
			Altres conceptes	15,36896 €
P-380	K522T100	M2	C00. Conservació de coberta de teules existents amb desmuntatge de teules en mal estat amb mitjans manuals, amb classificació de residus i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor; inclou aplec per posterior aprofitament en la mateixa obra o transport a magatzem municipal. Reposició de teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de les mateixes característiques que les existents, col.locada amb morter mixt 1:2:10 o escuma de poliuretà, sobre llistons de pvc compatible amb sistema "onduline bajo teja".	<b>45,18 €</b>
	B52219N0	U	TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2, COM A MÀXIM	12,92500 €
			Altres conceptes	32,25500 €
P-381	K5ZAT300	pa	Elements especials de coberta segons plànols de detall	<b>2.337,97 €</b>
	B711T300	U	ELEMENTS ESPECIALS DE COBERTA SEGONS PLÀNOLS DETALL	2.280,39000 €
			Altres conceptes	57,58000 €
P-382	K5ZAU002	M	C03 / C04. formació de canal nova o restauració de canal existent, segons detall, amb morter de formació de pendents, amb aïllament, xapa de morter, doble làmina d'impermeabilització de cobertes ga-5 segons UNE 104402 de dues lames de densitat superficial 9.3kg/m2 formada per lamina de betum modificat lbm (sbs) 40/g amb una armadura de feltre de fibra de vidre de 60gr/m2 adherides amb ixiasfalt oa 90/40 , embolcant a baixants amb garantia prèvia imprimació; inclou encavalcament mínim de 20cm, reforços i doblats de solapament i xapa de morter de protecció	<b>72,28 €</b>
	B7117070	m2	Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2	3,42100 €
	B09414C0	kg	Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent	3,54000 €
	B71290X0	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL LBM (SBS) 40/G-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 GM2 REFORÇADA	9,14100 €
	B7C100AE	M3	ESCUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 35 KG/M3, PREPARADA PER A PROJECTAR	5,60820 €
			Altres conceptes	50,56980 €
P-383	K612LM1K	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	<b>43,38 €</b>
	B0FA1HA0	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,00760 €
			Altres conceptes	38,37240 €
P-384	K7C9JB83	m2	C01. Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/mK i resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb revestiment de làmina asfàltica, col·locada amb morter adhesiu	<b>24,62 €</b>
	B7C9JB80	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/mK i resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb revestiment de làmina asfàltica	20,33850 €
	B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,18554 €
			Altres conceptes	4,09596 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-385	K7P3T150	u	Instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica en una superfície de fins a 150 m2, amb el sistema mursec inalàmbric eco 151-200 de la serie mursec de rehabilit, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibració entre ells, segons sistema homologat per "tecnicas de restauración rehabilit"; inclou comprovació i lectura de resultats inicials i seguiment del bon comportament del sistema durant un any.	<b>6.295,24</b> €
	B7P3T150	U	DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA MURSEC ECO INALAMBRIC DE REHABILIT	6.180,82000 €
			Altres conceptes	114,42000 €
P-386	K8741220	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	<b>18,35</b> €
			Altres conceptes	18,35000 €
P-387	K878C160	m2	Neteja de parament de pedra o obra vista amb raig d'aire a pressió en sec.	<b>10,35</b> €
			Altres conceptes	10,35000 €
P-388	K879T100	M2	A00_ REVESTIMENT VP. Paret de textura vista acabada amb els materials originals després de extrems els revestiments afegits, tractament de veladura i/o tenyit reintegrador superficial amb pintura keim-restaura-lasur en base a sol-silicats aplicada a dues capes color blanc ral 9010, combinat amb franges arrebossades i pintades amb pintura tipus keim sistema optil o equivalents color blanc ral 9010; inclou repicat previ de parts malmeses, rejuntat amb morter de calç, i neteja de superfície i arrebossat amb morter de calç i pintat, les parts no acabades amb veladura, amb pintura de silicats amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	<b>49,57</b> €
	B89ZCM00	L	PINTURA AL SILICAT D'UN COMPONENT PER A VELADURA DE PEDRA NATURAL, HIDRÒFUGA, AMB COLOR D'INTENSITAT FORTA	1,07610 €
	B89ZNE00	KG	PINTURA AL SILICAT DE POTASSA PER A EXTERIORS	4,61448 €
	B8ZAM000	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA ACRÍLICA	0,57548 €
	B8ZAH000	KG	IMPRIMACIÓ NEUTRALITZADORA ACRÍLICA	4,53344 €
	B0182200	L	DILUENT DE PINTURA MINERAL AL SILICAT PER A VELADURA DE PEDRA	2,39088 €
	B89ZT140	KG	PINTURA TIPUS KEIM SISTEMA OPTIL O EQUIVALENT COLOR BLANC RAL 9010	2,49550 €
			Altres conceptes	33,88412 €
P-389	K894TCK0	u	Pintat de cassoletes de recolzament de bigues de fusta d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga amb el gruix necessari per assolir la resistència al foc sol·licitada i indicada en memòria de projecte, en funció de la massivitat de l'element i dues d'acabat	<b>25,19</b> €
	B8ZA5000	kg	Imprimació ignífuga	1,30152 €
	B89ZH000	kg	Esmalt ignífug	2,90445 €
			Altres conceptes	20,98403 €
P-390	K898D620	m2	AP / F03. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat. Pintat acabat Weber TENE-MICRO i Weber CS, color igual a la F1 o equivalent. Inclou part proporcional de perfils de remat en cantonades, remats superiors i inferiors, brancals i dintells de portes i finestres.	<b>3,39</b> €
	B89Z2000	kg	Pintura a la calç	0,39117 €
			Altres conceptes	2,99883 €
P-391	K8B2T1E3	M2	Repàs de pintures de paraments existents	<b>8,64</b> €
	B89ZT2A0	KG	PINTURA DE SOL-SILICAT TIPUS KEIM OPTIL O EQUIVALENT	1,31600 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,73134 €
	B8B471E0	KG	PINTURA PER A LA PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ, TIXOTRÒPICA I ELÀSTICA DE RESINES ACRÍLIQUES, MONOCOMPONENT, PER A PROTECCIÓ CONTRA LA PENETRACIÓ I RESISTENT A L'HUMITAT	2,06500 €
			Altres conceptes	4,52766 €
P-392	K8J9TA72	M	C16. marxapeu de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat en calent i acabada lacada color a definir per la DF, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a remat inferior de fusteria i de remat superior de coberta	<b>15,26 €</b>
	B0A5AA00	U	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	0,84000 €
	B0CHTA4J	M	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT	4,44465 €
			Altres conceptes	9,97535 €
P-393	K8J9TA7J	m	C05. Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament DE MUR I FIXACIÓ I SUPORT DE LES LAMES DE FUSTA, col·locat amb fixacions mecàniques	<b>18,28 €</b>
	B0A5AA00	U	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	0,84000 €
	B0CHTA7J	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	7,43274 €
			Altres conceptes	10,00726 €
P-394	KFCFF11	u	FF11. Dimensions 168x611 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes acabat envernissat model 69 de Soldevila o equivalent format per: 2 fulles oscilobatents de 77x287 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament amb clau per neteja i manteniment 1 full fix opac de fusta de pi de Flandes acabat envernissat de 173x132 cm 2 fulles oscilobatents de 104x220 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament amb clau per neteja i manteniment Amb conjunt de lames de fusta LF11 Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col·locada amb pany i clau mestrejada.	<b>3.969,82 €</b>
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	550,62300 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	52,04000 €
			Altres conceptes	3.358,96850 €
P-395	KFCFF31	u	FF 31. Dimensions 251x240 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 2 fulles batents de 98.5x240 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. un full fixe de fusta de dimensions 54x240cm amb aïllament interior de llana de roca. Amb conjunt de lames de fusta LF31 Amb element de fusta i aïllament per tancar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF33. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col·locada amb pany i clau mestrejada.	<b>2.442,08 €</b>
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BAZG31	u	Dimensions 251x240 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, segons despejament de plànols corresponents a dos fulles batens de 98. x240cm + un full fixe de fusta de dimensions	1.797,52000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			54x240 cm. un full fixe de fusta de dimensions 54x240cm amb aïllament interior de llana de roca. Amb conjunt de lames de fusta LF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF33	
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	381,00580 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
			Altres conceptes	229,34570 €
P-396	KFCFF32	u	FF32. Dimensions 326x225cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat model de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 2 fulles batents de 98.5x225 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. un full batent de 128x225 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament amb clau per neteja i manteniment Amb conjunt de lames de fusta LF32. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	<b>2.949,04 €</b>
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	52,04000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	464,54860 €
	BAZG32	u	Dimensions 326x225cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, , format per: 2 fulles batents de 98.5x225 cm i un full batent de 128x225 cm	2.189,89000 €
			Altres conceptes	234,37290 €
P-397	KFCFF33	u	FF33. Dimensions 251x250 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 2 fulles batents de 98.5x250 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. un full fixe de fusta de dimensions 54x250cm amb aïllament interior de llana de roca. Amb conjunt de lames de fusta LF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF35 Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	<b>2.533,75 €</b>
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	397,46120 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG33	u	Dimensions 251x250 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, , format per: 2 fulles batents de 98.5x250 cm + un full fixe de fusta de dimensions 54x250cm amb aïllament interior de llana de roca. Amb conjunt de lames de fusta LF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF35	1.871,82000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
			Altres conceptes	230,26030 €
P-398	KFCFF34	u	FF34. Dimensions 150x179 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 2 fulles batents de 75x179 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb tubular d'acer inoxidable com a passamà exterior Amb calaix perimentral de fusta de pi de Flandes, formació de dintel, voladiu, ampit i brancals, de pi de Flandes, acabat amb lasurs i xapa superior de protecció amb goteró d'acer lacat en marró (RAL 8019). Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF36 Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	<b>1.223,11 €</b>
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	169,61720 €
	BAZG34	u	dimensions 150x179 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, format per: 2 fulles batents de 75x179 cm . Amb tubular d'acer inoxidable com a passamà exterior Amb calaix perimentral de fusta de pi de Flandes, formació de dintel, voladiu, ampit i brancals, de pi de Flandes, acabat amb lasurs i xapa superior de protecció amb goteró d'acer lacat en marró (RAL 8019). Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF36	802,00000 €
			Altres conceptes	217,28430 €
P-399	KFCFF35	u	FF35. Dimensions 251x292 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 2 fulles batents de 98.5x292 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. un full fixe de fusta de dimensions 54x292cm amb aïllament interior de llana de roca. Amb conjunt de lames de fusta LF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF35 Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	<b>2.918,80 €</b>
	BAZG35	u	dimensions 251x292 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, format per: 2 fulles batents de 98.5x292 cm i un full fixe de fusta de dimensions 54x292cm amb aïllament interior de llana de roca. Amb conjunt de lames de fusta LF31 Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF35	2.187,24000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	463,28280 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
			Altres conceptes	234,06870 €
P-400	KFCFF36	u	FF36. Dimensions 150x220 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o	<b>1.657,65 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 2 fulles batents de 75x220 cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb barana exterior Amb calaix perimentral de fusta de pi de Flandes, formació de dintell, voladiu, ampit i brancals, de pi de Flandes, acabat envernissat igual a la fusteria i xapa superior de protecció amb goteró d'acer lacat en marró (RAL 8019). Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF34 Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	
	BAZG36	u	Dimensions 150x220 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, format per: 2 fulles batents de 75x220 cm a Amb barana exterior Amb calaix perimentral de fusta de pi de Flandes, formació de dintell, voladiu, ampit i brancals, de pi de Flandes, acabat envernissat igual a la fusteria i xapa superior de protecció amb goteró d'acer lacat en marró (RAL 8019). Amb element de fusta i aïllament per tapar el cantell del forjat, en unió amb la fusteria FF34	1.193,00000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	208,85700 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
			Altres conceptes	221,58450 €
P-401	KFCFF37	u	FF37. Dmensions 180x91 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 1 fulla oscil·lo-batent de 180x91cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb marxapeu per la part exterior d'acer galvanitzat acabat lacat, segons detalls constructius. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	<b>833,50 €</b>
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	102,52980 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG37	u	dimensions 180x91 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes,, format per: 1 fulla oscil·lo-batent de 180x91cm Amb marxapeu per la part exterior d'acer galvanitzat acabat lacat, segons detalls constructius.	483,34000 €
			Altres conceptes	213,42170 €
P-402	KFCFF38	u	FF38. Dimensions 210x91 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 1 fulla oscil·lo-batent de 210x91cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Totalment col.locada amb pany i clau mestrejada.	<b>932,11 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZG38	u	Dimensions 210x91 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, format per: 1 fulla oscil·lo-batent de 210x91cm a	563,88000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	119,61810 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
			Altres conceptes	214,40340 €
P-403	KFCFF39	u	FF39. Dimensions 94x118 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria per a terrat model Roto sèrie 43 de Maydisa o equivalent, de fusta de pi de Flandes acabat envernissat per l'interior i recoberta exteriorment per perfil·leria d'alumini lacat de color marró (RAL 8019) amb cap cargol exterior en contacte directe amb la fusta. Format per: 1 full fix de 78x101 cm amb vidre 4/16/4 amb gas argó a l'interior i butiral acústic per garantir 45dBA Formant 82° amb fusteria FF11 Amb element d'unió amb fusteria F11 per a formació de canal de recollida d'aigües de formigó rematada per xapa d'alumini. Amb conjunt de lames LF33 Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col·locada amb pany i clau mestrejada.	<b>1.344,67 €</b>
	B52ZU040	u	Finestra d'obertura projectant de 30° de fusta de 114x118 cm per a coberta, doble vidre i càmera de gas argó, envidrament amb aïllant de seguretats, model VELUX GH1, ref. B52ZU040 de la sèrie Finestres de VELUX	518,00000 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG39	u	dimensions 94x118 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria per a terrat, de fusta de pi de Flandes Format per: 1 full fix de 78x101 cm amb vidre 4/16/4 amb gas argó a l'interior i butiral acústic per garantir 45dBA Formant 82° amb fusteria FF11 Amb element d'unió amb fusteria F11 per a formació de canal de recollida d'aigües de formigó rematada per xapa d'alumini. Amb conjunt de lames LF33	600,00000 €
			Altres conceptes	218,48150 €
P-404	KFCFF40	u	FF40. dimensions 120x111 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 1 fulla batent de 120x111cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col·locada amb pany i clau mestrejada.	<b>702,01 €</b>
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	84,17570 €
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BAZG40	u	dimensions 120x111 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, format per: 1 fulla batent de 120x111cm	397,53000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	212,11580 €
P-405	KFCFF44	u	FF44. Dimensions 220x90 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 1 fulla batent de 120x111cm amb vidre 3+3/12/3+3 amb accionament manual mitjançant maneta del mateix model que a la F1, d'acer inox AISI 304, de la casa VARIETY INOX o equivalent. Amb clau (amb joc de clau mestra). Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Totalment col·locada amb pany i clau mestrejada.	<b>964,97 €</b>
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	2,44650 €
	BC1F1346	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral translúcid de lluna d'incolores, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	125,31420 €
	BAZG4140	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu superior	26,02000 €
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistona, de base poliuretà monocomponent	5,74200 €
	BAZG44	u	dimensions 220x90 cm Descripció: Conjunt nou de fusteria de fusta de pi de Flandes, model AIRE4 de la casa SER-CAR o equivalent, acabat amb vernís incolor setinat de la casa CEDIRA o equivalent, format per: 1 fulla batent de 120x111cm. Amb clau (amb joc de clau mestra).	590,72000 €
			Altres conceptes	214,72730 €
P-406	L5ZR0201	pa	Adequació del recolçament de totes les bigues/biguetes/encavellades de fusta amb la cassoleta, deixant la unió entre els dos amb un bon acabat estètic	<b>542,49 €</b>
			Altres conceptes	542,49000 €
P-407	LY0ZT001	pa	Neteja final de la obra en condicions per entregar a l'usuari i primera neteja a fons de l'edifici deixant en condicions d'ús	<b>917,24 €</b>
			Altres conceptes	917,24000 €
P-408	LY0ZT002	pa	Ajuda de paleta per les instal·lacions	<b>2.294,29 €</b>
			Altres conceptes	2.294,29000 €
P-409	M219MFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	<b>10,10 €</b>
			Altres conceptes	10,10000 €
P-410	PPA002SS	pa	Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat i salut i el pla de seguretat i salut	<b>7.275,98 €</b>
			Sense descomposició	7.275,98000 €
P-411	PPA00CQ2	pa	Part proporcional de despeses per assaigs necessaris pel control de qualitat segons normativa, segons programa de control redactat per part de la DF.	<b>3.884,13 €</b>
			Sense descomposició	3.884,13000 €
P-412	PPA001	m2	Antitermites Plus. Tractament incolor de la fusta en dissolvent orgànic amb acció preventiva i curativa en front a insectes Xylòfags. Tractades a taller per a classe de risc 1, 2 i 3 segons EN-335-1.	<b>21,92 €</b>
			Altres conceptes	21,92000 €
P-413	PPA002SSA	pa	Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'annex de l'ESS del projecte.	<b>1.800,00 €</b>
			Sense descomposició	1.800,00000 €
P-414	PPAUZ102	U	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte timbrat i certificació de la instal·lació de cablejat estructurat conforme compleix amb els estàndards de Cat 6A marcats pels organismes internacionals IEEE, ISO i CENELEC, amb entrega del corresponent certificat, inclou presentació de plànols amb la situació i numeració dels diferents punts de xarxa RJ45.	<b>445,41 €</b>



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	445,41000 €
P-415	PPAUZ10A	U	Subministrament d'injector de llum professional PATCHSEE RO/PRO-PL o equivalent, per identificació de cables i foetons, amb mode fixe i intermitent, llum vermella, alta intensitat lluminosa, amb kit carregador.	<b>60,50 €</b>
			Sense descomposició	60,50000 €
P-416	PPAUZ141	U	Partida alçada en concepte de desplaçament de caixa d'endolls de superfície ubicada a la façana de l'edifici annex a nova ubicació a decidir per la direcció facultativa, a una alçada mínim de 2,50 m. Inclou desmuntatge de la seva ubicació actual, muntatge a nova ubicació, canalitzacions, línies elèctriques i connexions.	<b>600,00 €</b>
			Sense descomposició	600,00000 €
P-417	PPAUZ301	pa	Partida alçada a justificar en concepte de desplaçament de la unitat exterior GENERAL ELECTRIC AOHG181FC a nova ubicació en el mateix nivell de planta (segons documentació gràfica). Inclou modificació de les línies frigorífiques amb nou tram de canonades de coure 1/4''- 3/8'', aïllament de les canonades frigorífiques, modificació de les línies elèctriques d'alimentació i d'interconnexió amb la unitat interior, reposició de gas R410a, elements de suport i esmorteïdors, material auxiliar de muntatge, proves i posada en funcionament de la instal·lació.	<b>733,22 €</b>
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,29000 €
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	3,97800 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,26000 €
	BFQ3241A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,49940 €
	BFQ3243A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,62180 €
	BEZGZ410	kg	Gas refrigerant tipus R-410a	101,64000 €
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	400,00000 €
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,63160 €
			Altres conceptes	213,29920 €
P-418	PPAUZ302	pa	Partida alçada a justificar en concepte de desplaçament de la unitat exterior GENERAL ELECTRIC AOHG12LLCC a nova ubicació en el mateix nivell de planta (segons documentació gràfica). Inclou modificació de les línies frigorífiques amb nou tram de canonades de coure 1/4''- 1/2'', aïllament de les canonades frigorífiques, modificació de les línies elèctriques d'alimentació i d'interconnexió amb la unitat interior, reposició de gas R410a, elements de suport i esmorteïdors, material auxiliar de muntatge, proves i posada en funcionament de la instal·lació.	<b>760,31 €</b>
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,29000 €
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	400,00000 €
	BF5B5200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	5,35500 €
	BFW5A5B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	4,17000 €
	BEZGZ410	kg	Gas refrigerant tipus R-410a	127,05000 €
	BFQ3244A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,74420 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFQ3241A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,49940 €
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,63160 €
			Altres conceptes	213,56980 €
P-419	PPAUZ303	pa	Partida alçada a justificar en concepte de desplaçament de la unitat exterior MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P140VH3 des de coberta de l'edifici annex a nova ubicació a coberta de l'edifici principal (segons documentació gràfica). Inclou modificació de les línies frigorífiques amb nou tram de canonades de coure 3/8''- 5/8'', aïllament de les canonades frigorífiques, modificació de les línies elèctriques d'alimentació i d'interconnexió amb la unitat interior, reposició de gas R410a, elements de suport i esmorteïdors, material auxiliar de muntatge, proves i posada en funcionament de la instal·lació.	<b>936,16 €</b>
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	11,93400 €
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	450,00000 €
	BEZGZ410	kg	Gas refrigerant tipus R-410a	152,46000 €
	BFQ3265A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	9,36360 €
	BFQ3243A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	4,86540 €
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	7,83000 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	12,78000 €
	BF5B6200	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	20,10420 €
			Altres conceptes	266,82280 €
P-420	PPAUZ304	pa	Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge d'unitat exterior fora de servei DAIKIN amb gas R22. Inclou la retirada de la unitat exterior, dels elements de suport, de les canonades i d'altres elements auxiliars connectats a la unitats, i trasllat a abocador autoritzat.	<b>306,05 €</b>
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	200,00000 €
			Altres conceptes	106,05000 €
P-421	PPAUZ305	pa	Partida alçada a justificar en concepte de desplaçament de la unitat exterior MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-6E35VA des de coberta de l'edifici annex a nova ubicació a coberta de l'edifici principal (segons documentació gràfica). Inclou modificació de les línies frigorífiques amb nou tram de canonades de coure 1/4''- 3/8'', aïllament de les canonades frigorífiques, modificació de les línies elèctriques d'alimentació i d'interconnexió amb la unitat interior, reposició de gas R410a, elements de suport i esmorteïdors, material auxiliar de muntatge, proves i posada en funcionament de la instal·lació.	<b>801,97 €</b>
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	14,30000 €
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	13,26000 €
	BFQ3241A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	4,99800 €
	BFQ3243A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	5,40600 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEZGZ410	kg	Gas refrigerant tipus R-410a	127,05000 €
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	400,00000 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	14,20000 €
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	8,77200 €
			Altres conceptes	213,98400 €
P-422	PPAUZ306	pa	Partida alçada a justificar en concepte de desplaçament de la unitat exterior MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SCM48ZGS des de coberta de l'edifici annex a nova ubicació a coberta de l'edifici principal (segons documentació gràfica). Inclou modificació de les línies frigorífiques amb nou tram de canonades de coure 1/4''- 3/8'', aïllament de les canonades frigorífiques, modificació de les línies elèctriques d'alimentació i d'interconnexió amb la unitat interior, reposició de gas R410a, elements de suport i esmorteïdors, material auxiliar de muntatge, proves i posada en funcionament de la instal·lació.	<b>863,51 €</b>
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	28,60000 €
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	400,00000 €
	BEZGZ410	kg	Gas refrigerant tipus R-410a	127,05000 €
	BFQ3243A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	10,81200 €
	BFQ3241A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	9,99600 €
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	26,52000 €
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	17,54400 €
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	28,40000 €
			Altres conceptes	214,58800 €
P-423	PPAUZ511	u	Connexió de la línia d'alimentació d'entrada de SAI a l'embarat d'emergència alimentat pel grup electrogen, inclou desmuntatge i recol·locació de les proteccions d'entrada de SAI, mà d'obra i material auxiliar de muntatge.	<b>93,86 €</b>
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	50,00000 €
			Altres conceptes	43,86000 €
P-424	PPAUZ933	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió de la instal·lació elèctrica existent a l'enllumenat del nou traster de planta segona. Inclou material auxiliar de muntatge i mà d'obra	<b>75,75 €</b>
			Sense descomposició	75,75000 €
P-425	PPAUZ934	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió de la instal·lació elèctrica existent a l'endoll del nou traster de planta segona. Inclou material auxiliar de muntatge i mà d'obra	<b>75,75 €</b>
			Sense descomposició	75,75000 €
P-426	PPAUZ936	u	Connexió dels nous tramats de canal a la canalització existent de la sala, inclou mà d'obra i material auxiliar de connexió i muntatge.	<b>425,94 €</b>
	BMATZAUX	u	Material auxiliar	250,00000 €
			Altres conceptes	175,94000 €
P-427	PPAUZ937	u	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte timbrat i certificació de la instal·lació de cablejat estructurat conforme compleix amb els estàndards de Cat 6A marcats pels	<b>185,00 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 17/07/19

Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			organismes internacionals IEEE, ISO i CENELEC, amb entrega del corresponent certificat, inclou presentació de plànols amb la situació i numeració dels diferents punts de xarxa RJ45. Sense descomposició	185,00000 €
P-428	PPAUZ901X	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió de la instal·lació elèctrica de la zona d'arxius i de la zona d'informàtica de l'edifici annex. Inclou material auxiliar de muntatge i mà d'obra Sense descomposició	<b>606,00</b> € 606,00000 €
P-429	PRE01	pa	Previsió a obra per la comprovació de l'estat fonaments de la paret estructural de 15 cm de Pb. L'actuació es realitzarà segons la DF Sense descomposició	<b>1.961,17</b> € 1.961,17000 €
P-430	V02	u	Reparació forats bigues coberta amb parets coberta plana Sense descomposició	<b>84,33</b> € 84,33000 €
P-431	V03	pa	Detalls coberta.* Sense descomposició	<b>1.200,00</b> € 1.200,00000 €

A Barcelona, juliol de 2019  
Signa l'arquitecte, el present:  
PRIMER PROJECTE REVISAT EXECUTIU DE LA FASE 2  
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY