

Projecte Executiu Fase 1
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila
a Ribes.
Sant Pere de Ribes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2131222	M3	ENDERROC DE FONAMENT CORREGUT DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	89,73 €
P-2	E213T925	M	ENDERROC DE CORONACIÓ DE MUR FORMAT PER PAREDAT DE MAÇONERIA, O DE CERÀMICA I DE REMATS DE CORNISES, EN ALÇADA NECESSÀRIA PER REPOSSAR NOUS CÈRCOLS DE REMATS DE FAÇANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RUNA, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER NOUS CÈRCOLS (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,94 €
P-3	E22113C2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
P-4	E221T422	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72 €
P-5	E221T423	M3	EXCAVACIÓ PER DAMES PER A REBAIX EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ; (CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,74 €
P-6	E222B432	M3	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6,96 €
P-7	E222T42A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA COM A MÀXIM, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70 €
P-8	E225T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21 €
P-9	E225T771	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80 €
P-10	E225T77F	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P-11	E2R35039	M3	TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,54 €
P-12	E2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	E31521B3	M3	FORMIGÓ PER A POUS DE FONAMENTS, HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ O AMB CUBILOT (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	63,36 €
P-14	E3152BH3	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (SETANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	72,10 €
P-15	E31B4000	KG	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 SD D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS)	1,00 €
P-16	E31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49 €
P-17	E3CBMACC	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14 €
P-18	E3CBTA88	M2	ARMADURA PER A CAPA DE REGULARITZACIÓ, AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23 €
P-19	E3Z112T1	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37 €
P-20	E3Z1T2T1	M2	SOLERA DE REGULARITZACIÓ, DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37 €
P-21	E43ZT100	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONNECTADOR TIPUS TECNARIA CTL BASE 12/40 CARGOLAT SOBRE BIGA DE FUSTA AMB DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02 €
P-22	E4415115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42 €
P-23	E447T117	ML	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A LLINDES FORMADES PER PEÇA SIMPLE SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I VARILLES DE RIGIDITZACIÓ; PER SUPORTACIÓ DE PARET DE TANCAMENT PENJADA (VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	26,03 €
P-24	E4511AH3	M3	FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	E45C17C4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,88 €
P-26	E45C1AH4	M3	FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	81,67 €
P-27	E4B13000	KG	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS)	1,00 €
P-28	E4BAM6CC	M2	ARMADURA PER A SOSTRE NERVAT UNIDIRECCIONAL AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27 €
P-29	E4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1,15 €
P-30	E4BCM8GG	M2	ARMADURA PER A LLOSES AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
P-31	E4D11105	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A REVESTIR, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	18,53 €
P-32	E4D1EA25	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE FUSTA PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 30 CM DE DIÀMETRE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 5 M (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	57,27 €
P-33	E4DC1D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES HORITZONTALS O INCLINADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	24,76 €
P-34	E4DC2D00	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	28,30 €
P-35	E5111811	M2	ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÉ EXPANDIT, DE COLOR GRIS, DE 60X60 CM, COL·LOCADES SENSE ADHERIR (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	32,65 €
P-36	E5113351	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE DIÀMETRE, DE 5 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €
P-37	E56AU010	M	FORMACIÓ DE LLUERNARI INTEGRAT EN COBERTA DE PANELL SANDWICH, SERIE 43 DE ROTRONIC, DE DIMENSIONS 84X118CM, AMB ENVIDRAMENT 3+3/12/3+3, AMB SEGELAT DE VIDRES I D'ESTRUCTURA DE SUPORT A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	435,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	E5Z15N4B	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS I REGULARITZACIÓ AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	12,75 €
P-39	E5Z1EUJ0	M2	PAREDONS DE SOSTREMORT DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:8, AMB MESTRA SUPERIOR DE PASTA DE CIMENT RÀPID (DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	19,92 €
P-40	E5Z26D31	M2	CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT 1:6 DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68 €
P-41	E5ZAT001	M	REMAT DE MURET DE COBERTA AMB PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT DE 2 MM DE GRUIX, PREFORMADA I 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CONTRA MURET DE FORMIGÓ, AMB SEGELLAT DE JUNTES I GARANTIA D'ESTANQUEITAT (TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	13,07 €
P-42	E5ZD5DD4	M	MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,7 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; INCLOU SEGELLAT AMB CORDÓ DANOFLEX O EQUIVALENT (DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	10,21 €
P-43	E5ZHTJ57	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAIXA DE DESGUÀS I CONTROL EN COBERTA ENJARDINADA, TIPUS KS10 DE ZINCO, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT RECOBERT AMB PLÀSTIC AMB RANURAS LATERALS; INCLOU ENTREGA DE LÀMINES D'IMPERMEABILITZACIÓ I ACCESORIS PER GRUIXOS DE FINS 20M. (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	73,93 €
P-44	E612U522	M2	TANCAMENT EE9: PARET DE TANCAMENT PASSANT DE GRUIX 13.5 CM, DE MAÓ CALAT CLINKER, HD, CATEGORIA I, ESMALTAT COLOR BLANC, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 282X135X51 MM, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA HORIZONTAL TIPUS MURFOR RND.4/Z 100CADA 48CM., ANCORATGES MURFOR ANC SA TWIST+MURFORANC S 130M CADA 48CM, CLAUS MURFOR ANC JOINT+200 I ESTRUCTURA VERTICAL AUXILIAR DE SUPORTACIÓ (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	54,01 €
P-45	E614H8AE	M2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4 (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	17,47 €
P-46	E618451K	M2	PARET DE BLOC DE FORMIGÓ DE 40X20X15 CM. PARET DE BLOCS DE FORMIGÓ DE 40X20X15 CM. , REBUTS AMB MORTER DE CIMENT , REPLENS DE FORMIGÓ H-150 I ARMADURA SEGONS NORMATIVA, PER A LA FORMACIÓ DE MUR PERIMETRAL DE COBERTA. INCLÚS BARRES DIÀMETRE 12 MM D'ANCLATGE A FORJAT DE RECOLZAMENT A CADA FORAT DELS BLOCS DE FORMIGÓ, CADA 20 CMS, COL·LOCADES EN L'EXECUCIÓ DEL FORJAT. CRITERI MEDICIÓ: M2 REALMENT COL·LOCATS (DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	19,02 €
P-47	E61Z300H	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-48	E61ZR045	M3	FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT, PER A PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	70,80 €
P-49	E652TB5B	M2	ENVÀ PL.GUIX LAMINAT,13+13/46/13+13: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÉS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,68 €
P-50	E652TB5C	M2	ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 46 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 46 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) EN UNA CARA DE 13 MM DE GRUIX CADA UNA I 2 PLAQUES TIPUS HIDRÒFUGA (H) EN L'ALTRA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÉS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	47,60 €
P-51	E652TBGB	M2	ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 210 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 4 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,68 €
P-52	E652TBHB	M2	ENVÀ 19+19/70/19+19: ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA REFORÇADA EN H AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 146 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 19 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >>= 1,081 M2.K/W; INCLOU LA BANDA ELÀSTICA DE RECOLZAMENT DE PERFILS, CARGOLS, FIXACIONS, PERFILS DE CANTONADES I ARESTES, TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÉS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. S'INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DE CAIXETINS, CAIXES I ALTRES ELEMENTS INCORPORATS. (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	57,38 €
P-53	E66AT005	M2	FORMACIÓ DE DIVISÒRIES I PORTES AMB PLACA DE RESINES SINTÈTIQUES TIPUS TRESPA ATHLON O EQUIVALENT, DE 13 MM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA D.O., INCLÒS "U" D'ALUMINI DE REMAT SUPERIOR I INFERIOR O SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, PEUS REGULABLES, FRONTISSES, PORTA, TANCA I POM AMB INDICADOR DE LLIURE/OCUPAT, TOT D'ACER INOXIDABLE. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS, MATERIALS I	131,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MECANISMES NECESSARIS PER DEIXAR EL CONJUNT CORRECTAMENT ACABAT, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)		
P-54	E721TKBE	M2	FORMACIÓ DE LAMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ, DOBLE CAPA, AMB UNA PRIMERA LÀMINA BITUMINOSA DE SUPERFICIE NO PROTEGIDA TIPUS LBM(SBS)-30-P, GLASDAN 30 P ELÀSTOMER DE DANOSA O EQUIVALENT, COMPOSTA PER ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE, RECUBERTA PER LES DUES CARES AMB MÀSTIC DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER (SBS) I UNA SEGONA LÀMINA TIPUS LBM(SBS)-50/G-FP R, ESTERDAN PLUS 50/GP JARDIN DE DANOSA O EQUIVALENT, COMPOSTA PER ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER REFORÇAT I ESTABILITZAT, RECUBERTA EN DUES CARES DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS (SBS), ACABADA EN CARA EXTERNA AMB GRÀNULS DE PISSARRA, AMB TRACTAMENT ANTIARRELS INCOPORAT EN LA MASA. ADHERIDES EN CALENT SOBRE CAPA D'EMPRIMACIÓ ASFÀLTICA TIPUS CURIDAN DE DANOSA O EQUIVALENT AMB UNA APLICACIÓ DE >0.4KG/M2 (TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	31,09	€
P-55	E763200L	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LÀMINA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE CAUTXÚ SINTÈTIC TIPUS EPDM GISCOLENE100 AMB SEGELLAT DE JUNTES SEGUINT MANUAL TÈCNIC DE RETICULACIÓ, INCLOU REMATS EN LES ENTREGUES A CANALS I CARENERS, COL·LOCADA ADHERIDA AL SUPORT I SEGELLAT AMB CORDÓ DE 10X6 MM. DE MASSILLA DE CAUTXÚ EPDM (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83	€
P-56	E7A24F0L	M2	BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04	€
P-57	E7B111A0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€
P-58	E7B1T1A0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA FILTRANT DE GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ PRECOMPRIMIT, ENDURIT TÈRMICAMENT, TIPUS SF DE ZINCO O EQUIVALENT, COL·LOCAT SENSE ADHERIR, APTA PER CAUDAL 70L/M2 AMB 10CM. DE C.A., CLASE DE RESISTÈNCIA 2 I PES APROXIMAT 100GR/M2 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52	€
P-59	E7B4T1E0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CAPA ANTIPUNXONAMENT AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 G/M2, TIPUS DANOFELT PY200, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81	€
P-60	E7BCT7L0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANTA RETENEDORA I DE PROTECCIÓ SEGONS DIN 18195, DE FIBRA SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ, TIPUS SSM45 DE ZINCO O EQUIVALENT, DE 5MM. DE GRUIX I DENSITAT 470G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR, AMB CERTIFICATS COMPROVATS DE: PROVA CBR D'ACORD A DIN 54 307, FORÇA DE PERFORACIÓ >2.400N (CLASE DE RESISTÈNCIA 3), PROVA DE FORÇA DE TRACCIÓ DE BANDES D'ACORD A DIN 53 857, FORÇA DE TRACCIÓ LONGITUDINAL 8.5 KN/M, DIL·LATACIÓ LONGITUDINAL >90%, CAPACITAT DE RETENCIÓ D'AIGUA 5L/M2; INCLOU PART PROPORCIONAL DE REMATS EN PERIMETRES (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05	€
P-61	E7C27601	M2	AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX, DE 1,7 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL LLIS, COL·LOCADES NO ADHERIDES (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	E7C2T824	M2	AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS, DE 90 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 80 MM DE GRUIX, DE RESISTÈNCIA TÈRMICA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE MEMÒRIA DE PROJECTE, AMB CARES DE SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS DE 45MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCATS CADA 40 CM (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	21,31 €
P-63	E7C9JB94	M2	AÏLLAMENT EN TANCAMENTS EE1, EE2, EE3, EE86, EE8: AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	17,16 €
P-64	E7C9T581	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,04 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE FALS SOSTRE ACÚSTICS (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23 €
P-65	E7Z15MD0	M	MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14 €
P-66	E7Z1JWD2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	23,45 €
P-67	E7Z3T0N2	M2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA D'IMPERMEABILITZACIÓ EN MIMBELLS, AMB LÀMINA TIPUS LBM(SBS)-50/G-FP R, ESTERDAN PLUS 50/GP JARDIN DE DANOSA O EQUIVALENT, COMPOSTA PER ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER REFORÇAT I ESTABILITZAT, RECUBERTA EN DUES CARES DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS (SBS), ACABADA EN CARA EXTERNA AMB GRÀNULS DE PISSARRA, AMB TRACTAMENT ANTIARRELS INCOPORAT EN LA MASA I BANDES DE REFORÇ AMB LÀMINA TIPUS LBM(SBS)-30-FP, TIPUS ESTERDAN 30P ELASTÒMER DE DANOSA O EQUIVALENT, COMPOSTA PER ARMADURA DE FELTRE DE POLIESTER NO TEIXIT RECUBERTA EN DUES CARES DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMERS (SBS) (DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	19,06 €
P-68	E81121D2	M2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT (CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	14,15 €
P-69	E82C1M3J	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), MARCA MODEL I ESPECEJAMENT SEGONS DIRECTRIUS DE D.F., COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	28,32 €
P-70	E83E1H8B	M2	TANCAMENT EE1, EE6, EE8: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 120 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, AMB DUES PLAQUES DE 15 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	42,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	E83ETH8B	M2	TANCAMENT EE3. EE9 I EE10: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 128 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 90 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 90 MM D'AMPLÀRIA, AMB DUES PLAQUES DE 19MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, DE DENSITAT 161 A 200 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,041 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,951 M2.K/W I REVESTIMENT DE LÀMINA ASFÀLTICA, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	46,47 €
P-72	E83Z1741	M2	PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS ENTRE 75 A 85 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCATS CADA 40 CM, FIXATS DIRECTAMENT AMB GUIX AMB ADDITIUS (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01 €
P-73	E8447220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M , PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	26,99 €
P-74	E844T260	M2	SOSTRE PP: CEL RAS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA PER A REVESTIR DE 12.5 MM DE GRUIX, SISTEMA FIX AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA, FORMANT CEL RAS CONTINU; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	30,02 €
P-75	E844TAAH	M2	SOSTRE PA: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT PER AÏLLAMENT ACÚSTIC DE CARA VISTA, AMB PLAQUES DE 120X240CM., TIPUS KNAUFF DELTA MICOPERFORADA O SIMILAR, FORMANT CEL RAS CONTINU, AMB ENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDAR (A) DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA I LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4 MM DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AUTOADHESIVA, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC EN EL SEU INTERIOR, I ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC PLACA DE LLANA DE ROCA DE 67 MM AMB SUBJECCIÓ AL SOSTRE AMB AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB CARSSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2 . INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL, FORATS PER INTEGRAR ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS I REGISTRES INTEGRATS. (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	61,13 €
P-76	E845621A	M2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE FIBRES DE FUSTA MDF REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA, ACABAT AMB PERFORACIONS CIRCULARS I AMB VEL ACÚSTIC A LA CARA NO VISTA, AMB CANTELL REBAIXAT (E) SEGONS UNE-EN 13964, DE 600X600 MM I 13 MM DE GRUIX, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN ISO 11654 I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA VISTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	112,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-77	E865J3A5	M2	REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 1, DE 15 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT SEC SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TALLAT A MIDA, COL·LOCAT FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	53,49 €
P-78	E881T186	M2	ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCOMPONENT SISTEMA MAPETHERM M.WOOL EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI AMB EMPRIMACIÓ SILANCOLOR BASE COAT MAPEI APLICAT EN DUES CAPES AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE, ACABAT AMB PINTURA DE RESINA SILICÒNOCA EN DISPERSIÓ ACUOSA DE ALTA TRANPIRABILITAT I HIDROREPELÈNCIA TIPUS SILANCOLOR PITTURA DE MAPEI; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT EN CANTONADES, REMATS SUPERIORS I INFERIORS, BRANCALS I DINTELLS DE PORTES I FINESTRES AMB SISTEMA TIPUS MAPETHERM PROFIL (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71 €
P-79	E894BBJ0	M2	PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	18,61 €
P-80	E898J140	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA A LA COLA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES D'ACABAT (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25 €
P-81	E898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-82	E8A8TA50	M2	TRACTAMENT DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL D'ENCAVALLADA I BIGUES DE FUSTA LAMINADA O FUSTA EXISTENT AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4,43 €
P-83	E8AA2BC1	M2	ENVERNISAT DE PORTES INTERIORS I EXTERIORS CEGUES DE FUSTA, O DE FUSTA I VIDRE, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB TRACTAMENT DE LASURS, UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	12,59 €
P-84	E8AATBC1	M2	ENVERNISAT DE GELOSIA FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT AMB TRACTAMENT PREVI DE PROTECCIÓ SUPERFICIAL AMB LASUR A L'AIGUA A BASE DE RESINES AMB PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA, ACABAT MAT, APLICAT EN DUES CAPES (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	24,08 €
P-85	E923RG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	5,97 €
P-86	E923TG91	M2	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT FORMIGÓ DE 25 CM DE GRUIX I, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	E93628C6	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 20 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	30,93 €
P-88	E936T15	M2	SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM AMB ADDITIU HIDRÒFUG, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA O CUBILOT (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	25,23 €
P-89	E9371AG6	U	FORMACIÓ DE CAP DE PILAR AMB ESPERES DOBLEGADES PER FUTURA AMPLIACIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER ELABORAT A L'OBRA D'ARGILA EXPANDIDA 15 A 18 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ, DE DENSITAT 1200 A 1400 KG/M3, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT I DESENCOFRAT (TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	33,13 €
P-90	E955T01C	M2	PAVIMENT TIPUS EC: PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES, MODEL DARWING BLUE DE LA CASA KINGSPAN, DE 25MM. DE GRUIX, AMB NUCLI COMPACTAT D'ELEMENTS PETRIS DE 15MM. DE GRUIX AMB DENSITAT DE 2200KG/M3, HIDRÒFUG, ECOLÒGICAMB IMPRIMACIÓ EN CARA INFERIOR I CARA SUPERIOR AMB ACABAT DE PEÇA DE XXXXX TECNOLÒGIC MODEL XXXXX DE LA CASA COMPAC, EN LLOSETES DE 60X60 CM AMB CANTELLS PROTEGITS AMB BANDA DE PVC, SUPORTAT AMB PEUS REGULABLES MODEL ALPHA V DE LA MARCA KINGSPAN PER UNA ALÇADA DE MES DE 30CM; INCLOU PART PROPORCIONAL DE MECANITZACIÓ DE PEÇES PER INTEGRAR INSTAL·LACIONS I PECES DE FORMAT ESPECIALS DE REMAT EN ELS PERIMETRES. SUPORTS CONSTRUITS EN ACER GALVANIZAT ESPECIAL ANTICORROSIU PARA ALÇADES DESDE 50MM HASTA 600MM DE TERRA ACABAT. CLASIFICACIÓ AL FOC A1. CAP CIRCULAR CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT DE 90MM DE DIÀMETRE Y 3MM DE GRUIX, SOLDADA A TUB DE ACERO ROSCADO. VÁSTAGO DE ACERO MÉTRICA 25, ROSCADO Y SOLDADO A BASE CUADRADA DE 100MM X100MM Y 2 MM DE GRUESO Y TUERCA DE SEGURIDAD DE MÉTRICA 25, ASEGURAMENT DE LA RETENCIÓ DEL PANELL AL PEDESTAL AMB SEIENT ANTIVIBRATORI DE ABS ECOLÒGIC Y MEDIOAMBIENTAL, PLACA BASE DE PEDESTAL EN ACER ADHERIDA AL SUPORT AMB ADHESIU EPOXI O FIXADA MECÀNICAMENT (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	89,47 €
P-91	E9B3T375	M2	PAVIMENT PC: PAVIMENT INTERIOR AMB PECES DE POLS PRENSADA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS COMPAC AMB UNA CARA POLIDA I ABRILLANTADA, DE 20 MM DE GRUIX I ESPECEJAMENT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, COL·LOCADES AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	64,61 €
P-92	E9DAT333	M2	PAVIMENT PG: PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR ANTILLISCANT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,48 €
P-93	E9G4TE8C	M2	PAVIMENT E: PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, DE 15 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	24,16 €
P-94	E9Q1T413	M2	PARQUET ADHERIT DE POSTS DE FUSTA A DETERMINAR PER LA D.F. NATURE DE 300X60X10 MM, COL·LOCAT A TRENCAJUNTS, ADHERIT AMB CAUTXÚ SINTÈTIC SOBRE PAVIMENT EXISTENT (VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	23,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-95	E9V3T115	M	PAVIMENT HE: ESGLAÓ AMB MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA, COL.LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888); INCLOU MAMPERLAN SEGONS DETALLS DE PROJECTE (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	54,04 €
P-96	E9VZ1211	M	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I (DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	19,17 €
P-97	E9Z2T100	M2	PAVIMENT H: PROTECCIÓ DURANT TOT EL PROCÉS DE LES OBRES, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE MOSIC HIDRRAULIC EXISTENT (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80 €
P-98	EA1ATF10	U	TIPUS FF09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCLERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVINDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	588,68 €
P-99	EA1ATF12	U	TIPUS FF12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X140 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCLERCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVINDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	294,34 €
P-100	EA1ATF18	U	TIPUS FF16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCLERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVINDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,68 €
P-101	EA1ATF19	U	TIPUS FF15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 97X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL	327,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-102	EA1ATF22	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	383,94 €
P-103	EA1ATF23	U	TIPUS FF24: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	507,94 €
P-104	EA1ATF24	U	TIPUS FF27: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB CINQ FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT I TANCA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.670,77 €
P-105	EA1ATF25	U	TIPUS FF26: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TRES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 345X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.061,52 €
P-106	EA1ATF26	U	TIPUS FF25: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 525X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB BARRA ANTIPÀNIC EN DUES FULLES, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I	1.670,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-107	EA1ATF27	U	TIPUS FF23: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 420X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 47DBA (MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.705,39 €
P-108	EA1ATF28	U	TIPUS FF22: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 207X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT,MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE; EL CONJUNT DE PERFILERIA I VIDRES HA DE GARANTIR UN AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 47DBA (SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	645,22 €
P-109	EA1ATF29	U	TIPUS FF21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 135X230 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT,TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	420,94 €
P-110	EA1ATFF4	U	TIPUS FF3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES OSCIOBATENTS I TARJA CENTRAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	665,24 €
P-111	EA1ATFF9	U	TIPUS FF8: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FI DE PLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL-LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 140X280 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCERCLAT DE FUSTA DE BRANCAIS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL	588,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-112	EA1ATPE2	U	TIPUS PE2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILLA O EQUIVALENT I VIDRE, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 240X225 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	858,38 €
P-113	EA1ATPE3	U	TIPUS PE3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 255X260 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, PANY I CLAU MESTREJADA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT, TOT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	835,39 €
P-114	EA1DTF17	U	TIPUS FF10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 95X100 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 1988757V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (CENT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	100,42 €
P-115	EABGTFM1	U	TIPUS FM1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÚSTICA DE DIMENSIONS 200X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL·LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÚSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB (CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	547,61 €
P-116	EABGTFM2	U	TIPUS FM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE DIVISÒRIA ACÚSTICA DE DIMENSIONS 150X100CM. FORMADA PER DOBLE MARC METÀL·LIC D'ACER ACABAT PINTAT, AMB ROTURA DE PONT ACÚSTIC I DOBLE VIDRE, UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB, C'AMARA INTERMITJA I VIDRE INCLINAT LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB BUTIRAL TRANSPARENT DE PVB (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	471,19 €
P-117	EAM2TMA2	U	TIPUS MA2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT	4.150,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'OBRA APROXIMAT DE 424X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECÜÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ. (QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-118	EAM2TMA3	U	TIPUS MA3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, I INTEGRANT PORTA CORREDIISA DE DUES FULLES AUTOMÀTIQUES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM.; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, I PORTA CORREDERA D'APERTURA AUTOMÀTICA, DE DUES FULLES DE 100X210 CM, AMB VIDRES LAMINARS 5+5 MM AMB PERFIL SUPERIOR E INFERIOR D'ACER, LLINDA AMB MECANISMES I TAPA D'ACER, AUTOMATISME ENCAPSULAT DE 7CM. D'ALÇADA AMB BAIX NIVELL SONOR, TRANSFORMADOR 230 V AC PROTEGIT, INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRAT, MOTORS D'ALT RENDIMENT, CONTROL PER MICROPROCESSADOR AMB AUTOAPRENENTAGE, AUTODIAGNÒSTIC I AJUST AUTOMÀTIC DE TEMPS EN APERTURA SEGONS FRECÜÈNCIA DE PAS, AJUST DE TEMPS D'APERTURA, SELECCIÓ DE VELOCITAT DE TANCA I APERTURA, PROGRAMADOR AMB DISPLAY I TECLAT TÀCTIL AMB LES FUNCIONS D'APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, TANCA AMB ELECTRO BLOQUEIG, APERTURA PARCIAL, DISPLAY DE POSICIÓ DE PORTA I CODIS D'ERROR EN CAS DE MAL FUNCIONAMENT I/O AVARIA, BLOQUEIG ELECTROMAGNÈTIC INTEGRAT AMB DESBLOQUEIG D'EMERGÈNCIA MANUAL, FOTOCEL.LULA DE SEGURETAT MODEL GZ 470 INSTAL.LADA EN EIX DE PAS, BATERIA PER APERTURA EN CAS D'EMERGÈNCIA AUTOCONTROLADA, UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK32-N I UNITAT DE DETECTOR DE MOVIMENT RK31-S AUTODIAGNÒSTIC, AMB GUIA I PREGUIA DE SEGURETAT ENCASTADA EN PAVIMENT I ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ. (QUATRE MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4.150,51 €
P-119	EAQDTM20	U	TIPUS MA20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB QUATRE FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 510X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIO DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.803,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-120	EAQDTMA1	U	TIPUS MA1: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 428X345 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.349,48 €
P-121	EAQDTMA4	U	TIPUS MA4: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA DUES FULLES BATENTS I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 431X245 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.803,51 €
P-122	EAQDTMA5	U	TIPUS MA5: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MAMPARA DE VIDRE I MARCS DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA UNA FULLA BATENT I TARJES LATERALS FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 446X222 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORTACIÓ DES DE FALS SOSTRE A SOSTRE, VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (MIL CINQ-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.587,25 €
P-123	EAQDTP10	U	PORTA TIPUS PI10: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 100X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU IMESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51 €
P-124	EAQDTP11	U	TIPUS PI11: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 120X220 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL	292,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-125	EAQDTP20	U	PORTA TIPUS PI20: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 180X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB DUES FULLES PRACTICABLES, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC...; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	274,58 €
P-126	EAQDTP21	U	PORTA TIPUS PI21: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR ANB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC...; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51 €
P-127	EAQDTPI1	U	PORTA TIPUS PI1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC...; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51 €
P-128	EAQDTPI2	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 94X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC...; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-129	EAQDTPI4	U	TIPUS PI4: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE VIDRE I MARC DE FUSTA DE PI DE FLANDES PER A ENVERNISSAR O TRACTAR AMB LASURS, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 122X210 CM, AMB FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, TOPALL, ETC... ; INCLOU VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	290,74 €
P-130	EAQDTPI5	U	PORTA TIPUS PI5: TREBALLS DE REPARACIÓ DE PORTA P15 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 135X180 DE DUES FULLES AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	127,17 €
P-131	EAQDTPI6	U	PORTA TIPUS PI2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 80X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA PRACTICABLE, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÒFUG; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, MANETES, PANY I CLAU I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ MODEL 1988 D'ACER INOX AISI 316, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER PINTAR (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51 €
P-132	EAQDTPI7	U	PORTA TIPUS PI7: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI7 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 110X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARC BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	127,17 €
P-133	EAQDTPI8	U	PORTA TIPUS PI8: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI8 EXISTENT DE MIDES APROXIMADES 95X225 DE UNA FULLA DE VIDRE I MARC I BARRETES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA	127,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-134	EAQDTPI9	U	PORTA TIPUS PI9: TREBALLS DE PROTECCIÓ I REPARACIÓ DE PORTA PI9, EXISTENT, DE MIDES APROXIMADES 225X225CM. DE DUES FULLES CORREDISSES DE FUSTA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS, RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES (CENT VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	127,17 €
P-135	EAQFT216	U	PORTA TIPUS PI3: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA PER FORAT D'OBRA DE 120X210CM., AMB BASTIMENT DE BASE DEL GRUIX NECESSARI, AMB UNA FULLA CORREDISSA, D'UN GRUIX DE 4 CM., FORMADA PER DOS TAULERS DE DM HIDROFUG DE 8 MM DE GRUIX, XAPAT AMB FUSTA DE PI DE FLANDES PER ENVERNISSAR O TRACYAR AMB LASURS, ANIMA PLENA DE DENSITAT 350 KG/M3 AMB BASTIMENT PERIMETRAL I TRAVA A L'ALÇADA DEL PANY, DE 15CM. D'AMPLE, DE FUSTA DURA AMB TRACTAMENT HIDRÓFUG; INCLOU GUIA SUPERIOR TIPUS KLEIN SLID 125, TIRADORS EN U VERTICAL AMB ROSETONS PANY I CLAU MESTREJADA I ELEMENTS AUXILIARS DE LA MARCA OCARIZ O EQUIVALENT, TAPAJUNTS DE LA MATEIXA QUALITAT D'ACABAT QUE LA FULLA, ETC... ; INCLOU APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL PREPARADA PER ENVERNISSAR (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	313,39 €
P-136	EAQSTAF1	U	FRONTAL AF1: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 100X220CM. AMB DUES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	221,07 €
P-137	EAQSTAF2	U	FRONTAL AF2: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIÓ DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	322,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-138	EAQSTAF3	U	FRONTAL AF3: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 196X220CM. AMB QUATRE PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU ; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	354,62 €
P-139	EAQSTAF4	U	FRONTAL AF4: FORMACIÓ DE FRONTAL DE PORTES D'ARMARI PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS PER UN BUIT D'OBRA DE 170X220CM. AMB TRES PORTES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL DETALL, FORMAT PER TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES, DE DENSITAT MITJANA, HIDROFUG, DE 16 MM DE GRUIX; INCLOU FERRAMENTA PER A PENJAR D'ALUMINI ANODITZAT, PANY, I CLAU; S'INCLOU EN EL PREU ELS BASTIMENTS DELS GRUIXOS NECESSARIS, APLOMAT I FOLRAT DE BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL. S'INCLOU EL PINTAT DE LA PORTA A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT I FOLRAT DE BASTIMENT A TALLER I EL REPÀS I PINTAT DE LES TAPETES A OBRA. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	309,38 €
P-140	EAVDTAAA	M2	GELOSIA DE PANELL FIX FORMADA PER LLISTONS DE FUSTA PI FLANDES DE 75X200MM. DE SECCIÓ I SEPARATS 200 MM AMB TRACTAMENT D'AUTOCLAU I FUNGICIDA I LASUR PER ANAR A L'EXTERIOR, FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE BASTIMENT DE FUSTA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES DE SECCIÓ 200X75 MM, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SUBSTRUCTURA DE REMAT I SUPORT D'ACER GALVANITZAT SEGONS PLÀNOLS DETALLS (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	219,10 €
P-141	EB121LAM	M	BARANA D'ACER, AMB PASSAMÀ, TRAVERSSER INFERIOR I SUPERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 100 CM D'ALÇÀRIA, FIXADA MECÀNICAMENT A L'OBRA AMB TAC D'ACER, VOLANDERA I FEMELLA (NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	92,37 €
P-142	EB142001	M	PASSAMÀ DE FUSTA DE MELIS PER A ENVERNISSAR, INCLOSOS ELS CARGOLS, COL·LOCAT CARGOLAT (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	27,30 €
P-143	EB71UC10	M	SISTEMA DE SEGURETAT ANTICAIGUDES EN COBERTES ENJARDINADES SISTEMA ZINCO, AMB CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,54 €
P-144	EC1FT342	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE AÏLLANT DE DUES LLUNES INCOLORES LAMINARS DE SEGURETATDE 3+3 MM DE GRUIX AMB BUTIRAL TRASLÚCID I CAMBRA D'AIRE DE 12 MM, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA AMB ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €
P-145	EC1K1502	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	60,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-146	ED11I010	U	XARXA HORIZONTA L DE PETITA EVACUACIÓ, PER A BANY EQUIPAT AMB RENTAMANS, I INODOR, INCLOENT TUBS DE POLIPROPILÉ, PECES ESPECIALS, COM COLZES, PECES EN T, UNIONS ROSCADES, SIFONS, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	156,60 €
P-147	ED14U020	M	BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	38,99 €
P-148	ED15N611	M	BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	24,56 €
P-149	ED3111B4	U	CAIXA SIFÒNICA AMB COL·LOCACIÓ ENCASTADA, DE PVC, AMB TAPA I EMBELLIDOR D'ACER INOXIDABLE, DE D=110 MM, AMB 5 ENTRADES DE 32 MM I SORTIDA DE 40 MM (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,33 €
P-150	ED351630	U	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 60X60X65 CM DE MIDES INTERIORS I 5 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	85,64 €
P-151	ED354565	U	SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE DE SAFATA, POTES D'ANCORATGE, CONNECTORS I TAPA D'ACER INOX, DE 60X60X60 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE BLOC DE FORMIGÓ MASSISSAT DE FORMIGÓ, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE COLOR BLANC I GRANULAT CALCÀRI SEL·LECCIONAT INTEGRADA I DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL PAVIMENT E93617B0; NCLÒS TOTS ELS ELEMENTS I ACCESORIS NECESARIS PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ SEGONS NORMATIVA VIGENT. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	146,64 €
P-152	ED515120	U	BUNERA SIFÒNICA AMB COS D'ACER INOXIDABLE AISI 304 I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, DE 200X200 MM I DE DESCÀRREGA VERTICAL DE 50 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	87,25 €
P-153	ED5LTHA1	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ RECICLAT EMBUTIT D'ALTA DENSITAT, TIPUS FLORADRAIN FD-25 R DE ZINCO O EQUIVALENT, AMB NÒDULS DE 25 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA, PES 1.5KG/M2 I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, COL·LOCADA SENSE ADHERIR SOBRE PARAMENT HORIZONTA L; SISTEMA AMB CONCAVITATS PER RETENCIÓ D'AIGUA PERFORACIONS PER VENTILACIÓ I DIFUSIÓ, SISTEMA DE CANALETES CONTINUES EN EL COSTAT INFERIOR, HOMOLOGAT CONFORME A DIN 4095, RESISTENT AL BETÚM I ESTABLE A LA PRESIÓ (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	13,47 €
P-154	ED7K3313	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	31,01 €
P-155	ED7K3323	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	33,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-156	ED7K3333	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	43,59 €
P-157	ED7K3343	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	57,97 €
P-158	EE42Q112	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	11,86 €
P-159	EE42Q312	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	11,16 €
P-160	EE42Q412	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	11,56 €
P-161	EE42Q712	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 175 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39 €
P-162	EE42Q812	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05 €
P-163	EE42Q912	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	25,43 €
P-164	EE42QD12	M	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 315 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	27,23 €
P-165	EE445GS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 180 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P-166	EE445JS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER, DE 230 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45 €
P-167	EE44B2S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 102 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
P-168	EE44B3S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 127 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-169	EE44B5S3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 152 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45 €
P-170	EE44BBS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 254 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83 €
P-171	EE44BDS3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 315 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	11,59 €
P-172	EE44BES3	M	TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+POLIÈSTER I FELTRE DE LLANA DE VIDRE, DE 356 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21 €
P-173	EE51KQ1AH18N	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA DE VIDRE UNE-EN 13162 DE GRUIX 25 MM, RESISTÈNCIA TÈRMICA $\geq 0,78125$ M2.K/W, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE ALUMINI I MALLA DE REFORÇ I RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE REF. 20300 DE LA SERIE CONDUCTES CLIMAVÉR D'ISOVER, MUNTAT ENCATAT EN EL CEL RAS (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	31,53 €
P-174	EE52Q24A	M2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 1 MM, AMB UNIÓ MARC CARGOLAT I CLIPS, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,44 €
P-175	EED5ZL15	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN460LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 128,8 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 144,9 KW DE 41,7 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 64 UNITATS INTERIORS, CONSTA DE 4 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: (1.240X1.680X760 MM)X2 + (920X1.680X760 MM)X1 (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280X1+245X1+208X1 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10° C A 43° C, I EN CALEFACCIÓ DE -25° C A 18° C. VENTILADORS HELICOIDALS DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400X2 + 12.600 M³/H. NIVELL SONOR DE 74,9 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28.928,02 €
P-176	EED5ZL16	U	UNITAT EXTERIOR BOMBA DE CALOR PER A EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MODEL MULTI V IV REFERÈNCIA ARUN200LTE4 O EQUIVALENT, AMB REFRIGERANT R-410A, DE CAPACITAT FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW I CAPACITAT CALORÍFICA NOMINAL 63 KW DE 13,36 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V. CONNECTABLE A 32 UNITATS INTERIORS, CONSTA D'1 COMPRESSOR HSS. DIMENSIONS: 1.240X1.680X760 MM (AMPLE X ALT X PROFUNDITAT); PES 280 KG; LÍMITS DE FUNCIONAMENT EN REFRIGERACIÓ DE -10° C A 43° C, I EN CALEFACCIÓ DE -25° C A 18° C. VENTILADOR HELICOIDAL DC INVERTER AMB UN CABAL D'AIRE MÀXIM DE 17.400 M³/H. NIVELL SONOR DE 70,5 DB(A). AMB DESGUASSOS, BANCADA, CONNEXIONAT ELÈCTRIC I FRIGORÍFIC, ANTIVIBRADORS I ACCESSORIS DE CÀRREGA DE GAS NECESSARIS PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (ONZE MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	11.089,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-177	EEDBZL07	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	797,39 €
P-178	EEDBZL08	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GCEU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 30 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	833,08 €
P-179	EEDBZL09	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS CONSOLA AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU18GCFU2 O EQUIVALENT, SENSE ENVOLVENT, DE 5,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 6,3 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 80 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	858,53 €
P-180	EEDCZL02	U	UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG MULTI V ARNU07GSBL2 O EQUIVALENT, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, DE 40 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A, COL.LOCADA (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	549,75 €
P-181	EEDDZL02	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU07GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,2 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 2,5 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 450/420/396 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 15,4 KG, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	999,39 €
P-182	EEDDZL03	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU09GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 2,8 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 3,2 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 480/450/426 M³/H I NIVELL SONOR DE 36/35/33 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X214MM; PES: 16,5 KG, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	963,77 €
P-183	EEDDZL05	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU15GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 4,5 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 5,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 660/600/558 M³/H I NIVELL SONOR DE 37/36/35 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 18 KG, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL.LOCADA (MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.121,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-184	EEDDZL10	U	UNITAT INTERIOR DE SOSTRE LG MULTI V MOD. ARNU12GTRC2 O EQUIVALENT DE TIPUS CASSETTE AMB VENTILADOR DE TRES VELOCITATS PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, AMB 4 VIES DE SORTIDA D'AIRE, DE 3,6 KW DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA I 4,0 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA. CABAL D'AIRE DE 522/480/420 M³/H I NIVELL SONOR DE 32/30/27 DB(A) A 1,5 M. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR SENSE PANELL, 570X570X256MM; PES: 17,2 KG, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410A INCLOU PANELL DECORATIU, COL·LOCADA (MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.024,84 €
P-185	EEDEZL09	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU42GBRA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 14,1 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 15,9 KW. CABAL D'AIRE DE 2.688/2.436/1.998 M³/H I NIVELL SONOR DE 45/43/41 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIMA DE 10 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1230 X 590 X 380 MM; PES, 53 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA. (MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.402,06 €
P-186	EEDEZL12	U	UNITAT INTERIOR PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT LG PER A SISTEMA MULTI V REF. ARNU76GBGA2 O EQUIVALENT, BOMBA DE CALOR, DE POTÈNCIA FRIGORÍFICA 22,4 KW I POTÈNCIA CALORÍFICA 25,2 KW. CABAL D'AIRE DE 3.600/3.000/3.000 M³/H I NIVELL SONOR DE 50/48/48 DB(A) A 1,5 M. PRESSIÓ ESTÀTICA MÀXIM DE 22 MMCA. DIMENSIONS DE LA UNITAT INTERIOR, 1.562X460X688 MM (AMPLE X ALT X FONS); PES, 87 KG. BOMBA DE CONDENSATS INCORPORADA. CONTROL DEL CABAL I DE LA PRESSIÓ ESTÀTICA DES DEL CONTROL REMOT PER CABLE. COL·LOCADA. (DOS MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.181,88 €
P-187	EEGBZL01	U	BOMBA DE CALOR PARTIDA DE SOSTRE LG FOMADA PER UNA UNITAT INTERIOR MODEL UV18H NJ1 O EQUIVALENT I UNA UNITAT EXTERIOR UU18WH UE1 O EQUIVALENT, INVERTER, DE 5,5 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL EN FRED I 6,1 KW EN CALOR, D'1,49 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA I UN COP=3,61, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, AMB FLUID FRIGORÍFIC R-410A, AMB ELEMENTS DE SUPORT I ANTIVIBRADORS, AMB CÀRREGA DE GAS ADICIONAL PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT, COL·LOCADA (MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1.281,03 €
P-188	EEJTZN14	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA-V 6000/T O EQUIVALENT, COL·LOCAT VERTICAL, PER A UN CABAL NOMINAL DE 6.000 M³/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE F6 O F7 A L'ASPIRACIÓ. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 2,2 KW DE POTÈNCIA, AMB MOTOR IE2 D'ALTA EFICIÈNCIA, D'ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA DE 400 V, DE DIMENSIONS 1025X1.950X1.500 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 185KG. INCLOU COMANDAMENT A DISTÀNCIA, CAIXO EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL·LOCAT (QUATRE MIL CENT TRETZE EUROS AMB DINU CÈNTIMS)	4.113,19 €
P-189	EEJTZN24	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 800/H O EQUIVALENT, COL·LOCAT HORIZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 800 M³/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS D'E 0,55KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 700X700X275 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 34KG. INCLOU CAIXO EXTERN AMB FILTRES F7 O F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL·LOCAT (MIL QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.004,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-190	EEJTZN25	U	RECUPERADOR DE CALOR AIRE/AIRE ASPIRNOVA MODEL RCA 3500/H O EQUIVALENT, COL-LOCAT HORIZONTALMENT, PER A UN CABAL MÀXIM DE 3500 M3/H, CONSTRUCCIÓ EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT, SAFATA DE RECOLLIDA DE CONDENSATS, AILLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC FONOABSORBENT, AMB 2 FILTRES D'AIRE INTERNS F7. RECUPERADOR ENTÀLPIC DE CALOR DE PLAQUES D'ALUMINI TRACTAT, VENTILADORS D'IMPULSIÓ I RETORN CENTRÍFUGS DE 0,55 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA, D'ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, DE DIMENSIONS 1350X1350X550 MM (AMPLADAXLLARGADAXALÇADA), PES DE 160KG. INCLOU CAIXÓ EXTERN AMB FILTRES F8, 4 MANIGUETS DE CONNEXIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA, AMORTIDORS ANTIVIBRATORIS I ACCESSORIS DE SUPORT, COL-LOCAT (MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.713,73 €
P-191	EEK1ZM07	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X600MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	109,49 €
P-192	EEK1ZM15	U	REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X400MM, MADEL MODEL EMT-AR O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	74,82 €
P-193	EEK1ZM33	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X150MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52 €
P-194	EEK1ZM40	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 200X100MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	24,01 €
P-195	EEK1ZM41	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 300X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	31,32 €
P-196	EEK1ZM42	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 600X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	53,30 €
P-197	EEK1ZM44	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 400X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,88 €
P-198	EEK1ZM45	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 500X200MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	36,53 €
P-199	EEK1ZM49	U	REIXETA IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUIT, DE 1000X300MM, MADEL MODEL LMT O EQUIVALENT, ACABAT ANODITZAT, AMB MARC I DISPOSITIU DE FIXACIÓ OCULT, FIXADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	74,53 €
P-200	EEKBZM12	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-SX+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL QUADRADA, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER	133,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-201	EEKBZM13	U	DIFUSOR ROTACIONAL QUADRAT MADEL MODEL AXO-S+BOXSTAR/L-R/AIS/ 600 O EQUIVALENT, PER A IMPULSIÓ D'AIRE, D'ALETES ORIENTABLES EN DISPOSICIÓ RADIAL, CONSTRUÏT EN ACER GALVANITZAT I ACABAT LACAT BLANC R9010 DE DIMENSIONS 600X600 MM, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ VERTICAL D'ACER GALVANITZAT AILLAT TERMOACÚSTICAMENT, AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, MUNTAT SUSPÈS (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	125,68 €
P-202	EEKNZM05	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 400X400 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	47,07 €
P-203	EEKNZM12	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 1000X500 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	87,87 €
P-204	EEKNZM13	U	REIXETA INTEMPERIE MADEL MODEL DMT-X O EQUIVALENT, 250X200 MM, AMB MALLA GALVANITZADA, D'ACABAT ANODITZAT, AMB MARC DE MUNTATGE, MUNTADA (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22 €
P-205	EEKQ42A1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL-LOCADA (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	88,35 €
P-206	EEKQ42D1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL-LOCADA (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	88,97 €
P-207	EEKQ42L1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL-LOCADA (NORANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	90,13 €
P-208	EEKQ42R1	U	REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, COL-LOCADA (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	103,39 €
P-209	EEKT17C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	308,61 €
P-210	EEKT19C0	U	SILENCIADOR CIRCULAR DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	349,19 €
P-211	EEM3ZR27	U	EXTRACTOR S&P MOD. TD-350/125 SILENT O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE DUES VELOCITATS, 22-30 W , 280-380 M3/H, PER A CONDUCTE DE DIÀMETRE 125 MM, INSTAL·LAT (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	155,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-212	EEM3ZS72	U	CAIXA ACÚSTICA DE VENTILACIÓ CENTRIFUGA S&P MOD. CAB-250 O EQUIVALENT, AMB ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, AÏLLAMENT ACÚSTIC I VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIXA PRESSIÓ, CABAL NOMINAL 1250 M3/H, 200 W, 230 V, 60 DB(A), INSTAL-LAT (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	393,33 €
P-213	EEP3ZM03	U	BOCA D'EXTRACCIÓ MADEL MODEL BWC-C-100 DE Ø100 MM. O EQUIVALENT, DE POLIPROPILÈ BLANC, AMB COLL DE CONNEXIÓ, PER A UN CABAL MÀXIM DE 150 M3/H, AMB P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. FIXADA AL PONT DE MUNTATGE. (VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	20,82 €
P-214	EEV2ZL06	U	CONTROL REMOT PER A CABLE LG MOD. PQRCVSLQW O EQUIVALENT, COLOR BLANC, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	108,63 €
P-215	EEV2ZL07	U	CONTROL CENTRAL TÀCTIL LG MOD. AC SMART PREMIU REF. PQCSW421E0A O EQUIVALENT, PER A CONTROLAR FINS A 128 UNITATS INTERIORS, AMB 2 PORTS PER ENTRADES DIGITALS I 2 PORTS DE SORTIDES DIGITALS, PERMET FUNCIO DE MONITORITZACIÓ D'ENERGIA, PER UNITATS DE MULTI V, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2.243,99 €
P-216	EEZ5ZL01	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN01621 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	101,15 €
P-217	EEZ5ZL02	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN03321 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	128,56 €
P-218	EEZ5ZL03	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN07121 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	166,93 €
P-219	EEZ5ZL06	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARBLN14521 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	199,81 €
P-220	EEZ5ZL12	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN21 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	167,53 €
P-221	EEZ5ZL13	U	JOC DE DERIVACIÓ (LÍQUID I GAS) PER EL SISTEMA MULTI V LG REF. ARCNN31 O EQUIVALENT, INCLOU COQUILLA PER AÏLLAMENT TÈRMIC, COL.LOCAT (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	285,07 €
P-222	EF5A93B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL-LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL-LOCAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	13,25 €
P-223	EF5AA3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1''1/8'' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL-LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL-LOCAT SUPERFICIALMENT (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-224	EF5AC4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1''5/8 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	24,38 €
P-225	EF5AZ3B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1''1/4 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	17,31 €
P-226	EF5AZ4B1	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1''1/2 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	21,92 €
P-227	EF5B24B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/4 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-228	EF5B44B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/8 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,78 €
P-229	EF5B54B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 1/2 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34 €
P-230	EF5B64B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 5/8 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55 €
P-231	EF5B76B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 3/4 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	13,07 €
P-232	EF5B86B1	M	TUB DE COURE R220 (RECUIT) 7/8 '' DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450°C) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	14,85 €
P-233	EFB16455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55 €
P-234	EFB44351	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 1,5 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-235	EFB48751	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,3 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51	€
P-236	EFB4A951	M	TUB DE POLIETILÈ RETICULAT DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR I 2,9 MM DE GRUIX, DE LA SÈRIE 5 SEGONS UNE-EN ISO 15875-2, CONNECTAT A PRESSIÓ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	5,36	€
P-237	EFQ3241K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 6 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	2,89	€
P-238	EFQ3243K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 10 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92	€
P-239	EFQ3244K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15	€
P-240	EFQ3246L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
P-241	EFQ3249L	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76	€
P-242	EFQ324BL	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27	€
P-243	EFQ3265K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA ≥ 5000 , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-244	EFQ3266K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83 €
P-245	EFQ3267K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P-246	EFQ3269K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P-247	EFQ3289K	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68 €
P-248	EFQ328BK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57 €
P-249	EFQ32CCK	M	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 32 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42 €
P-250	EG11UA40	U	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9, INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIPOLAR NH T-2 (SENSE ELS FUSIBLES) I NEUTRE AMOBIBLE, CONNEXIÓ MITJANÇANT CARGOLS INOXIDABLES M10, GRAU DE PROTECCIÓ IP41 IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	193,50 €
P-251	EG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT (NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,74 €
P-252	EG151522	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80 €
P-253	EG151D22	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 200X200 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	19,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-254	EG1AZM05	U	ARMARI METÀL·LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08109 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 9 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08222, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1380X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	335,69 €
P-255	EG1AZM06	U	ARMARI METÀL·LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08107 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 7 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08127, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1080X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	260,65 €
P-256	EG1AZM07	U	ARMARI METÀL·LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08204 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 11 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08224, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1830X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	401,92 €
P-257	EG1AZM08	U	ARMARI METÀL·LIC MERLIN GERIN MODEL PRISMA G REF. 08108 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 8 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA PLENA IP30 REF. 08128, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 1230X600X250 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	329,56 €
P-258	EG1AZM76	U	ARMARI METÀL·LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13815 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 5 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15524, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 900X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	398,59 €
P-259	EG1AZM85	U	ARMARI METÀL·LIC MERLIN GERIN PRAGMA24 REF. PRA13813 O EQUIVALENT, EN XAPA ELECTROZINCADA, REFORÇAT, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 3 FILERES DE FINS A 48 PASSOS DE 9 MM PER FILERA, AMB PORTA TRANSPARENT IP40 REF. PRA15324, PANY I ACCESSORIS DE MUNTATGE; DE DIMENSIONS 600X550X148 MM (ALTURAXAMPLADAXPROFUNDITAT), COL.LOCAT (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	312,46 €
P-260	EG1PUA16	U	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	437,54 €
P-261	EG1PUD16	U	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL-LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	232,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-262	EG21251H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	2,19 €
P-263	EG21281H	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77 €
P-264	EG21H51H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P-265	EG21H71H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-266	EG21H81H	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	5,17 €
P-267	EG222515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P-268	EG222715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84 €
P-269	EG222811	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	0,89 €
P-270	EG222A11	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P-271	EG225815	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-272	EG22H515	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P-273	EG22H715	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27 €
P-274	EG22ZB15	M	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC FOLRAT EXTERIORMENT, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, PER A COMUNICACIÓ ENTRE LA SALA DE PLENS I L'ESTUDI DE CONTROL TÈCNIC DE RADIO RIBES (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94 €
P-275	EG2A3GA1	M	CANAL PVC PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES, DE 50X100 MM, D'1 TAPA, AMB 2 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, MUNTADA SOBRE PARAMENTS (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	8,56 €
P-276	EG2C1G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC LLISA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	30,82 €
P-277	EG2C2E41	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X100 MM, AMB 1 COMPARTIMENT I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	16,59 €
P-278	EG2C2G51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	30,82 €
P-279	EG2C2H51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,64 €
P-280	EG2C2J51	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 60X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS I AMB COBERTA, MUNTADA DIRECTAMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	55,18 €
P-281	EG2C2R27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X200 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	38,30 €
P-282	EG2C2S27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X300 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	47,87 €
P-283	EG2C2T27	M	SAFATA AÏLLANT DE PVC PERFORADA, DE 100X400 MM, AMB 2 COMPARTIMENTS, MUNTADA EN TERRA TÈCNIC (CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	57,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-284	EG312194	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P-285	EG3121B4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17 €
P-286	EG312224	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1,27 €
P-287	EG312324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44 €
P-288	EG312326	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €
P-289	EG312334	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
P-290	EG312336	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P-291	EG312344	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2,27 €
P-292	EG312356	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P-293	EG312396	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	17,19 €
P-294	EG312634	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-295	EG312636	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31	€
P-296	EG312654	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN TUB (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29	€
P-297	EG312656	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99	€
P-298	EG312666	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	6,87	€
P-299	EG312674	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43	€
P-300	EG312676	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05	€
P-301	EG312696	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	23,22	€
P-302	EG315324	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58	€
P-303	EG319234	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB (UN EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1,28	€
P-304	EG319536	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (UN EURO AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68	€
P-305	EG325124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-306	EG325134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL-LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
P-307	EG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6,04 €
P-308	EG380907	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,74 €
P-309	EG415D59	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (1P+N), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	24,65 €
P-310	EG415D99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46 €
P-311	EG415D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	27,81 €
P-312	EG415D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	28,87 €
P-313	EG415D9H	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	35,41 €
P-314	EG415DJD	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	51,05 €
P-315	EG415DJF	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	53,47 €
P-316	EG415DJH	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	64,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-317	EG415DJJ	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 50 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	123,56 €
P-318	EG415EKM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 6 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	175,57 €
P-319	EG416D9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	51,90 €
P-320	EG416D9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	54,08 €
P-321	EG416D9F	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,84 €
P-322	EG416DJC	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	100,82 €
P-323	EG416DJK	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	186,56 €
P-324	EG416EAM	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	81,94 €
P-325	EG41G1MP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 3 POLS I 3 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDAR INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 5 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	209,86 €
P-326	EG41G1QP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 4 RELÈS I BLOC DE RELÈS MAGNETOTÈRMIC ESTÀNDAR INTEGRAT, DE 16 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 7 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	286,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-327	EG41HCTP	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE CAIXA EMMOTLLADA, DE 160 A D'INTENSITAT MÀXIMA I CALIBRAT A 160 A, AMB 4 POLS I 3 O 4 RELÈS, O 3 RELÈS AMB PROTECCIÓ PARCIAL DEL NEUTRE I BLOC DE RELÈS ELECTRÒNIC PER A INTERRUPTORS FINS A 250 A, DE 36 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	452,62 €
P-328	EG41ZT03	U	GUARDAMOTOR MAGNETOTÈRMIC, REGULABLE DE 0,25 A 0,4 A, MARCA TELEMECANIQUE MODEL GV2-ME03 O EQUIVALENT, INSTAL.LAT. (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	50,23 €
P-329	EG42429H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	72,79 €
P-330	EG42439H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	71,15 €
P-331	EG4243JH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	112,41 €
P-332	EG424C9K	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	166,09 €
P-333	EG424CJH	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	179,95 €
P-334	EG424CJK	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 63 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	203,03 €
P-335	EG424CJL	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 80 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	315,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-336	EG424CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	315,48 €
P-337	EG42529H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	100,41 €
P-338	EG426B9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	124,34 €
P-339	EG426C9H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	124,34 €
P-340	EG426CJM	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE A SUPERIMMUNITZAT, GAMMA TERCARI, DE 100 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX SELECTIU, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	353,35 €
P-341	EG42WCPP	U	BLOC DIFERENCIAL DE CAIXA EMMOTLLADA DE LA CLASSE A, GAMMA INDUSTRIAL, DE FINS A 160 A D'INTENSITAT NOMINAL, TRIPOLAR (3P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FIX, TEMPS DE RETARD DE 40 MS, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 60947-2, MUNTAT DIRECTAMENT ADOSSAT A L'INTERRUPTOR (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	258,27 €
P-342	EG47ZM04	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15012 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	27,33 €
P-343	EG47ZM08	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 125A, MERLIN GERIN REF. 15060 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	76,93 €
P-344	EG47ZM11	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 32A, MERLIN GERIN REF. 15010 O EQUIVALENT, 2 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	16,42 €
P-345	EG47ZM20	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 63A, MERLIN GERIN REF. 15016 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	75,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-346	EG47ZM61	U	INTERRUPTOR MANUAL EN CÀRREGA DE 40A MERLIN GERIN REF. 15019 O EQUIVALENT, 4 POLS, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62 €
P-347	EG47ZM62	U	POLSADOR DE 20A MERLIN GERIN REF. 18036 O EQUIVALENT, AMB INDICADOR LLUMINÓS VERD, DE COMANDAMENT, FIXAT A PRESSIÓ (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62 €
P-348	EG47ZM63	U	COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT, MUNTAT A CARRIL DIN (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49 €
P-349	EG48ZD01	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNVENTIL DV M TT 255 REF. 951 310 O EQUIVALENT, TIPUS 1+2, 400 V, 4P, DISPAR A 255 V, 100 KA CORRENT DE DESCÀRREGA ONA 8/20; MUNTAT EN PERFIL DIN (VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	828,13 €
P-350	EG48ZD05	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 275 REF. 952 310 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 400 V, 4P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (DOS-CENTS DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	202,17 €
P-351	EG48ZD07	U	DESCARREGADOR COMBINAT CONTRA EL LLAMP I SOBRETENSIONS DEHN MODEL DEHNGUARD DG M TT 2P 275 REF. 952 110 O EQUIVALENT, TIPUS 2, 230 V, 2P, CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 20 KA, CORRENT MÀXIMA DE DESCÀRREGA ONA 8/20 DE 40 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN (CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	115,21 €
P-352	EG48ZM01	U	BOBINA DE PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS M.G. MODEL MSU REF. 26479 O EQUIVALENT, 230 V, DISPAR A 255 V; MUNTAT EN PERFIL DIN. (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,68 €
P-353	EG49U025	U	INTERRUPTOR HORARI PROGRAMABLE DE 4 VIES DE PROGRAMACIÓ SETMANAL I ANUAL, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V, 4 COMMUTACIONS D'1 MINUT, AMB DEROGACIÓ DE DIES FESTIUS, RESERVA DE FUNCIONAMENT DE 100 H, INSTAL·LAT (TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	315,17 €
P-354	EG4AZM05	U	BOBINA DE DISPAR AUTOMÀTIC MITJANÇANT ORDRES EXTERNES, 230V, MERLIN GERIN TIPUS MX REF. 29387 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	54,47 €
P-355	EG4RZ010	U	TELERRUPTOR DE 16 A 1P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, INSTAL·LAT (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	30,63 €
P-356	EG4RZM01	U	CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT, SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	26,61 €
P-357	EG51UE02	U	EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT ENTRE 160 A I 315 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA INDIRECTA, INCLOSOS TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 200/5, COL·LOCAT EN CPM (SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	697,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-358	EG611041	U	CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P-359	EG61K021	U	CAIXA D'1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, D'ABS, DE PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07 €
P-360	EG61ZL02	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	58,56 €
P-361	EG61ZL03	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 2 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.82, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 2 RCA AUDIO ESTÈREO BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.53 -1 PRESA RCA VÍDEO COMPOST BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.52 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	160,63 €
P-362	EG61ZL04	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	70,59 €
P-363	EG61ZL05	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	88,87 €
P-364	EG61ZL06	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÈREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	133,97 €
P-365	EG61ZL07	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	91,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-366	EG61ZL08	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35 €
P-367	EG61ZL09	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 4 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.84, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -4 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35 €
P-368	EG61ZL11	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	171,15 €
P-369	EG61ZL12	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	171,15 €
P-370	EG61ZL13	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -4 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	189,43 €
P-371	EG61ZL14	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.06, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 -1 PRESA HG 15 BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.72 -1 PRESA 3 RCA AUDIO ESTÈREO I VÍDEO COMPOST, BLANCA 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0787.54 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	234,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-372	EG61ZL15	U	CAIXA MODULAR DE TERRA MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, AMB TAPA DE COLOR GRIS PER A RECOBRIMENTS DE FINS A 10 MM, AMB 3 COLUMNES PER A 6 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0896.11, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -3 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -3 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -3 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA ENCASTADA A TERRA I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	199,92 €
P-373	EG61ZL17	U	CAIXA DE SUPERFÍCIE BLANCA DE 4 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0802.85 O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB SUPORT I PLACA, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -1 PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	33,25 €
P-374	EG61ZL18	U	CAIXA MODULAR DE SUPERFÍCIE MARCA LEGRAND SISTEMA MOSAIC O EQUIVALENT, DE COLOR BLANC, AMB 3 COLUMNES PER A 4 MÒDULS DE 22,5X45 REF. 0788.83, AMB ELS SEGÜENTS ELEMENTS: -2 PRESES DE CORRENT BLANQUES LEGRAND MOSAIC 0772.11 -2 PRESES DE CORRENT VERMELLES LEGRAND MOSAIC 0772.18 -1 PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 -2 PRESES RJ 45 BLANQUES UTP 1 MÒDUL LEGRAND MOSAIC 0765.61 MUNTADA SUPERFICIALMENT I AMB TOTS ELS ELEMENTS CONNECTATS. (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	79,73 €
P-375	EG61ZLE1	U	PRESA DE CORRENT BLANCA LEGRAND MOSAIC 0772.11 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P-376	EG61ZLE2	U	PRESA DE CORRENT VERMELLA LEGRAND MOSAIC 0772.18 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	5,46 €
P-377	EG61ZLE3	U	PRESA RJ 45 BLANCA UTP 2 MÒDULS LEGRAND MOSAIC 0765.64 O EQUIVALENT, INSTAL·LADA A CANAL AMB CLIPATGE DIRECTE (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,64 €
P-378	EG61ZS16	U	ARMARI CENTRALITZACIÓ PER A AVISOS, SERIE SIMON 27 DE TRES FILES REF. 27733-65. INCLOU EN EL SEU INTERIOR ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 PULSADOR SIMON 27 NEOS AMB MARC GRIS BRILLANT - 1 BRUNZIDOR AMB REGULACIÓ DE TO BLANC SIMON SÈRIE USIMPB11 - 2 TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ SIMON SÈRIE PSIM68834-31. - 1 SENYALITZADOR VERMELL SIMON SÈRIE PSIM27810-34 - 2 RELE MODULAR SIMON SÈRIE PSIM68866-31 DE 2NA. - 7 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-35 GROSSA. - 1 PLAQUES CEGES SIMON 27 REF. 27800-34 PETITA. S'INCLOU P.P. AUXILIAR DE MUNTATGE I ETIQUETATGE. (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	439,07 €
P-379	EG6211D1	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	9,63 €
P-380	EG621G91	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ECONÒMIC, ENCASTAT (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-381	EG631155	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA PROTEGIDA, PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69 €
P-382	EG63D15R	U	PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79 €
P-383	EG64B176	U	POLSADOR, DE SUPERFÍCIE, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA I LÀMPADA PILOT, PREU MITJÀ (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25 €
P-384	EG64ZS11	U	PUNT SENYALTIZACIÓ SIMON 82 REALITZAT EN TUB PVC CORRUGAT DE D= 13 MM./GP. 5 I CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AÏLLATS PER UNA TENSIÓ NOMINAL DE 750 V. I SECCIÓ 1,5 MM2. INCLOU CAIXA DE REGISTRE, TOTALMENT MONTAT I INSTAL·LAT., FORMAT PER LES REFS. 75804-39, 82096-30, 82013-30, 82620-30 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	55,85 €
P-385	EG671113	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU ALT, COL·LOCAT (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20 €
P-386	EGB12R31	U	BATERIA DE CONDENSADORS MONOFÀSICA DE 230 V I FREQUÈNCIA DE 50 HZ, DE 60,0 KVAR DE POTÈNCIA REACTIVA, DE 3 ETAPES 15+15+30 KVAR, DE FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, AMB REGULADOR D'ENERGIA REACTIVA AMB PANTALLA DE CRISTALL LÍQUID PER A LA VISUALITZACIÓ DE L'ESTAT DE FUNCIONAMENT, AMB CONDENSADORS AUTOPROTEGITS, CONTACTORS AMB RESISTÈNCIES DE PREINSERCIÓ I ARMARI METÀL·LIC AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-31, MUNTADA SUPERFICIALMENT (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.951,07 €
P-387	EGC1ZS03	U	GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ AUTOMÀTICA SDMO MOD. ADRIATIC MODEL K21 O EQUIVALENT DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: * POTÈNCIA EN SERVEI D'EMERGÈNCIA: 21 KVA. * POTÈNCIA EN SERVEI CONTINU: 19 KVA. * CONSTRUCCIÓ AUTOMÀTICA, ARRANCADA AUTOMÀTICA AL FALLAR EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE LA XARXA Y PARADA AUTOMÀTICA A LA TORNADA DEL SUBMINISTRE DE XARXA. * MOTOR KDW2204. * ALTERNADOR TRIFÀSIC ECP28-1L. * DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE AMB UNA CAPACITAT DE 50 LTS. * CONSUM 5,2 L/H. * QUADRE DE COMANDAMENT I MANIOBRA. * COMMUTADOR DE POTÈNCIA XARXA-GRUP DE 35A. * JOC DE SILENTBLOCKS. S'INCLOU INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 32A, 4P, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, JUNTES I CARGOLS, JOC DE SILENTBLOCKS, TRANSPORT SENSE EMBALATGE FINS A L'OBRA, ASSEGURANÇA DE TRANSPORT I DOCUMENTACIÓ (NORMES D'INSTAL·LACIÓ DEL GRUP, MANUAL DE MANTENIMENT I FUNCIONAMENT, ESQUEMA ELÈCTRIC), DESCÀRREGA I MUNTATGE, INCLOU P.P. D'ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE. (VUIT MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8.632,25 €
P-388	EGD1322E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	64,57 €
P-389	EGDZ1102	U	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-390	EH11ZL24	U	LLUMENERA LAMP MODEL LAMPTUB REF. 51.41.02.0 O EQUIVALENT, D'ALUMINI EXTRUSIONAT, LACADA EN COLOR BLANC, AMB REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. 51.06.22.0 O EQUIVALENT, LONGITUD 1.670 MM., AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 20, AMB EQUIP ELECTRÒNIC, AMB PART PROPORCIONAL DE TAPA FINAL, ACCESSORI DE FIXACIÓ I SUPORT, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 58 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	112,34 €
P-391	EH11ZL25	U	LLUMENERA LAMP MODEL TUB REF. 87.41.01.0 O EQUIVALENT, PERFIL I DIFUSOR FABRICATS EN EXTRUSIÓ DE POLICARBONAT OPAL I TAPES FINALS EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT OPAL, CLASSE II, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP 54 I IK07, AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA MULTIPOTÈNCIA HE-HO, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	142,96 €
P-392	EH13ZL17	U	LLUMENERA ENCASTADA LAMP MODEL FIL + TECH REF. 47.41.01.3 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI, LACADA DE COLOR GRIS SATINAT I REFLECTOR D'ALUMINI BRILLANT, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL, AMB TAPA FINAL REF. 47.00.67.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 48.06.04.3, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIO PER CABLE REF. 96.01.31.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, NOMBRE DE TUBS FLUORESCENTS 1 DE 54 W, MUNTADA SUSPESA (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	195,39 €
P-393	EH13ZL18	U	LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ DIRECTA/INDIRECTA LAMP MODEL DINAMIC REF. 64.42.11.0 O EQUIVALENT, FABRICADA EN EXTRUSIÓ D'ALUMININI ANODITZAT PLATA, AMB ÒPTICA D'ALT COMFORT VISUAL PER A RADIACIÓ DIRECTA I DIFUSOR DE POLICARBONAT PER A RADIACIÓ INDIRECTA, AMB TAPA FINAL REF. 64.06.40.3, AMB ACCESSORI D'UNIÓ REF. 64.07.00.0, AMB ACCESSORI DE SUSPENSIO PER CABLE REF. 96.08.65.3, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, MUNTADA SUSPESA (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	114,32 €
P-394	EH13ZL19	M	TIRA FLEXIBLE LAMP MODEL FINE LEDS STRIP O EQUIVALENT, AMB LEDS REGULABLES DE BAIXA POTÈNCIA COLOR BLANC CÀLID, AMB UNA POTÈNCIA TOTAL DE 70W I UN ANGLE D'OBERTURA DE 120°, SUBMINISTRAT EN BOBINES DE 5 M, AMB ADHESIU 3M A LA ZONA POSTERIOR I CONNECTORS PER ALIMENTACIÓ A 24V, AMB PART PROPORCIONAL DE FONT D'ALIMENTACIÓ REF. 92.46.80.0, MUNTADA ADOSADA (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	69,57 €
P-395	EH2DZL65	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL MINI KOMBIC REF. 92.41.33.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, AMB REFLECTOR METAL-LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 2.000 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	80,81 €
P-396	EH2DZL66	U	DOWNLIGHT LAMP MODEL KOMBIC REF. 92.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ DE POLICARBONAT, AMB REFLECTOR METAL-LITZAT I MARC EXTERIOR DE COLOR BLANC, DIFUSOR INTERIOR DE POLICARBONAT OPAL ESPECIAL PER A LED, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTATM CLASSE II I EQUIP INCORPORAT, AMB MÒDUL LED DE 3.000 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID, MUNTAT ENCASTAT (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	136,49 €
P-397	EH32ZL22	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL AMBIENT REF. 88.42.32.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI ANODITZAT COLOR GRIS SATINAT, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT GLASSEJAT, AMB EQUIP ELECTRÒNIC MULTIPOTÈNCIA, AMB 2 LÀMPADES T5 DE 80 W, MUNTAT ADOSSAT A PARET (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	248,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-398	EH32ZL23	U	APLIC DE SUPERFÍCIE LAMP MODEL BLOC REF. 67.42.12.3 O EQUIVALENT, DE LLUM DIRECTA/INDIRECTA, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI AMB REFLECTOR D'ALUMINI, LACAT DE COLOR GRIS, AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, AMB 6 LEDS D'ALTA EMISSIÓ DE COLOR BLANC AMB ÒPTICA MEDIUM FLOOD DE 13W DE POTÈNCIA, AMB EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT, MUNTAT ADOSSAT A PARET (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	231,71 €
P-399	EH41ZL02	M	CARRIL ELECTRIFICAT LAMP FORMAT PER TRAMS DE 3 METRES REF. 46.05.04.0 O EQUIVALENT I TRAMS DE 2 METRES REF. 46.05.05.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI, LACAT EN COLOR BLANC, TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA, AMB ACCESSORI D'ALIMENTACIÓ REF. 46.05.28.0, AMB TAPA FINAL REF. 46.06.40.0, AMB ACCESSORIS D'UNIÓ REF. 46.05.27.0, AMB ACCESSORIS DE FIXACIÓ REF. 46.07.53.0, MUNTAT SUPERFICIALMENT SOBRE PARAMENTS VERTICALS O HORIZONTALS (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85 €
P-400	EH43ZL01	U	PROJECTOR MULTIDIRECCIONAL LAMP MODEL IMAG REF. 72.41.35.0 O EQUIVALENT, FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI LACAT BLANC TEXTURITZAT, AMB REFLECTOR D'ALTA PURESA I DISSIPADOR PASSIU, AMB MÒDUL LED DE 2.300 LUMENS AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I ÒPTICA WIDE FLOOD, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,34 €
P-401	EH44ZL01	U	PROJECTOR ASSIMÈTRIC LAMP MODEL FINELAMP REF. 63.02.01.3 O EQUIVALENT, FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI PINTAT EN COLOR GRIS SATINAT, AMB REFLECTOR D'ALUMINI ASSIMÈTRIC, AMB UNA LÀMPADA HIT-DE 70W, MUNTAT EN CARRIL ELECTRIFICAT TRIFÀSIC UNIVERSAL (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	290,19 €
P-402	EH61RC69	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	63,46 €
P-403	EH61RC6A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 140 A 170 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,78 €
P-404	EH61RCC9	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	81,73 €
P-405	EH61RCCA	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 340 A 370 LÚMENS, 1 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT ENCASTAT (NORANTA-UN EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	91,05 €
P-406	EHA1H2R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 1 TUB FLUORESCENT DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	31,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-407	EHT1ZT01	U	DETECTOR DE PRESENCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-460H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I 11 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR, INSTAL.LAT A SOSTRE (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	63,85 €
P-408	EHT1ZT02	U	DETECTOR DE PRESENCIA PER INFRAROJOS TEMPER KOBAN MOD. FOTOMAT OS-200H O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 200º I 12 MTS. D'ALCANÇ, TEMPORITZACIÓ ENTRE 5 SEG. I 10 MINUTS AMB REGULACIÓ DEL NIVELL CREPUSCULAR I DE L'ALCANÇ, INSTAL.LAT SUPERFICIAL (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	52,61 €
P-409	EJ13B713	U	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL-LOCAT AMB SUPORTS MURALS (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	87,61 €
P-410	EJ14BA1Q	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL-LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	183,17 €
P-411	EJ18L2AC	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, 40 A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	48,71 €
P-412	EJ1AB21P	U	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL-LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (SEIXANTA-UN EUROS)	61,00 €
P-413	EJ239131	U	AIXETA SENZILLA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2'' (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68 €
P-414	EJ288131	U	AIXETA SENZILLA PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE TUB, AMB ENTRADA DE 1/2'' (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	36,90 €
P-415	EJ2Z1131	U	AIXETA TIPUS SENZILL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4'' I ENTRADA ROSCADA DE 1/2'' (SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	16,06 €
P-416	EJ2Z4139	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4'' I ENTRADA DE 3/4'' (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28 €
P-417	EJ2ZE131	U	ENLLAÇ MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB SORTIDA ROSCADA DE 1/2'' PER A MANIGUETS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1/2'' (DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,58 €
P-418	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL-LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2'' (NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	9,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-419	EJ3317N7	U	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P-420	EJ33A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	5,86 €
P-421	EJ3817N7	U	DESGUÀS RECTE PER A AIGÜERA, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28 €
P-422	EJ38A7NG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 32 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	6,70 €
P-423	EJ42U010	U	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	57,45 €
P-424	EJ43U005	U	DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE PER A EIXUGAMANS, DE DIMENSIONS 290 X 310 X 190 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	122,76 €
P-425	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	80,22 €
P-426	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	232,48 €
P-427	EJ4ZU030	U	PORTA-ROTLLES DOBLE DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE DIMENSIONS 230 X 115 X 110 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	27,07 €
P-428	EJM1A401	U	COMPTADOR D'AIGUA AMB EMISOR D'IMPULSOS DE TIPUS REED, PER A AIGUA FREDA FINS A 40°C, AMB UNA RELACIÓ IMPULSOS/LITRE D'1:1, COS DE LLAUTÓ I ESFERA SECA, AMB UNIÓNS ROSCADES DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	376,18 €
P-429	EJMAU010	U	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800X600X300 MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	133,17 €
P-430	EL2822C5	U	ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ AMB REDUCTOR I MANIOBRA D'ATURADA I ARRENCADA DE 2 VELOCITATS, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 640 KG), DE 6 PARADES (RECORREGUT 15 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 1400X1100 MM, EMBARCAMENT DOBLE A 180° AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997. INCLOU FORMACIÓ DE RECINTE EN TOTA L'ALÇADA, AMB XAPA D'ACER ACABAT	24.556,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PINTAT, AMB ENTREGA A SOSTRES PAVIMENTS I PORTES EN TOTES LES PLANTES SEGONS PLÀNOLS DETALL (VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)		
P-431	EM121806	U	CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS CONVENCIONAL PER A 8 ZONES, AMB DOBLE ALIMENTACIÓ, AMB FUNCIONS D'AUTOANÀLISI AUTOMÀTIC AMB INDICADOR D'ALIMENTACIÓ, DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA I DE PROVA D'ALARMA, I MUNTADA A LA PARET (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	313,27	€
P-432	EM131211	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31	€
P-433	EM131212	U	SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31	€
P-434	EM141102	U	POLSADOR D'ALARMA PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS CONVENCIONAL, ACCIONAMENT MANUAL PER TRENCAMENT D'ELEMENT FRÀGIL, SEGONS NORMA UNE-EN 54-11, MUNTAT SUPERFICIALMENT (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	15,50	€
P-435	EM31261J	U	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	43,26	€
P-436	EM31351J	U	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET (CENT ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	111,18	€
P-437	EM43ZA02	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, LLIURE D'HALÒGENS, BAIXA EMISIÓ DE FUMS I BAIXA CORROSIVITAT, DE COLOR VERMELL, DE 2X1,5 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1,71	€
P-438	EMD1PF02	U	DETECTOR VOLUMÈTRIC DOBLE TECNOLOGIA PLANA FABREGA MODEL BI-DETEC 12X12/90° O EQUIVALENT, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 90 °, AMB UN ABAST DE 12X12 M, DETECTA ANGLE ZERO, TECNOLOGIA DIGITAL TMR PER A ELIMINACIÓ DE FALSES ALARMES, AMB TAMPER INDEPENDENT, DISPOSA DE FILTRE DE PROTECCIÓ CONTRA INTERFERÈNCIES, ALIMENTACIÓ: 9-16VCC, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTAT EN SUPORT GIRATORI PLANA FABREGA MODEL BR-2 O EQUIVALENT (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	49,37	€
P-439	EMD3ZP07	U	CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA000109 O EQUIVALENT, AMB CAPACITAT PER A 8 LÍNIES DE DETECCIÓ AMB TAMPER PROPI. POSSIBILITAT DE ZONES CABLEJADES I VIA RÀDIO SUPERVISADES, FINS A UN TOTAL DE 48 MITZANÇANT MÒDULS D'AMPLIACIÓ. FINS A 99 USUARIS I AMB DEFINICIÓ DE PRIVILEGIS. MEMÒRIA DE 512 ESDEVENIMENTS. FORMATS DE TRANSMISSIÓ SIA, CONTACT ID, ETC. SORTIDA DE SIRENA SUPERVISADA. 2 SORTIDES DE RELÉ AMPLIABLES A 66. FINS A 32 TECLATS I 4 VIA RÀDIO. CAIXA DE POLICARBONAT. ENTRADA INDEPENDENT PER A TAMPER DE CAIXA. FONT D'ALIMENTACIÓ DE 1,2A. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTADA I PROGRAMADA. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	211,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-440	EMD3ZP08	U	MÒDUL D'AMPLIACIÓ DE 16 ZONES PER A CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI PLANA FABREGA MODEL ACR-616 REFERÈNCIA ALA000255 O EQUIVALENT. MUNTATGE A CENTRAL O SEPARAT. POSSIBILITAT D'ANUL·LACIÓ DE 8 ZONES. AMB ENTRADA DE TAMPER PER A CAIXA D'INSTAL·LACIÓ. SUPERVISIÓ INDIVIDUAL DE LA SEVA TENSIO AUXILIAR. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	97,23 €
P-441	EMD3ZP09	U	BATERIA HERMÈTICA DE PLOM-ÀCID KAISE MODEL KA12V72F O EQUIVALENT, DE 12 VCC / 7,2 AH. INSTAL·LADA (SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	16,60 €
P-442	EMD3ZP11	U	MÒDUL GPRS/GSM PER A CENTRAL DE SEGURETAT, PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, INSTAL·LAT (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	154,92 €
P-443	EMD3ZP12	U	FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA PLANA FABREGA REF. ALA950551 O EQUIVALENT, DE 12VCC/3A REGULABLE I CURTCIRCUITABLE EN CAIXA METÀL·LICA AMB CAPACITAT PER A DUES BATERIES. TENSIO D'ALIMENTACIÓ 220VCA. SORTIDA DE TENSIO DE TREBALL 13,8 VCC, INSTAL·LAT (CENT TRES EUROS)	103,00 €
P-444	EMD4PF03	U	SIRENA ELECTRÒNICA INTERIOR CABLEJADA PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950972 O EQUIVALENT, TIPUS BITONAL, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, CAIXA DE PLÀSTIC BLANCA AMB AUTOPROTECCIÓ, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, CONSUM: 120 MA, NIVELL ACÚSTIC MIG A 1 METRE: 101 DB, DE DIMENSIONS: 155X114X44 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'INTERIOR (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	36,47 €
P-445	EMD4PF04	U	SIRENA ELECTRÒNICA EXTERIOR PLANA FABREGA REFERÈNCIA ALA950973 O EQUIVALENT, AMB ACUMULADOR, AMB CARACSSA RESISTENT A IMPACTES, AMB LLANÇA ESPARPELLS ESTROBOSCÒPIC, PROTECCIÓ DE TAPA I PARET, ALIMENTACIÓ: 12 VCC, AMB UNA POTÈNCIA ACÚSTICA DE 85 DB A 3 METRES, DE DIMENSIONS: 210X300X87 MM, COMPLEIX UNE 50131, GRAU 2, MUNTADA A L'EXTERIOR (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	113,66 €
P-446	EMD62803	M	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 8X0,22 MM2, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85 €
P-447	EMDBU005	U	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29 €
P-448	EMDWZP08	U	TECLAT ALFANUMÈRIC AMB PANTALLA LCD DE PLANA FABREGA MODEL TCR-2098 O EQUIVALENT, PANTALLA RETROIL·LUMINADA EN COLOR BLAU, AMB BRILLANTOR I CONTRAST AJUSTABLES, PROGRAMACIÓ PER MENÚS O PER POSICIONS, DESCRIPCIÓ PROGRAMABLE PER A CADA ZONA, SISTEMA TECLES IL·LUMINADES, 8 TECLES DE FUNCIONS RÀPIDES, SONS AJUSTABLES INDEPENDENTMENT. COMPLEIX UNE EN 50131, GRAU 2. MUNTAT I CONNECTAT. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	128,02 €
P-449	EN316A37	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 64 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	26,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-450	EN861587	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA, SEGONS NORMA UNE-EN 12334, AMB ROSCA, D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25) AMB RECOBRIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), BOLA DE RESINA FENÒLICA I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	28,46	€
P-451	ENE16604	U	FILTRE COLADOR D'ACER INOXIDABLE 1.4409 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', DE 40 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	25,05	€
P-452	ENFBU007	U	VÀLVULA DE BUIDAT DE 1/2" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	22,07	€
P-453	EP4221A4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 10 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64	€
P-454	EP4221K4	M	CABLE DE PARELLS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES, DE 25 PARELLS, PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ I COBERTA DE PVC, CONDUCTOR DE COURE RÍGID DE 0,51 MM DE DIÀMETRE, AMB PRESA DE TERRA, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94	€
P-455	EP434610	M	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1,05	€
P-456	EP43C411	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 U/UTP, FINS A 0,5 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7,71	€
P-457	EP43C431	U	CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 U/UTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCAT (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36	€
P-458	EP4AZFO1	M	CABLE INT/EXT 12 F.O. MULTIMODE 50/125 OM3 , INSTAL·LAT (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35	€
P-459	EP4AZFU1	U	FUETÓ BIFIBRA MULTIMODE LC-LC 50/125 DE 2 METRES (DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	12,79	€
P-460	EP4AZPG1	U	PIGTALL LC MULTIMODE 50/125 OM3 D'1 METRE (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57	€
P-461	EP4TZ000	U	ACOBADOR LC DÚPLEX MULTIMODE, INSTAL·LAT (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78	€
P-462	EP5311A1	U	PRESA DE SENYAL TELEFÒNICA DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ11 SIMPLE, CONNEXIÓ PER CARGOLS, AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC, ENCASTADA (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-463	EP74SH11	U	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'', DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800 X 800 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, COL·LOCAT (MIL EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.000,40 €
P-464	EP7EZB01	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 1). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 48 PORT DATA 4X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9.989,18 €
P-465	EP7EZB02	U	ELECTRÒNICA DE XARXA DE SWITCHING PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G (UBICACIÓ 2). INCLOU: -2 CISCO CATALYST 3650 24 PORT DATA 2X10G UPLINK IP BASE -2 CAT3650 UNIVERAL K9 IMAGE -2 250W AC CONFIG 2 POWER SUPPLY -2 EUROPE AC TYPE A POWER CABLE -2 CISCO CATALYST 3650 STACK MODULE -2 50 CM TYPE 2 STACKING CABLE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6.396,28 €
P-466	EP7EZB03	U	MÒDULS DE CONNEXIÓ PER PER A CONNEXIÓ DE DUES UBICACIONS A 10G. INCLOU: -4 10GBASE-SR SFP MODULE AMB SERVEIS PROFESSIONALS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONJUNT D'ELECTRÒNICA, A REALITZAR FORA D'HORARI LABORAL ENTRE SETMANA. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	208,60 €
P-467	EP7Z1C58	U	PANEL·L INTEGRAT FIX, EQUIPAT AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	184,22 €
P-468	EP7Z6529	U	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT (NORANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	91,03 €
P-469	EP7Z983B	U	PANEL·L FIX AMB CONNECTORS TELEFÒNICS INTEGRATS, EQUIPAT AMB 50 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 3, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, AMB ORGANITZADOR DE CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	191,16 €
P-470	EP7ZA161	U	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 6 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 800 M3/H, COL·LOCAT (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	239,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-471	EP7ZE061	U	REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, AMB FILTRE DE SOBRETENSIONS, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORIZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	135,90 €
P-472	EP7ZZS29	U	SAFATA EXTRAIBLE 24 F.O. 1U LCDX+CASSETTE, FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	68,79 €
P-473	EPDZ61B1	U	CAIXA REPARTIDORA PER A XARXES TELEFÒNIQUES EN INSTAL·LACIONS D'ICT, DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 320X220X120 MM, AMB CAPACITAT PER A 12 REGLETES DE 10 PARELLS, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	52,73 €
P-474	EQ54T101	U	TAULELLS DE RECEPCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (SIS MIL CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	6.114,71 €
P-475	EQ54T102	U	EQUIPAMENT DE TAULES I BANC PER SALÓ DE PLENS SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (ONZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11.247,71 €
P-476	EQZ1U010	U	PENJADOR DE ROBA DE POLIÀMIDA, DE DIMENSIONS 125 X 160 MM I DIÀMETRE DEL TUB DE 20 MM, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,58 €
P-477	ER3PA584	M3	GRAVA DE RIU DE 12 A 18 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	225,29 €
P-478	ER3PT154	M2	FORMACIÓ DE SUSTRACTE DE COBERTA VEGETAL, ESPECIAL TIPUS ZINCOTERRA SEDUM A BASE DE ZINCOLIT I COMPONENTS MINERALS BARREJATS AMB ZINCOHUM I TURBA ROSA, SUBMINISTRADA EN BIG BAG O A GRANELI ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	19,55 €
P-479	ER4HT4H1	U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE VEGETACIÓ DE COBERTA ENJARDINADA EXTENSIVA AMB PLANTA TIPUS SEDUM ACRE EN ALVÈOL HORTÍCOLA DE 40 CM3; INCLOU MANTENIMENT DE LA PLANTACIÓ DURANT SIS MESOS (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P-480	FDK262B7	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	49,83 €
P-481	FDKZH9C4	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	42,97 €
P-482	FG22TD1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-483	FG22TQ1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01 €
P-484	FG3121E4	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 150 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37 €
P-485	FJS5T731	M2	INSTAL·LACIÓ PER A REG (AMB MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DURANT SIS MESOS,)PER DEGOTEIG EN COBERTA ENJARDINADA, SEGONS DESCRIPCIÓ DE MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE FORMADA PER: UNA UNITAT CENTRAL ANOMENADA CAPÇAL PRINCIPAL, CAPÇALS SECUNDARIS I PER UNA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. ELS ELEMENTS FONAMENTALS QUE COMPOSEN EL CAPÇAL PRINCIPAL SÓN: VÀLVULES DE PAS PRINCIPAL ,FILTRE GENERAL, REDUCTOR DE PRESSIÓ. ELS ELEMENTS FONAMENTALS QUE COMPONEN ELS CAPÇALS SECUNDARIS SÓN: 5 U. ELECTROVÀLVULES D'1'', 5 U. VÀLVULES, 'ESFERA DE 1''. LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ESTÀ COMPOSTA PER: CANONADA PRINCIPAL 32 MM, CANONADES SECUNDÀRIES 32 MM, DISTRIBUÏDORS D'AIGUA 16 MM 2.1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ PRINCIPAL O PRIMÀRIA: ÉS EL TRAM DE LA CONDUCCIÓ D'AIGUA QUE VA DES DEL CAPÇAL PRINCIPAL DE REG FINS ALS CAPÇALS SECUNDARIS. LES CANONADES SERAN TOTES DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE PRESSIÓ 10 ATMOSFERES I DE DIÀMETRE NOMINAL DE 32 MM. 2.2 XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA: ÉS EL TRAM DE LA CONDUCCIÓ QUE VA DES DE LES DELS CAPÇALS SECUNDARIS FINS ALS DIFERENTS EMISSORS DE REG. LES CANONADES SERAN DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE PRESSIÓ 6 ATMOSFERES I DE DIÀMETRE NOMINAL DE 32 MM. ELS ACCESSORIS D'UNIÓ TINDRAN SERAN POLIETILÈ. 2.3 EMISSORS D'AIGUA DEL REG PER DEGOTEIG: S'UTILITZARÀ CANONADA TECHLINE D.16, GRUIX DE PARET DE 1,2 MM, AMB GOTERS DE 1 L / H INTEGRATS CADA 33 CM. EL BAIX CABAL DEL DEGOTADOR ENS PERMET REDUIR SENSIBLEMENT EL NOMBRE DE SECTORS DE REG. ELS ELEMENTS D'UNIÓ SERAN DE POLIETILÈ I ADEQUATS PER AL TIPUS DE TUB PORTA GOTERS. CARACTERÍSTIQUES: - DIÀMETRE EXTERIOR DE 16 MM. - FABRICADA EN POLIETILÈ MARRÓ - AMB GOTERS INTEGRATS, AUTOCOMPENSANTS I AUTONETEJANTS, TERMO SOLDATS A L'INTERIOR DE LA PARET A UNA EQUIDISTÀNCIA DE 33 CM., PER A UN CABAL D'1L / H - PRESSIÓ DE 0,5-4 ATM. - NORMA ISO 9261 A CADA SECTOR S'INSTAL·LARÀ UNA VÀLVULA CINÈTICA A LA COTA MÉS ALTA PER A EVACUAR L'AIRE DE LA CANONADA EN L'INICI DE CADA REG. UNA VÀLVULA DE RENTAT A LA COTA MÉS BAIXA PER PERMETRE EL BUIDATGE DELS TUBS AL FINAL DE CADA REG. 2.4 CAPÇAL DE REG PER DEGOTEIG: ELS ELEMENTS QUE COMPONEN ELS CAPÇALS SECUNDARIS DE REG SÓN: - 1 U. VÀLVULA D'ESFERA PRINCIPAL DE 1'', DE RACORD PLA I DE PVC. - 1 UNITAT FILTRE TIPUS IRRITEC 1'' - 1 UNITAT REDUCTOR DE PRESSIÓ 1'' - 3 UNITATS. VÀLVULA D'ESFERA DE 1''DE RACORD PLA I DE PVC (UNA VÀLVULA PER SECTOR DE REG). - 3 UNITATS. D'ELECTRO VÀLVULA DE 1'', TIPUS HUNTER PGV. 2.5 PROGRAMADOR: S'HA ESCOLLIT UNS PROGRAMADORS TIPUS ECO LOGIC DE HUNTER DE 6 ESTACIONS DE REG. CARACTERÍSTIQUES: - NOMBRE D'ESTACIONS: 4, 6 - TIPUS: FIX - ARMARI: INTERIOR / EXTERIOR	9,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- PROGRAMES INDEPENDENTS: 3 (ADAPTABLE) - HORES D'INICI PER PROGRAMA: 4 (ADAPTABLE) - TEMPS DE REG MÀXIM DE LES ESTACIONS: 4 H - COMPATIBLE AMB SENSORS CLIK HUNTER I AMB ALTRES SENSORS DE CLIMA DE TIPUS MICRORRUPTOR - BYPASS DEL SENSOR DE PLUJA - RETARD PER PLUJA PROGRAMABLE: D'1 A 7 DIES - CICLE MANUAL - EL PROGRAMA DE PROVA PERMET EFECTUAR COMPROVACIONS RÀPIDES DEL SISTEMA - QUICK CHECK - MEMÒRIA NO VOLÀTIL - PROTECCIÓ AUTOMÀTICA DAVANT CURTCIRCUITS - AJUST ESTACIONAL (GLOBAL): DEL 10 AL 150% - RETARD ENTRE ESTACIONS (MÀXIM): 4 H - ELS PROGRAMES ADAPTABLES PERMETEN SIMPLIFICAR EL PROGRAMADOR - PERÍODE DE GARANTIA: 2 ANYS 2.6 PLUVIÓMETRE: SENSOR DE PLUJA MINI CLICK DE HUNTER. CARACTERÍSTIQUES: - FÀCILMENT INSTAL · LABLE EN QUALEVOL SISTEMA AUTOMÀTIC DE REG - RESISTENT A LA PRESÈNCIA DE RESIDUS, EVITANT TALLS INNECESSARIS - POT TANCAR EL SISTEMA ENTRE 3 I 25 MM DE PLUJA - INCLOU 7.6 M DE CABLE AMB COBERTA DE 0.5 MM2 DE DOS CONDUCTORS. CERTIFICAT UL - PERÍODE DE GARANTIA: 5 ANYS - MUNTATGE OPCIONAL EN CANALÓ METÀL · LIC INSTAL · LAT PER L'USUARI PER MINI-CLIK (DEMANAR SGM)	
			(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-486	FJSDR60G	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIRPOPILE, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	42,26 €
P-487	K121T251	M2	MUNTATGE, AMORTITZACIÓ DIÀRIA DURANT TOT EL TEMPS NECESSARI SEGONS PLANIFICACIÓ D'OBRA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-488	K164T011	U	CALA D'INSPECCIÓ EN BIGA, BIGUETA O ENCAVALLADA DE FUSTA O QUALEVOL ELEMENT ESTRUCTURAL EXISTENTAMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47 €
P-489	K211T69D	M3	ENDERROC D'EDIFICACIÓ DE NEXE D'UNIÓ ENTRE CAN RIBA I EDIFICI HISTÒRIC, AMB LLOSES D'ESCALA, COBERTA I TANCAMENTS LLEUGERS, DE 13.50M2 DE SUPERFÍCIE EN PLANTA I 6.50M. D'ALÇADA, AMB ENDERROC DE FONAMENTS I SOLERA, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	9,75 €
P-490	K2144A00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O FUSTA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	34,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-491	K214T501	M2	ENDERROC DE SOSTRE D'ALTELL, AMB ESTRUCTURA DE SUPORT DE BIGUES I BIGUETES METÀL·LIQUES I PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC DE RELIGA O XAPA, INCLOENT ESCALA D'ACCÉS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	21,22 €
P-492	K214TF00	M2	ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O METAL·LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	18,35 €
P-493	K214TJ34	M2	ENDERROC DE LLOSA D'ESCALA DE CERÀMICA O FORMIGÓ ARMAT I DELS SEUS PAVIMENTS I BARANES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	36,39 €
P-494	K2153501	M2	DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLO APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT EN LA MATEIXA OBRA O TRANSPORT A MAGATZEM MUNICIPAL (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40 €
P-495	K215T011	M3	ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA, INCLOS MINVELLS, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	11,55 €
P-496	K215T901	M2	ENDERROC DE ESTRUCTURA DE COBERTA, DE SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE SOPORTACIÓ DE COBERTA I DE LES BIGUES DE FUSTA DE SUPORT I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73 €
P-497	K215T906	M2	DESMUNTATGE DE SUPORT DE COBERTA DE TEULES FORMADA PER ENRASTRELLAT DE FUSTA I RASILLES CERÀMIQUES DE DIFERENTS GRUIXOS I PART PROPORCIONAL DE REMAT DE COBERTA I FAÇANES I ELEMENTS SORTINTS COM XEMENEIES, ETC..., AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS PER REAPROFITAMENT DEL MATERIAL, TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRANCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-498	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78 €
P-499	K216T311	M2	ENDERROC DE PARET INTERIOR DE CERÀMICA DE FINS 20 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL·LACIONS I DIVISÒRIES PRACTICABLES INTEGRADES I ELEMENTS METAL·LICS D'ESTINTOLAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	7,21 €
P-500	K216T671	M2	ENDERROC DE PARET DE DIVISÒRIA DE CERÀMICA DE FINS 15 CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS, INSTAL·LACIONS I PORTES I FINESTRES INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-501	K216T771	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE QUALESEVOL COMPOSICIÓ, EN GENERAL DE MAÓ CALAT, MASSIS O MAÇONERIA DE FINS 60CM. DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE REVESTIMENTS, INSTAL·LACIONS I FUSTERIES DE FUSTA I VIDRE INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I AMB MITJANS MECÀNICS ADEQUATS EN DEMOLICIÓ INTEGRAL, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	9,56 €
P-502	K216T781	M2	ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT DE FINS 40CM DE GRUIX I DELS SEUS REVESTIMENTS, ENVANS TRASDOSSATS, AÏLLAMENTS, PORTES I FINSTRES I INSTAL·LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS ADEQUATS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS, AMB CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE BRANCALS, DINTELL I EMPIT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT DE FAÇANA (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	14,37 €
P-503	K216T800	M	ENDERROC DE TRASDOSSATS POSTISSOS DE FORMACIÓ DE PILASTRES DE 60CM D'AMPLADA APROXIMADA, AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS ADEQUATS AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €
P-504	K216TC11	M2	DEMUNTATGE DE MAMPARES DE VIDRE AMB PERFILERIA D'ACER I PORTES DE FUSTA INTEGRADES, AMB MITJANS MANUAIS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I APLEC ORDENAT PER POSTERIOR REAPROFITAMENT O CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	12,60 €
P-505	K2182281	M2	REPICAT DE REVESTIMENTS INTERIORS DE GUIX, MORTER DE CALÇ O DE CIMENT, AMB MITJANS MANUAIS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12 €
P-506	K218DAA0	M2	PROTECCIÓ D'ELEMENTS A CONSERVAR, PAVIMENTS, SOSTRES I REVESTIMENTS VERTICALS AMB ELS MITJANS ADEQUATS, SEGONS DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	8,35 €
P-507	K218T281	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ O DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS AMB MITJANS MANUAIS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU PREPARACIÓ DE SUPORT PER REBRE NOUS REVESTIMENTS SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS EN ALÇADA (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42 €
P-508	K218T721	M2	ARRENCADA DE TRASDOSSAT DE PARETS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT O APLACATS DE FUSTA I ESTRUCTURA DE SUPORT, AMB MITJANS MANUAIS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45 €
P-509	K2192311	M3	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR AMB CLASSIFICACIÓ DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	113,84 €
P-510	K219T421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, I DE LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUAIS PER APROFITAMENT DE MATERIAL EN LA MATEIXA OBRA; INCLOU CLASIFICACIÓ DE MATERIAL A REUTILITZAR, TRANSPORT DE MATERIAL SOBRANT A MAGATZEM MUNICIPAL I I CÀRREGA MANUAL DE RUNA DE MATERIAL TRENCAT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-511	K219T521	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC O DE PARQUET LAMINAR O TERRATZO, I LA SEVA BASE DE SUPORT, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-512	K219T531	M2	REPICAT DE BASE DE PAVIMENT, FINS NETEJAR CARA SUPERIOR DE BIGUETES DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, DEIXAT PREPARAT PER TEBRE NOVA CAPA DE COMPRESIÓ (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-513	K219T621	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU COM ALTERNATIVA EL REBAIXAT DEL PAVIMENT EXISTENT PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE COMPATIBLE AMB LA CAPA SEPARADORA DE PROTECCIÓ (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88 €
P-514	K219T913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASA O LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I DE PART PROPORCIONAL DE FONAMENTS SUPERFICIALS FINS NIVELL DE SUBBASE DE FUTURS PAVIMENTS O FONAMENTS AMB INTERFERÈNCIA AMB NOUS FONAMENTS DE NOU EDIFICI, AMB COMPRESSOR, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	9,14 €
P-515	K21JT111	U	ARRENCADA D'INODOR, DUTXA, RENTAMANS, ETC....AMB ELEMENTS D'ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66 €
P-516	K2R54237	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	5,51 €
P-517	K2RAT1H0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ, CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101, 170202, 170103, ETC...SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	7,60 €
P-518	K31D1100	M2	ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A RASES I POUS DE FONAMENTS (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49 €
P-519	K43DT1A4	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EMPOSTISSAT DE Taulers estructurals de fusta amb aïllament, de panell sandwich tipus termochip TAH 10-100-19, o equivalent de fusta i poliestirè extruït, de mides 2400X552X109MM., amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler dde "FIBROYESO" 12 mm de gruix o fusta a decidir per la D.F., col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts; incloeu part proporcional de planxes de mides especials per ajust en vores, remats en coronaments i canals de desguàs, trovades, etc... (QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	47,01 €
P-520	K43RT10B	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA, EN BIGUES I JÀSSERES DE GRAN CANTELL AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I	22,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F. (VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-521	K43RT10C	M	TRACTAMENT CURATIU PER A ELEMENTS LINEALS ESTRUCTURALS DE FUSTA , EN BIGUES I BIGUETES DE SECCIÓ MÀXIMA 20X20CM O 20CM DE DIÀMETRE, AMB PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8), APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓ AL PORTELL DE TOTA LA BIGA, INJECCIÓ DELS CAPS DE BIGA I POLVORITZACIÓ EN CAPS I TOTA LA LONGITUD DE L'ELEMENT; INCLOU DIAGNÒSI PRÈVIA I PRESENTACIÓ DEL SISTEMA PER APROBACIÓ DE LA D.F. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33 €
P-522	K43RT111	U	FORMACIÓ DE PRÒTESIS EN CAP DE BIGA DE FUSTA AMB PÈRDUA DE SECCIÓ. ESTINTOLAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. TALLAT DE CAP DE BIGA MÀLMÉS FINS A ARRIBAR A ZONA DE FUSTA SANA I SANEJAMENT MANUAL DE L'EMPOTRAMENT. FORMACIÓ DE PERFORACIONS DIAM.28MM EN ZONA DE FUSTA SANA, MITJANÇANT BROCA MECÀNICA AMB REGULADOR DE VELOCITAT. INTRODUCCIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE DIAM. 20MM EN LES PERFORACIONS REALITZADES, FINS A ARRIBAR A EMPOTRAMENT I TAPONAT D'ORIFICIS AMB MASSILLA EPOXI DE DOS COMPONENTS. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. INJECTAT DE RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE EN PERFORACIONS, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. DESENCOFAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. (SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	698,78 €
P-523	K43RT141	M	SUBSTITUCIÓ DE BIGUES DE FUSTA D'ESTRUCTURA PER ALTRES DE NOVES D'IDÈNTICA ESCUADRÍA. ENDERROC DE REVOLTONS ADJACENTS O ESTINTOLAMENT DE SOLERA SUPERIOR, DEPENDENT DE LA SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA EXISTENT, I OBERTURA D'ENCASTAMENTS PER MITJANS MANUAIS I RETIRADA DE RUNES A ABOCADOR AUTORITZAT. RETIRADA DE BIGA EXISTENT, TALLAN-LA EN VARIES SECCIONS PER FACILITAR-NE L'EXTRACCIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOVA BIGA DE FUSTA EN LA MATEIXA UBICACIÓ DE L'ANTERIOR. NO COMPREN LA RECONSTRUCCIÓ DE REVOLTONS, EN CAS DE SER NECESSARI. (TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	300,43 €
P-524	K43RT14E	U	FORMACIÓ DE REFORÇ LONGITUDINAL EN BIGA DE FUSTA. APUNTALAMENT DE BIGA I ZONES PROPERES DE SOLERA SUPERIOR. OBERTURA D'EMPOTRAMENTS, PER MITJANS MANUAIS I SANEJAMENT DE LA FUSTA MÀLMESA. FORMACIÓ D'ENCAIXOS EN LATERALS DE LA BIGA EN TOTA LA SEVA LONGITUD I COL·LOCACIÓ DE BARRES DE FIBRA DE VIDRE COM A ARMADURA. REOMPLERT D'ENCAIXOS LATERALS AMB RESINA EPOXI PURA D'ANCORATGE, PER SUBJECCIÓ ENTRE FUSTA SANA I BARRA DE FIBRA DE VIDRE. ENCOFRAT DE CAP DE BIGA MÉS EMPOTRAMENT I REOMPLERT AMB MORTER DE RESINES EPOXÍDIQUES. DESENCOFAT I DESAPUNTALAT EN EL SEU DEGUT TEMPS. COMPREN EL REFORÇ DE BIGUES DE FINS A 4MTS DE LONGITUD. (MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.746,87 €
P-525	K441T115	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A PILARS FORMATS PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L200.16, UPN 80 O SIMILARS , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA PER FORMACIÓ DE CAIXA D'ASCENSOR EN PILARS EN CANTONADES I CREUETES DE PUNXONAMENT; INCLOU PART PROPORCIONAL D'ARMADURA D8 PER GARANTIR ADHERÈNCIA SEGONS PLÀNOLS DETALL I PLAQUES D'ANCORATGE EN FONAMENT (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-526	K447T111	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 180 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,84 €
P-527	K447T112	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,84 €
P-528	K447T113	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	475,92 €
P-529	K447T114	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 240 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	475,92 €
P-530	K447T115	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 200 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,84 €
P-531	K447T116	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	216,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-532	K447T117	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 120 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	194,14 €
P-533	K447T118	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	216,04 €
P-534	K447T119	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER TRES PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	216,04 €
P-535	K447T120	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	178,08 €
P-536	K447T121	U	COL.LOCACIO DE LLINDES EN OBERTURA DE NOUS FORATS DE PAS AMB ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, FORMAT PER DOS PERFILS HEB 140 AMB CONNECTORS I PLETINES INFERIORS, CONSISTENT EN REPLANTEIG, OBERTURA DE REGATES AMBDOS COSTATS DEL PARAMENT I COL.LOCACIO DE LA PERFILERIA, FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGO PER EL RECOLZAMENT DE LA PERFILERIA, REBLERT DE MORTER D'ALTA RESISTENCIA DE REGATES I FORATS OBERTS, TEMPS D'ESPERA DE CONSOLIDACIÓ DEL ESTINTOLAMENT, ENDERROC DELS PARAMENTS, REMAT D'ARESTES I ANGLES. TOT SEGONS DETALL EN PLANOS DE PROJECTE. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	212,39 €
P-537	K44ZTA25	KG	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PLETINES DE ENTRE 8 I 15MM DE GRUIX , TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA, FORMANT BASES DE RECOLÇAMENT DE BIGES DE FUSTA I ANCORATS AMB CONNECTORS I VARILLES M12 I M16 EN FORMA DE L; INCLOU PERFORACIÓ EN MUR DE PEDRA O CÈRCOL DE FORMIGÓ I REBLERT AMB RESINES O TREBALLS AUXILIARS PER DEIXAR ELS CONNECTORS EMBEGUTS I FIXTAS ALS ENCOFRATS (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-538	K458T8H4	M3	FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	90,56 €
P-539	K4B83000	KG	ARMADURA PER A CÈRCOLS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC ≥ 500 N/MM2 (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P-540	K4BC3000	KG	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC ≥ 500 N/MM2 (UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1,15 €
P-541	K4C91510	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A UNA ALÇÀRIA ≤ 5 M, AMB PUNTAL METÀL·LIC I TAULO (DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	17,08 €
P-542	K4D8T500	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, PER A CÈRCOLS HORITZONTALS O INCLINATS DE DIRECTRIU RECTA; INCLOU PART PROPORCIONAL DE TREBALLS AUXILIARS PER FORMACIÓ D'ENCAIXOS AMB FORMES ESPECIALS PER FORMACIÓ DE RECOLÇAMENT DE BIGUES DE FUSTA EN REMATS DE MURS, ADEQUANT SE AL PROCÉS CONSTRUCTIU I APUNTALAMENT I CIMBRAT PER ALÇADES DE FINS 7.50M. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	23,80 €
P-543	K4F2B574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	243,60 €
P-544	K4F2T574	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:4 (10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 6 N/MM2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	243,60 €
P-545	K4GR1131	M	REPARACIÓ D'ESQUERDA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	68,29 €
P-546	K4GR14F1	U	COSIT ESTÀTIC EN ELEMENT D'OBRA DE FÀBRICA DE PARET DE MAÇONERIA AMB GRAPA D'ARMADURA D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S, COL·LOCADA EN L'ORIFICI FET A L'OBRA I REBLERT AMB INJECCIÓ DE MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES, FLUID I DE RETRACCIÓ CONTROLADA (DIVUIT EUROS)	18,00 €
P-547	K4GR2531	M	REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB PEDRA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	12,53 €
P-548	K4L4T4A5	M2	FORMACIÓ DE SOSTRE ENTRE BIGUETES EXISTENTS AMB REVOLTÓ DE DE RASILLA CERÀMICA DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE ELS EXISTENTS PER COBRIR FORAT D'ESCALA ACTUAL (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	23,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-549	K4ZWTA02	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 16 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 20MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €
P-550	K4ZWTA03	U	ANCORATGE SOBRE SUPORT DE FÀBRICA DE PEDRA O MAO, MITJANÇANT RODÓ INOXIDABLE AUSTENÍTIC DE DIÀMETRE 20 MM, DE LONGITUT 20+25CM INTRODUIT EN EL FORAT DE DIAMETRE 25MM PRACTICAT SOBRE EL SUPORT I REBLERT AMB RESINA EPOXI (SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	16,17 €
P-551	K51136M0	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ LLEUGER D'ARGILA EXPANDIDA DE DENSITAT 500 A 600 KG/M3, DE 5 CM DE GRUIX (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6,99 €
P-552	K522TRNK	M2	TEULADA DE TEULA ÀRAB MECÀNICA DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA" (TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	33,10 €
P-553	K52YT1CK	M2	COL·LOCACIÓ DE TEULA DE CERÀMICA PROCEDENT DEL DESMUNTATGE, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 O ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA "ONDULINE BAJO TEJA" (DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,34 €
P-554	K531T153	M2	COBERTA DE PLACA TIPUS ONDULINE "BAJO TEJA", DE PERFIL ONA PETITA, MODEL BT235 ASFÀLTICA, AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SOBRE ESTRUCTURA DE SUPORT I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS PER REMAT EN CARENERS, CANALS, SORTIDES DE VENTILACIÓ I BAIXANTS I ELEMENTS COMPATIBLES AMB EL SISTEMA PER FIXACIÓ DE TEULES DE CERÀMICA EXISTENTS (QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	15,09 €
P-555	K522FXKA	M2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 800X250X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	15,55 €
P-556	K612TR1K	M2	MASSISAT DE PASOS DE PORTES I FINESTRES ACTUALS AMB PARET DIVISÒRIA RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II; INCLOU LLIGAT A PARAMENTS EXISTENTS (TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	31,15 €
P-557	K753D0ML	M2	MEMBRANA DE GRUIX 2 MM, D'UNA LÀMINA DE PVC FLEXIBLE RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, SENSE ARMADURA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR AL SUPORT (SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	16,41 €
P-558	K7B21E0L	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1,04 €
P-559	K7B451E0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1,82 €
P-560	K7B451J0	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-561	K7CDT461	M2	AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT PRIM, TIPUS MAPETHERM M.WOOL DE PLACA RÍGIDA DE LLANA DE ROCA UNE-EN 13162, A2 S1 D0 DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3 DE 80 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA $\leq 0,036$ W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA $\geq 1,667$ M2.K/W I REVESTIMENT DE VEL NEGRE FIXADA ENCOLAT AMB MORTER MONOCOMPONENT EN BASE DE CIMENT I SORRES SELECCIONADES, RESINES SINTÈTIQUES I ADITIUS ESPECIALS TIPUS MAPETHERM AR1 GG DE MAPEI, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC TIPUS MAPETHERM NET, O MAPETHERM G120, DE 4X4 MM I UN PES MÍNIM DE 180 G/M2, EMBEGUDA AMB ADHESIU ACRÍLIC BARREJAT AMB CIMENT PÒRTLAND I FIXACIÓ MECÀNICA DEL CONJUNT AMB FIXACIONS TIPUS MAPETHERM TILE FIX 15 (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,68 €
P-562	K7P3T400	U	INSTAL·LACIÓ DELS DISPOSITIUS NECESSARIS PER AL TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR PER ELECTROÒSMOSI INALÀMBRICA EN UNA SUPERFÍCIE DE FINS A 200 M2, AMB EL SISTEMA MURSEC INALÀMBRIC ECO 151-200 DE LA SERIE MURSEC DE REHABILIT, REGULACIÓ DE LA FREQUÈNCIA I INTENSITAT DE LES PAUTES INTERNES DEL DISPOSITIU PER ADAPTACIÓ A LA COMPOSICIÓ I GRUIXÀRIA DELS MURS, CONNEXIONAT DELS DISPOSITIUS I CALIBRACIÓ ENTRE ELLS, SEGONS SISTEMA HOMOLOGAT PER "TECNICAS DE RESTAURACIÓN REHABILIT"; INCLOU COMPROVACIÓ I LECTURA DE RESULTATS INICIALS I SEGUIMENT DEL BON COMPORTAMENT DEL SISTEMA DURANT UN ANY. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4.488,89 €
P-563	K811T001	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL PER A SUPORT COMPATIBLE AMB SISTEMA MAPETHERM D'AÏLLAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS PER L'EXTERIOR, AMB EMPRIMACIÓ TIPUS PRIMER 3296 DE POLIMERS ACRÍLICS O TIPUS MALECH, RETACAT DE JUNTES AMB MORTER TIPUS MAPEANTIQUE MC I TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MORTER DE BAIX MÒDUL ELÀSTIC I ALTA RESISTÈNCIA A LA FLEXOTRACCIÓ TIPUS NIVOPLAN AMB LÀTEX DE GOMA SINTÈTICA TIPUS PLANICRETE; INCLOU TRACTAMENT PRÈVI DE NETEJA DE LES SUPERFÍCIES (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,54 €
P-564	K811U001	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, REMOLINAT (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,54 €
P-565	K878C118	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79 €
P-566	K878C160	M2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ EN SEC (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89 €
P-567	K878C1A6	M2	NETEJA DE PARAMENT VERTICAL DE PEDRA AMB RAIG DE SORRA DE SÍLICE DESSECADA A BAIXA PRESSIÓ (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06 €
P-568	K879A5A0	M2	VELADURA I/O TENYIT REINTEGRADOR SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE PEDRA, AMB PINTURA MINERAL AL SILICAT, APLICADA A DUES CAPES AMB BROTXA (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	8,46 €
P-569	K9EAT030	M2	PAVIMENT HS: PAVIMENT DE MOSAIC HIDRÀULIC I PECES CERÀMIQUES PROCEDENTS DEL DESMUNTATGE DE PAVIMENT DE L'EDIFICI HISTÒRIC, DE MIDES I DIBUIX VARIABLES, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, EN UNA DISTRIBUCIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE O DEFINICIÓ DE LA D.F.; INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES DE REPOSICIÓ PER SUBSTITUCIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I PAVIMENT DE FORMIGÓ O DE FUSTA DE REBLERT ENTRE PECES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	76,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-570	KA1ATFF8	U	TIPUS FF7: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE FUSTA DE FLANDES PER A ENVERNISSAR, MODEL 69 DE SOLDEVILA O EQUIVALENT, COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UN FULL FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA APROXIMAT DE 94X315 CM, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ENCLAT DE FUSTA DE BRANCALS, ESCOPIDOR I DINTELL EN UN GRUIX DE FAÇANA DE 100CM. AMB RETORNS INTERIORS, AMB SISTEMES DE TANCAMENT, MANETA D'ACCIONAMENT MODEL 198875V-TO D'ACER INOX DE LA CASA OCARIZ, ARMARI SOTA FINESTRA I PREPARADA PER REBRE ENVIDRAMENT SEGONS MEMÒRIA I PLÀNOLS DE PROJECTE (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	343,40 €
P-571	KA1RTF16	U	TIPUS FF13: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF13, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 125X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUAIS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	212,32 €
P-572	KA1RTF17	U	TIPUS FF14: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF14, AMB DUES FULLES BATENTS D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 105X100 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUAIS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PORTICONS INTERIORS DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET	212,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-573	KA1RTFF1	U	TIPUS FF1: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI, TIPUS FF1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 160X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL·LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	337,53 €
P-574	KA1RTFF2	U	TIPUS FF2: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF2, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR I CENTRAL FIXES, PER A UN BUIT D'OBRA DE 165X185 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL·LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	337,53 €
P-575	KA1RTFF5	U	TIPUS FF4: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS EXTERIOR DE LLIBRET, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X206 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE	375,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	
P-576	KA1RTFF6	U	TIPUS FF5: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE BALCONERA DE FUSTA DE PI TIPUS FF5, AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I DELS PORTICONS INTERIORS DE FUSTA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 135X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA I PERSIANES EXTERIORS DE LLIBRET DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	433,14 €
P-577	KA1RTFF7	U	TIPUS FF6: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE FINESTRA DE FUSTA DE PI TIPUS FF6, AMB TRES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, I TARJA SUPERIOR FIXE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 267X240 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUALS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMETRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES I ADAPTADES AL NOU ENVIDRAMENT, AMB REBLERT	599,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-578	KA1RTPE1	U	TIPUS PP11: DESMUNTATGE PER RESTAURACIÓ, AMB ELS APUNTALAMENTS PROVISIONALS NECESSARIS, DE PORTA DE FUSTA DE PI, TIPUS PE1 AMB DUES FULLES BATENTS, D'EIX VERTICAL, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X270 CM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, CONSERVANT BASTIMENTS ENCASTATS EN FAÇANA, AMB DESMUNTATGE DE FULLES, DECAPAT DE PINTURES O VERNISSOS, DESARMAT I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS DETERIORATS (ESCOPIDORS BASTIMENTS INFERIORS, ETC.), RESTITUCIÓ SUPERFICIAL DE VOLUMS I EMMASSILLAT DE CLIVELLES AMB ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, DESCLAVAT I DESENGANXAT DELS ELEMENTS DE FERRAMENTA DE PENJAR I D'ACCIONAMENT I TANCA I RECUPERACIÓ DELS ELEMENTS EN BON ESTAT, AMB NETEJA AMB MITJANS MANUAIS DE LA FERRAMENTA AMB DISSOLVENT I DECAPANT I RESTAURACIÓ DEL MATEIXOS AMB REPOSICIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS ELEMENTS EN MAL ESTAT PER ALTRES DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES I ADEQUADES AL CORRECTE FUNCIONAMENT I RECOL.LOCACIÓ DE FULLES RESTAURADES, AMB REBLERT DELS FORATS, REAJUSTAT I APLOMAT; INCLOU TANCAMENT PROVISIONAL DURANT EL TEMPS DE TREBALLS DE RESTAURACIÓ EN TALLER I REPARACIONS DELS BASTIMENTS ENCASTATS EN OBRA. EN CAS QUE D'ACORD AMB LA D.F. ES DESESTIMI LA RESTAURACIÓ LA PARTIDA INCLOU, AMB EL MATEIX PREU, DESMUNTATGE TOTAL DE LA FINESTRA EXISTENT APUNTALAMENTS PROVISIONALS I SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE NOVA FABRICACIÓ I AMB LES MATEIXES CARACTERISTIQUES FISIQUES I GEOMÈTRIQUES ADAPTADA AL BUIT DE PARET EXISTENT, AMB FERRATGES, MANETES, SERRALLERIA I MECANISMES DE FIXACIÓ SEGONS EL MODEL ORIGINAL. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	375,29 €
P-579	KATAPI22	U	PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES FABRICAT PER PROCÉS SEC MDF ACABAT AMB XAPA DE FUSTA DE FAIG VERNISSADA, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UN AÏLLAMENT A SOROLL AERI DE 32 DB(A), D'UNA FULLA BATENT DE CARES LLISES DE 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, JUNT BILAVIAL AL TRAVERSSER INFERIOR, BASTIMENT DE FUSTA AMB JUNT ISOFÒNIC PERIMETRAL, INCLOENT FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP I CLAU I MANETA, COL·LOCADA (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)	382,00 €
P-580	KATAPM02	U	TIPUS PM2: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA D'INTERIOR TIPUS BLOCK, MODEL DORTEC 3B DE DIMENSIONS 94X210CM I PER UN AÏLLAMENT AL SOROLL AERI DE 50 DBA, FORMADA PER UN FULL BATENT AMB BASTIDOR METÀL·LIC AMB DOS COSSOS INDEPENDENTS DE XAPA D'ACER DE 1.5MM I AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA DE 70MM; INCLOU MARC METÀL·LIC TANCAT, DOBLE RIVET DE NEOPRÈ, SISTEMA DE TANCA A PRESSIÓ I ACABAT PINTAT, AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ DEL CONJUNT (MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.049,53 €
P-581	KB33T001	UT	ARRANCADA DE REIXA, BARANES DE BALCONERES I DEMES ELEMENTS METÀL·LICE EXTERIORS ACTUALS I RECOL.LOCACIÓ ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, DESPRÈS DE RESTAURACIÓ; INCLOU NETEJA, DECAPAT DE PINTURES EXISTENTS ACABAT PINTAT A L'ESMALT SINTETIC, COLOR A DETERMINAR, AMB DUES CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1.435,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-582	LY0ZT000	PA	PROTECCIÓ DE MOBILIARI EXISTENT A L'EDIFICI INCLÛS TRASLLATS PROVISIONALS SI FÒS NECESSARI (SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	724,71	€
P-583	LY0ZT001	PA	NETEJA FINAL DE LA OBRA EN CONDICIONS PER ENTREGAR A L'USUARI (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	362,36	€
P-584	PPA000CQ	PA	PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE QUALITAT SEGONS NORMATIVA, SEGONS PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART DE LA D.F.. (DEU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS)	10.440,00	€
P-585	PPA000SS	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT (VINT-I-DOS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22.138,49	€
P-586	PPAUZ102	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE TIMBRAT I CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT CONFORME COMPLEXI AMB ELS ESTÀNDARDS DE CAT 6 MARCATS PELS ORGANISMES INTERNACIONALS IEEE, ISO I CENELEC, AMB ENTREGA DEL CORRESPONENT CERTIFICAT. (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	383,67	€
P-587	PPAUZ103	U	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CERTIFICACIÓ DEL CABLEJAT SEGONS NORMATIVA ISO/IEC I ETIQUETATGE (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	163,51	€
P-588	PPAUZ301	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE D'ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMS. INCLOU INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT, REALITZACIÓ DE LES TASQUES D'ADEQUACIÓ NECESSÀRIES I CERTIFICACIÓ FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS)	522,00	€
P-589	PPAUZ501	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI A LA SALA CPD DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	348,00	€
P-590	PPAUZ502	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA LÍNIA DE SAI AL DEPARTAMETN D'INFORMÀTICA UBICAT A LA PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	348,00	€
P-591	PPAUZ503	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE DESPLAÇAMENT DELS SAIS I DE LES CAIXES DE COMMUTACIÓ EXISTENTS. INCLOU RECONNEXIÓ DELS ELEMENTS, MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (VUIT-CENTS SETANTA EUROS)	870,00	€
P-592	PPAUZ901	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA ZONA D'ARXIS I DE LA ZONA D'INFORMÀTICA DE L'EDIFICI ANNEX. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE MUNTATGE I MÀ D'OBRA (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS)	522,00	€
P-593	PPAUZ902	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCENPE DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE L'EDIFICI ANNEX EXISTENT EN ACOLLIMENT A LA INSTRUCCIÓ 9/2012 DE 5 DE JULIOL DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL. INCLOU ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN CAS QUE SIGUI NECESSARI, REDACCIÓ DEL PROJECTE, TAXES I INSPECCIÓ PER PART D'UNA ENTITATS DE CONTROL (MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.174,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/7/2014

Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-594	XPAUZ011	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE SEGONS EL PRESSUPOST DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)	696,00	€
P-595	XPAUZ801	PA	PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE L'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER PART DE COMPANYIA AMB REFERÈNCIA DE SOL·LICITUD NSLBVI 0492005-1. (NOU MIL CENT TRENTA-CINC EUROS)	9.135,00	€
P-596	XPPAU003	U	NO S'INCLOU L'ELECTRÒNICA NI LES ANTENES WIFI. (ZERO EUROS)	0,00	€