



**Ajuntament de Sant Pere de Ribes**

## **INFORME "PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS" 2022**

**Nom de la proposta: Instal·lació de sortides de fums a les parades a dues parades del mercat de la Sínia**

**Entitat/Particular: SUBCOMUNITAT DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA SÍNIA DE SANT PERE DE RIBES**

**Pressupost de la proposta: 20.000€**

### **Tipologia de la proposta:**

- social, cultural o solidari
- combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
- treballar per la igualtat d'oportunitats
- promoure la perspectiva d'igualtat de gènere i LGTBI
- combatre l'emergència climàtica i/o sostenibilitat
- X promoure i donar suport al comerç local
- reduir la bretxa digital en l'entorn de la infància i la gent gran
- compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

### **Exposició de motius:**

Marta Sala, en representació de la Subcomunitat de Concessionaris del Mercat Municipal de la Sínia demana la Instal·lació de sortides de fums a les parades a dues parades del mercat La Sínia.

Els projectes participatius no poden anar adreçats a beneficiar directament empreses privades, en el sentit que no es poden finançar sortides de fums per "2 parades" com s'especifica a la sol.licitud. Per tant, caldria refer la proposta especificant que es sol.licita participar dels projectes participatius per la part referent a les instal·lacions generals d'un sistema de fums del mercat, no per a parades en concret (aquestes connexions de les parades fins al sistema general de sortida de fums, hauria d'anar a càrrec de la concessió particular que tingui autoritzada una activitat amb aquesta necessitat). Per altra banda, segons aportacions per part de tècnics en instal·lacions, no totes les sortides de fums són iguals, segons activitat i requeriments de la mateixa. Per tant, caldria primer disposar d'un estudi i projecte del que es podria implantar al mercat, d'acord amb possibles activitats amb necessitat de sortida de fums que el mix comercial i la normativa pugui arribar a encabir dins el mercat la Sínia.

Per aquest motiu es considera no es veu factibles a hores d'ara portar a terme un projecte d'instal·lació de sortida de fums sense un projecte previ. Es sol.licita replantejar la petició de participació als pressupostos participatius sol.licitant la redacció d'un estudi i projecte al respecte, per tenir un anàlisi i valoració de possibilitats, viabilitat i costos.

### **Resolució:**

**1:**  (ACCEPTADA) **2:**  (DENEGADA) **3:**  (PENDENT D'ESMENA)

Es sol.licita refer la proposta demanant l'estudi/projecte d'anàlisi, viabilitat i costos de la instal·lació general/comuna d'un sistema de sortida de fums amb punts on poder-se connectar a posteriori aquelles concessions autoritzades si ho permet el mix comercial del mercat i la normativa d'aplicació.

**Data: 03/10/2022**

**Signat:** comissió tècnica-econòmica